



FISHING *Shop*

Tudo para sua pesca

CATÁLOGO 2023

ÍNDICE

MOLINETES	01 a 10
CARRETLHAS	11 a 16
LINHAS	17 a 25
ISCAS ARTIFICIAIS - MARURI	26 a 51
ISCAS ARTIFICIAIS - STRIKE PRO	52 a 75
VARAS FIBRA DE VIDRO MACIÇA	76 a 97
VARAS FIBRA DE CARBONO	97 a 106
VARAS TELESCÓPICAS	107 a 116
ANZÓIS MARURI	117 a 125
ANZÓIS PINNACLE	126 a 136
GARATÉIAS	137 e 138
GIRADORES	138 e 139
GIRADORES COM SNAP	140 e 141
GIRADOR COM LUVA (PARGUEIRA), GIRADOR PALITO	141
GIRADOR TRIPO E SNAP COM GIRADOR	142
SNAP E SPLIT RING	143
CABOS DE AÇO, LUVAS E LEADERS	144
LEADER, BÓIAS E MILHO ARTIFICIAL	145
ALICATES	146 a 152
ALICATE PEGA PEIXE E LANTERNA	153
CILIBRIM E LUZ QUÍMICA	154
BALDE, AERADOR E CAIXAS	155
BOLSAS	156
FOGAREIROS E FACAS	157
BARRACAS	158 e 159
PORTA VARAS	160 e 161
COLETES	162 e 163
VESTUÁRIO - CAMISAS	164 a 166
CALÇAS, CAPA DE CHUVA E BUFFER	167
MANGUITO DE PROTEÇÃO	168
BONÉS	169 e 170
ÓCULOS	171 a 175
MERGULHO E NATAÇÃO	176
MOTORES ELÉTRICOS	177 e 178

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dispomos de uma gama de peças de reposição disponíveis para os produtos MARURI.

Todos os equipamentos sofrem desgastes à medida em que são usados. Esses danos podem ser causados por tempo de uso fazendo com que se perca a sua eficácia.

Por isso, garantir a manutenção e limpeza de seus equipamentos é a melhor opção para ter uma boa ação e uma maior durabilidade.



PASSAGUÁ LS50

- Feito em Alumínio
- Cabo Telescópico
- Dobrável
- Rede especial em Nylon
- 03 Tamanhos:
1502A: 1,50m
1752A: 1,75m
2002A: 2,00m



•1502A
9,88 N

•1752A
10,59 N

•2002A
10,94 N

CABO
TELESCÓPICO

Molinete MICRO É Joker

- ✓ Relação de recolhimento: 5.2:1
 - ✓ 3 rolamentos de esferas
 - ✓ + 1 rolamento de roletes
 - ✓ Manivela com infinito anti-reverso
 - ✓ Carretel de alumínio
 - ✓ Freio com regulagem ponto a ponto
 - ✓ Tração máxima de frenagem: 3kg
 - ✓ Cap. de linha: (mm-m): 0.12-140 / 0.15-100
- Peso: 170g 17,75 N



Disponível nas Cores:



JOKER BLACK

- Carretel de Alumínio
- Sistema Balanceado
- Guia de linha resistente a torção
- Minivela em Alumínio
- Manopla em E.V.A.
- Peso: 185g



JOKER 800

- Carretel de Alumínio
- Sistema Balanceado
- Guia de linha resistente a torção
- Freio com regulagem ponto a ponto
- Manivela com Infinito Anti-reverso
- Disponível nas cores: Vermelho Amarelo / Azul
- Peso: 185g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
JOKER BLACK	5.1:1	5+1	4 kg	0,20-90 / 0,25-55	21,00 N
BLACK 800	5.1:1	5+1	4 kg	0,20-185 / 0,28-75	21,70 N

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
JOKER 800	5.1:1	3+1	4kg	0,20-185 / 0,28-75	19,00 N

JOKER 2000/3000

- Carretel de Alumínio
- Sistema Balanceado
- Infinito Anti-Reverso
- Guia de linha resistente a torção
- Freio com regulagem ponto a ponto
- Manivela de Alumínio com Infinito Anti-reverso
- Peso:
 - 2000: 220g
 - 3000: 230g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
JOKER 2000	5.5:1	3+1	5,5kg	0,25-130 / 0,30-80	26,80 N
JOKER 3000	5.5:1	3+1	5,5kg	0,28-150 / 0,33-100	27,37 N

Ideal para usar com Iscas Artificiais

BLADE BASS

- Ideal para pescaria com isca artificial
- Sistema Balanceado
- Carretel de Alumínio
- Manivela de Carbono
- Sistema anti-torção de linha
- Cabo em E.V.A
- Peso:
 - 500: 185g
 - 750: 193g
 - 2000: 244g
 - 2500: 252g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
500	5.2:1	7+1	3 kg	0,20-265 / 0,25-110	41,13 N
750	5.2:1	7+1	3 kg	0,20-365 / 0,25-150	41,13 N
2000	5.2:1	7+1	4 kg	0,20-415 / 0,25-185	42,50 N
2500	5.2:1	7+1	5 kg	0,20-465 / 0,25-220	43,38 N

GRANADA

- Sistema Balanceado
- Carretel de ALUMÍNIO
- Disponível em 5 cores: BRANCO, VERDE ESCURO, VERDE, LARANJA, PRETO
- Peso: 170g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
GRANADA	5.2:1	3	3 kg	0,18-245 / 0,25-110	6,46 N

AESTHETIC SERIES

- Rotor balanceado
- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Carretel de alumínio
- Carretel Extra
- Manopla de Madeira
- 7000 / 8000 com manivela de acionamento rápido
- Peso: 500: 228g
7000: 734g
8000: 776g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
500	4.5:1	4+1	4 kg	0,15-120 / 0,20-90	8,00 N
7000	4.5:1	4+1	10 kg	0,35-320 / 0,45-180	24,13 N
8000	4.5:1	4+1	12 kg	0,40-360 / 0,50-210	24,75 N

GREEN X

- Sistema Balanceado
- Carretel de alumínio
- Manivela de Acionamento Rápido
- Peso: 1000: 238g
2000: 240g
3000: 260g
4000: 275g
5000: 355g
6000: 380g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	5	3 kg	0,18-215	11,56 N
2000	5.1:1	5	3 kg	0,25-125	11,56 N
3000	5.1:1	5	5 kg	0,35-125	12,50 N
4000	5.1:1	5	5 kg	0,40-110	13,00 N
5000	5.1:1	5	7 kg	0,50-135	13,13 N
6000	5.1:1	5	7 kg	0,60-110	13,63 N

TR

- Manivela de Acionamento Rápido
- Rotor balanceado
- Carretel de Alumínio
- Cabo Emborrachado
- Peso: 1000: 200g
2000: 267g
3000: 274g
4000: 371g
5000: 381g
6000: 395g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	3	3 kg	0,15-100 / 0,20-180	8,25 N
2000	5.0:1	3	3 kg	0,24-210 / 0,29-150	9,00 N
3000	5.0:1	3	3 kg	0,20-240 / 0,30-140	9,59 N
4000	4.7:1	3	3 kg	0,34-220 / 0,40-180	10,45 N
5000	4.7:1	3	3 kg	0,35-200 / 0,45-120	10,87 N
6000	4.7:1	3	3 kg	0,35-270 / 0,50-130	11,55 N

NEXUS

- Rotor balanceado
- Carretel de alumínio
- Manivela de acionamento rápido
- Sistema anti-torção de linha
- Peso: 2000: 242g
3000: 270g
4000: 290g
5000: 370g
6000: 390g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	5.2:1	5	3 kg	0,25-125	10,75 N
3000	5.2:1	5	3 kg	0,35-135	11,69 N
4000	5.2:1	5	3 kg	0,40-110	12,13 N
5000	5.2:1	5	3 kg	0,50-135	13,13 N
6000	5.2:1	5	3 kg	0,50-110	13,50 N

METRON

- Manivela c/ Infinito Anti-Reverse
- Carretel de alumínio
- Manivela de acionamento rápido
- Sistema anti-torção de linha
- Peso: 5000: 360g
6000: 380g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
5000	5.2:1	5	6 kg	0,50-110	13,75 N
6000	5.2:1	5	6 kg	0,50-135	13,75 N

SENSILITE

- Manivela com acionamento Rápido
- Infinito Anti-Reverso
- Rotor balanceado
- Carretel de Alumínio
- Manopla emborrachada
- Peso: **2000:** 219g
4000: 307g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	5.2:1	9+1	5 kg	0,25-110	18,56 N
4000	5.2:1	9+1	9 kg	0,40-100	19,53 N

MAGIC SPIN

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Rotor balanceado
- Cursor de Linha
- Carretel de alumínio
- Manopla em T
- Corpo e Rotor em Grafite
- Peso: **3000:** 280g
4000: 295g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000	5.2:1	5+1	3 kg	0,35-125	14,50 N
4000	5.2:1	5+1	4 kg	0,40-110	15,00 N

MAGNUM DELUX

- Carretel de Alumínio
- Sistema Balanceado
- Manivela de Acionamento Rápido
- Manopla em Madeira
- Sistema anti-torção de linha
- Corpo e Rotor de Grafite
- Peso: **1000:** 245g
2000: 254g
3000: 280g
4000: 290g
5000: 387g
6000: 398g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	7	4kg	0,25-110	12,38 N
2000	5.1:1	7	4kg	0,25-125	13,13 N
3000	5.1:1	7	5kg	0,35-125	13,75 N
4000	5.1:1	7	5kg	0,40-110	14,63 N
5000	5.1:1	7	7kg	0,50-135	15,38 N
6000	5.1:1	7	7kg	0,60-110	16,13 N

CASTLE

- Manivela de Acionamento Rápido
- Infinito Anti-Reverso
- Manopla de Madeira
- Rotor balanceado
- Carretel de Alumínio
- Cursor de Linha
- Peso: **2000:** 264g
3000: 293g
4000: 307g
5000: 407g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	5.1:1	7+1	4,5 kg	0,25-125	15,25 N
3000	5.1:1	7+1	5 kg	0,35-135	16,25 N
4000	5.1:1	7+1	5 kg	0,40-110	16,88 N
5000	5.1:1	7+1	7 kg	0,50-135	17,89 N

HUMMER

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Sistema Balanceado
- Carretel de alumínio
- Cursor de linha
- Manivela de alumínio
- Manopla emborrachada
- Peso: **2000:** 245g
3000: 280g
4000: 290g
5000: 380g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	5.1:1	6+1	3 kg	0,18-125	14,56 N
3000	5.1:1	6+1	4 kg	0,30-135	15,63 N
4000	5.1:1	6+1	4 kg	0,40-110	16,13 N
5000	5.1:1	6+1	6 kg	0,50-135	17,25 N

SNIPER

- Sistema Balanceado
- Carretel de Alumínio
- Manivela de acionamento rápido
- Line Slider (Cursor de Linha)
- Peso: **2000:** 252g
3000: 276g
4000: 293g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	5.1:1	3	3 kg	0,30-120	9,75 N
3000	5.1:1	3	4 kg	0,35-100	10,00 N
4000	5.1:1	3	5 kg	0,35-120	10,31 N

DINGO

- Sistema Balanceado
- Carretel de Alumínio
- Cabo Emborrachado
- Carretel extra: 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000
- 7000 não tem carretel extra
- Peso: 2000: 190g
3000: 260g
4000: 275g
5000: 375g
6000: 400g
7000: 420g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	5.2:1	7	3 kg	0,16-210 / 0,25-110	13,35 N
3000	5.2:1	7	3,5 kg	0,20-260 / 0,30-125	13,62 N
4000	5.2:1	7	4,5 kg	0,25-220 / 0,40-100	13,75 N
5000	5.5:1	7	5 kg	0,28-290 / 0,40-150	14,90 N
6000	5.5:1	7	6 kg	0,28-390 / 0,40-170	15,00 N
7000	5.5:1	7	6 kg	0,30-320 / 0,40-180	15,50 N

IRIS

- Sistema Balanceado
- Carretel de Alumínio
- Carretel Extra Cromado
- Peso: 2000: 190g
3000: 245g
4000: 255g
5000: 385g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	4.7:1	5	2 kg	0,18-240 / 0,25-125	9,88 N
3000	5.2:1	5	3 kg	0,25-245 / 0,35-125	10,56 N
4000	5.2:1	5	4 kg	0,30-195 / 0,40-110	11,00 N
5000	4.7:1	5	5 kg	0,35-275 / 0,50-135	11,75 N

STAR NEXUS

- Sistema Balanceado
- Carretel de Longo Arremesso
- Carretel de Alumínio
- Cursor de Linha
- Manivela de Alumínio
- Peso: 1000: 230g
2000: 248g
3000: 275g
4000: 293g
5000: 383g
6000: 390g
7000: 415g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	4	2,5 kg	0,18-215 / 0,25-110	12,90 N
2000	5.1:1	4	3 kg	0,18-240 / 0,25-125	13,25 N
3000	5.1:1	4	4 kg	0,25-245 / 0,35-125	14,20 N
4000	5.1:1	4	5 kg	0,30-195 / 0,40-110	14,45 N
5000	5.1:1	4	9 kg	0,35-275 / 0,50-135	15,00 N
6000	5.1:1	4	11 kg	0,45-195 / 0,60-110	15,75 N
7000	5.1:1	4	11 kg	0,48-210 / 0,52-170	16,50 N

TUCSON

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Carretel de alumínio
- Cabo Emborrachado
- Sistema anti-torção de linha
- Corpo e Rotor em Grafite
- Peso: 3000: 280g
4000: 395g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000	5.2:1	4+1	5 kg	0,30-125 / 0,35-135	11,00 Z
4000	5.2:1	4+1	5 kg	0,40-100 / 0,50-110	11,25 Z

BLACK CRACKER

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Sistema Balanceado
- Carretel de Longo Arremesso
- Carretel de Alumínio
- Cursor de Linha
- Manivela de Alumínio
- Manopla em T
- Corpo e Rotor com pintura Camuflada
- Peso: 1000: 230g
2000: 240g
3000: 275g
4000: 280g
5000: 305g
6000: 315g
7000: 320g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	4+1	3 kg	0,18-215 / 0,25-110	17,67 N
2000	5.1:1	4+1	3 kg	0,18-240 / 0,25-125	18,00 N
3000	5.1:1	4+1	4 kg	0,25-245 / 0,35-125	18,90 N
4000	5.1:1	4+1	5 kg	0,30-195 / 0,40-110	19,25 N
5000	5.1:1	4+1	6 kg	0,35-275 / 0,50-135	20,00 N
6000	5.1:1	4+1	8 kg	0,45-195 / 0,60-110	20,50 N
7000	5.1:1	4+1	10 kg	0,48-210 / 0,52-170	21,20 N

WOLF

- Rel. de Recolhimento: 4.9:1
- 06 Rolamentos de esferas
- +01 Rolamento de Roletes
- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Rotor balanceado
- Carretel de alumínio
- Manivela de Alumínio
- Cabo Emborrachado
- Peso: 3000: 335g
4000: 345g
5000: 550g
6000: 565g
7000: 624g
8000: 695g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000	5.2:1	6+1	5 kg	0,30-180	56,75 N
4000	5.2:1	6+1	6 kg	0,35-170	58,00 N
5000	4.9:1	6+1	9 kg	0,40-120	64,25 N
6000	4.9:1	6+1	11 kg	0,40-150	65,50 N
7000	4.9:1	6+1	12 kg	0,45-190	69,25 N
8000	4.9:1	6+1	12 kg	0,45-240	70,00 N

GUARDIAN

- Manivela com
- Infinito Anti-Reverso
- Sistema Balanceado
- Carretel de Longo Arremesso
- Carretel de Alumínio
- Cursor de Linha
- Manivela de Alumínio
- Peso: **3000:** 315g
4000: 336g
5000: 438g
6000: 472g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000	5.1:1	5+1	3 kg	0,33-115	27,50 N
4000	5.1:1	5+1	3 kg	0,40-110	28,13 N
5000	5.1:1	5+1	5 kg	0,41-130	28,75 N
6000	5.1:1	5+1	5 kg	0,44-145	29,38 N

GH plus

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Rotor balanceado
- Carretel de alumínio
- Cabo emborracha
- Ideal para Praia,
- Carretel Longo Arremesso
- Peso: **6000:** 435g
7000: 448g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
6000	4.1:1	12+1	3,5kg	0,45-120	35,22 N
7000	4.1:1	12+1	3,5kg	0,45-140	37,53 N

LED



NEON

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Rotor balanceado
- Carretel de alumínio
- Manivela de Alumínio
- Possui 2 leds no rotor que são alimentados por um sistema parecido com um dínamo. Ao recolher a linha, esse sistema gera energia elétrica e acende os leds. Conforme ganha velocidade no recolhimento, a luz dos leds tornam-se mais fortes e por girarem junto com o rotor, dá a impressão de serem muitos leds, dando o efeito.
- Peso: **4000:** 358g
6000: 406g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
4000	5.5:1	4+1	3kg	0,40-100	18,50 N
6000	5.5:1	4+1	3kg	0,50-100	19,38 N

TANK


- Sistema balanceado
- Carretel de Alumínio
- Manivela de acionamento rápido
- Infinito Anti-Reverso
- Peso: **4000:** 390g
5000: 436g
6000: 505g
8000: 715g
9000: 728g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
5000	4.5:1	10+1	3kg	0,40-140	22,06 N
6000	4.5:1	10+1	3kg	0,45-120	22,06 N
8000	4.5:1	10+1	3kg	0,50-250	30,38 N
9000	4.5:1	10+1	3kg	0,60-240	30,38 N

LED

- Rotor balanceado
- Leds Acendem com o acionamento da Fricção
- Carretel de alumínio de Longo Arremesso
- Possui 2 leds no carretel que são alimentados por um sistema parecido com um dínamo. Ao ser acionado a fricção, esse sistema gera energia elétrica e acende os leds. Conforme o carretel ganha velocidade, a luz dos leds tornam-se mais fortes e por girarem junto com o carretel, dá a impressão de serem muitos leds, dando o efeito.
- Peso: **4000:** 315g
6000: 450g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
4000	5.5:1	4+1	3kg	0,40-100	17,81 N
6000	5.5:1	4+1	3kg	0,40-120	18,98 N

VULCANO

- Manivela com Infinito anti-reverso
- Sistema de freio super preciso
- Sistema de rosca sem fim
- Rotor balanceado
- Carretel de Alumínio
- Carretel Extra de Grafite
- Sistema perfeito de enrolamento de linha
- Eixo Reforçado
- Cursor de linha
- Peso: **8000:** 590g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
8000	4.6:1	6+1	3kg	0,24-300 / 0,34-150	49,20 N

VERTIX

•CORPO DE ALUMÍNIO

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Sistema Balanceado
- Carretel de Longo Arremesso
- Carretel de Alumínio
- Cursor de Linha
- Manivela de Alumínio
- Peso: **1000:** 236g
2000: 241g
3000: 275g
4000: 291g
5000: 382g
6000: 398g
7000: 425g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	5+1	3 kg	0,25-110	15,25 N
2000	5.1:1	5+1	4 kg	0,25-125	15,63 N
3000	5.1:1	5+1	5 kg	0,35-110	16,50 N
4000	5.1:1	5+1	6 kg	0,40-110	16,88 N
5000	5.1:1	5+1	9 kg	0,50-135	17,75 N
6000	5.1:1	5+1	11 kg	0,60-110	18,13 N
7000	5.1:1	5+1	12 kg	0,52-170	18,75 N

CROSS

•CORPO DE ALUMÍNIO

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Sistema Balanceado
- Carretel de Longo Arremesso
- Carretel e Manivela de Alumínio
- Cursor de Linha
- Manopla em E.V.A.
- Peso: **1000:** 207g
2000: 215g
3000: 270g
4000: 285g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.2:1	4+1	3 kg	0,22-160	16,80 N
2000	5.2:1	4+1	3 kg	0,28-110	17,30 N
3000	5.2:1	4+1	5 kg	0,30-120	18,15 N
4000	5.2:1	4+1	5 kg	0,35-120	18,56 N

XPS-SOL

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Carretel de alumínio
- Manivela de Acionamento Rápido
- Peso: **3000:** 225g
4000: 230g
5000: 310g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000	5.2:1	9+1	6 kg	0,30-125	28,38 N
4000	5.2:1	9+1	7 kg	0,40-100	28,63 N
5000	5.2:1	9+1	8 kg	0,40-150	29,50 N

SALKUTA

- Manivela com Infinito Anti-Reverso
- Sistema Balanceado
- Carretel de Longo Arremesso
- Carretel de Alumínio
- Cursor de Linha
- Manivela de Alumínio
- Peso: **1000:** 236g
2000: 252g
3000: 276g
4000: 293g
5000: 380g
6000: 400g
7000: 430g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	5+1	3 kg	0,25-110	16,63 N
2000	5.1:1	5+1	3 kg	0,25-125	17,05 N
3000	5.1:1	5+1	4 kg	0,35-110	18,13 N
4000	5.1:1	5+1	5 kg	0,40-110	18,50 N
5000	5.1:1	5+1	9 kg	0,50-135	19,38 N
6000	5.1:1	5+1	11 kg	0,60-110	19,75 N
7000	5.1:1	5+1	11 kg	0,52-170	20,50 N

THIRANUS

- Sistema Balanceado
- Carretel e Manivela de Alumínio
- Sistema perfeito de enrolamento de linha
- Cursor de Linha
- Manivela Emborrachada
- Peso: **3000:** 285g
4000: 290g
5000: 400g
6000: 420g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000	5.2:1	3+1	3 kg	0,20-240 / 0,30-140	15,80 N
4000	5.2:1	3+1	3 kg	0,30-200 / 0,40-120	16,50 N
5000	5.2:1	3+1	6 kg	0,35-170 / 0,45-105	17,18 N
6000	5.2:1	3+1	6 kg	0,35-190 / 0,45-120	17,80 N

SD-R FRIÇÃO TRASEIRA

- Sistema balanceado
- Carretel de Alumínio
- Manivela de Alumínio c/ acionamento rápido
- Manopla ergonômica emborrachada
- Peso: **5000:** 440g
6000: 450g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
5000	5.5:1	5+1	8,0kg	0,30-330 / 0,40-190	17,57 N
6000	5.2:1	10+1	3,5kg	0,40-210	17,82 N

ELECTRA - RD

FRICÇÃO TRASEIRA

- Rel. de Recolhimento: 5.2:1
- 10 Rolamentos de Esferas
- +01 Rolamento de Roletes
- Manivela com Infinito
- Anti-Reverso
- Rotor balanceado
- Carretel de alumínio
- Carretel extra
- Peso: 3000: 273g
- 4000: 286g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000RD	5.0:1	10+1	3,5kg	0,35-135	20,08 N
4000RD	5.0:1	10+1	4,5kg	0,35/155	20,63 N

SARIKA - RD

FRICÇÃO TRASEIRA

- Corpo e Rotor de Grafite
- Manivela de Alumínio
- Fricção traseira
- Carretel extra
- Peso: 300: 236g
- 500: 252g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
300	4.6:1	6	4 kg	carr. RASO carr. FUNDO 0,30-100 / 0,30-130	18,13 Z
500	4.6:1	6	6 kg	carr. RASO carr. FUNDO 0,40-90 / 0,40-110	19,38 Z

CARRETEL DE GRAFITE (Cromado)

SMART

- Rotor balanceado
- Carretel Cromado de Longo Arremesso
- Disponível com Carretel:
- Dourado
- Azul
- Vermelho
- Peso: 200: 165g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
200	4.5:1	1	1,5 kg	0,18-245 / 0,25-125	3,30 N

PROMASTER

- Rotor balanceado
- Carretel de Plástico ABS de Longo Arremesso
- Manivela de Alumínio
- Peso: 200: 160g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
650	5.2:1	2	3 kg	0,12-140 / 0,15-100	5,36 N

DELTA

- Rotor balanceado
- Carretel Cromado de Longo Arremesso
- Manivela de acionamento rápido
- Peso: 2000: 187g
- 4000: 233g



Disponível em 3 cores



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	5.2:1	3	2,5 kg	0,20-300 / 0,30-135	5,36 N
4000	5.2:1	3	4 kg	0,30-175 / 0,40-90	5,70 N

FLASH

- Rotor balanceado
- Carretel Cromado de Longo Arremesso
- Manivela de acionamento rápido
- Acompanha Linha no carretel
- Peso: 200: 156g



KIT FLASH

Molinete + vara FLASH 452
1,37m - Potência: Leve - Ação: Lenta
6,88 Z



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
200	4.7:1	1	1,5 kg	0,25-125	3,45 Z



Molinetes

BRAVO

- Rotor balanceado
- Carretel Cromado de longo arremesso
- Peso: **300:** 165g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
300	5.2:1	3	4 kg	0,18-245 / 0,25-125	3,83 N

GROW

- Rotor balanceado
- Carretel Cromado de longo arremesso
- Peso: **1000:** 190g
2000: 196g
3000: 240g
4000: 252g
5000: 360g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	4.7:1	3	4 kg	0,25-110	7,40 N
2000	4.7:1	3	4 kg	0,25-125	7,40 N
3000	5.2:1	3	5 kg	0,35-125	7,84 N
4000	5.2:1	3	5 kg	0,40-110	7,84 N
5000	4.7:1	3	6 kg	0,45-160	8,25 N

RED X

- Sistema Balanceado
- Carretel Cromado
- Manivela de Acionamento Rápido
- Peso: **1000:** 170g
2000: 178g
3000: 221g
4000: 270g
5000: 380g
6000: 395g
7000: 380g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.5:1	3	2	0,25-110	6,94 N
2000	5.5:1	3	2	0,25-125	7,30 N
3000	4.7:1	3	3	0,35-125	7,72 N
4000	4.7:1	3	4	0,40-110	8,10 N
5000	5.5:1	3	5	0,45-105	8,67 N
6000	4.7:1	3	7	0,45-120	9,27 N
7000	4.7:1	3	8	0,45-130	9,55 N

RS ONE

- 01 Rolamento de Esferas
- Sistema Balanceado
- Carretel de Longo Arremesso
- Carretel de Grafite
- Peso: **2000:** 223g
3000: 233g
4000: 243g
5000: 338g
6000: 353g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	4.9:1	1	0,28-140	6,08 N
3000	4.9:1	1	0,30-180	6,44 N
4000	4.9:1	1	0,32-210	6,81 N
5000	4.7:1	1	0,35-240	7,19 N
6000	4.7:1	1	0,38-230	7,75 N

KIT COBY

- Molinete + Vara COBY: 1,35m - linha: 4-10lb - 01 (uma) parte
- Sistema Balanceado
- Carretel Grafite (com linha)
- Manivela de Acionamento Rápido
- Peso: 155g
- Vara e Molinete disponível nas cores: Vermelho, Branco, Amarelo, Pink, Verde



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
COBY	5.1:1	1	2	0,25-125	7,28 N

MAGNUM

- Rotor balanceado
- Carretel Cromado
- Manivela de acionamento rápido
- Disponível em duas cores: Azul e Marrom
- Peso: **1000:** 170g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	3	4 kg	0,25-110	5,25 Z

X-POWER

- Manivela de Acionamento Rápido
- Rotor balanceado
- Carretel Cromado
- Sistema anti-torção de linha
- Corpo e rotor de grafite
- Peso: **1000:** 170g
2000: 175g
3000: 221g
4000: 227g
5000: 380g
6000: 395g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	3	3kg	0,25-110	6,30 N
2000	5.1:1	3	3kg	0,25-125	6,60 N
3000	5.1:1	3	3kg	0,35-125	6,90 N
4000	5.1:1	3	3kg	0,40-110	7,35 N
5000	5.1:1	3	3kg	0,50-135	7,50 N
6000	5.1:1	3	3kg	0,60-110	7,25 N

LAGUS

- Manivela de Acionamento Rápido
- Rotor balanceado
- Carretel Cromado
- Peso: **2000:** 178g
3000: 221g
4000: 233g
5000: 353g
6000: 363g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	4.7:1	3	2,5 kg	0,25-125	7,40 N
3000	5.2:1	3	3 kg	0,35-125	7,84 N
4000	5.2:1	3	4 kg	0,40-110	7,84 N
5000	4.7:1	3	5 kg	0,50-135	8,25 N
6000	4.7:1	3	5 kg	0,60-110	8,25 N

SOL

- Sistema Balanceado
- Carretel de Longo Arremesso
- Carretel de Grafite (Cromado)
- Peso: **2000:** 223g
3000: 234g
4000: 243g
5000: 339g
6000: 355g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	4.9:1	3	0,28-140	7,00 N
3000	4.9:1	3	0,30-180	7,31 N
4000	4.9:1	3	0,32-210	7,75 N
5000	4.7:1	3	0,35-240	8,13 N
6000	4.7:1	3	0,38-230	8,63 N

SONIC

- Manivela de Acionamento Rápido
- Rotor balanceado
- Carretel Cromado
- Peso: **1000:** 170g
2000: 178g
4000: 233g
6000: 363g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
4000	5.1:1	3		0,40-110	5,88 N

CARINA

- Rotor balanceado
- Carretel Cromado
- Manivela de acionamento rápido
- Peso: **1000:** 176g
2000: 175g
3000: 221g
4000: 227g
5000: 343g
6000: 365g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	4.7:1	3	2,5 kg	0,25-125	7,42 N
2000	5.2:1	3	3 kg	0,35-125	7,42 N
3000	5.2:1	3	4 kg	0,40-110	7,83 N
4000	4.7:1	3	5 kg	0,50-135	7,84 N
5000	4.7:1	3	5 kg	0,50-135	7,26 N
6000	4.7:1	3	5 kg	0,60-110	7,26 N

DAKAR

- Sistema Balanceado
- Carretel de Grafite
- Cursor de Linha
- Peso: **1000:** 170g
2000: 178g
3000: 221g
4000: 233g
5000: 353g
6000: 363g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.2:1	3	2,5 kg	0,18-215 / 0,25-110	5,87 Z
2000	5.2:1	3	3 kg	0,18-240 / 0,25-125	6,25 Z
3000	5.2:1	3	4 kg	0,25-245 / 0,35-125	6,63 Z
4000	5.2:1	3	5 kg	0,30-195 / 0,40-110	7,00 Z
5000	5.2:1	3	5 kg	0,35-275 / 0,50-135	7,38 Z
6000	5.2:1	3	5 kg	0,45-195/ 0,60-110	7,75 Z

TORO - 1 Rolamento

- Sistema balanceado
- Manivela de acionamento rápido
- Carretel Cromado de longo arremesso
- 2000 ao 6000:** Manopla pequena
- 8000 e 9000:** Manopla grande
- Peso: **2000:** 190g
4000: 250g
6000: 330g
8000: 510g
9000: 550g



manopla:
8000
9000

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	4.7:1	1	2,5 kg	0,18-240 / 0,25-125	6,00 N
4000	5.2:1	1	4 kg	0,30-195 / 0,40-110	6,38 N
6000	4.7:1	1	5 kg	0,45-195 / 0,60-110	6,75 N
8000	3.9:1	1	8 kg	0,40-360 / 0,50-230	11,50 N
9000	3.9:1	1	8 kg	0,40-440 / 0,50-280	11,88 N



manopla:
2000
4000
6000

TORO - 6 Rolamentos

- Sistema balanceado
- Manivela de acionamento rápido
- Carretel Cromado de longo arremesso
- 2000 ao 6000:** Manopla pequena
- 8000 e 9000:** Manopla grande
- Peso: **2000:** 186g
4000: 236g
6000: 363g
8000: 640g
9000: 673g



manopla:
8000
9000

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	4.7:1	6	2,5 kg	0,18-240 / 0,25-125	8,80 N
4000	5.2:1	6	4 kg	0,30-195 / 0,40-110	9,30 N
6000	4.7:1	6	5 kg	0,45-195 / 0,60-110	9,70 N
8000	3.9:1	6	8 kg	0,40-360 / 0,50-230	16,13 N
9000	3.9:1	6	8 kg	0,40-440 / 0,50-280	16,88 N



manopla:
2000
4000
6000

SIGMA - 6 Rolamentos

- Sistema balanceado
- Carretel Cromado de longo arremesso
- Peso: **3000:** 210g
4000: 294g
5000: 318g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000	5.1:1	6	2,5 kg	0,20-200 / 0,30-100	8,25 N
4000	5.5:1	6	4 kg	0,30-180 / 0,40-100	9,13 N
5000	5.5:1	6	5 kg	0,35-180 / 0,50-100	9,81 N

TORO - 3 Rolamentos

- Sistema balanceado
- Manivela de acionamento rápido
- Carretel Cromado de longo arremesso
- 2000 ao 6000:** manopla pequena
- 8000 e 9000:** Manopla grande
- Peso: **2000:** 186g
4000: 236g
6000: 363g
8000: 640g
9000: 673g



manopla:
8000
9000

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
2000	4.7:1	3	2,5 kg	0,18-240 / 0,25-125	7,40 N
4000	5.2:1	3	4 kg	0,30-195 / 0,40-110	7,83 N
6000	4.7:1	3	5 kg	0,45-195 / 0,60-110	8,10 N
8000	3.9:1	3	8 kg	0,40-360 / 0,50-230	12,38 N
9000	3.9:1	3	8 kg	0,40-440 / 0,50-280	13,13 N



manopla:
2000
4000
6000

SIGMA - 3 Rolamentos

- Sistema balanceado
- Carretel Cromado de longo arremesso
- Peso: **3000:** 210g
4000: 294g
5000: 318g

Opção de cores:



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
3000	5.1:1	3	2,5 kg	0,20-200 / 0,30-100	6,73 N
4000	5.5:1	4	4 kg	0,30-180 / 0,40-100	7,43 N
5000	5.5:1	5	5 kg	0,35-180 / 0,50-100	8,13 N

OMEGA

- Sistema Balanceado
- Carretel Cromado de Longo Arremesso
- Peso: **1000:** 200g
2000: 205g
3000: 238g
4000: 250g
5000: 321g
6000: 340g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
1000	5.1:1	5	2,5 kg	0,18-215 / 0,25-110	7,20 N
2000	5.1:1	5	2,5 kg	0,18-240 / 0,25-125	7,67 N
3000	5.1:1	5	3 kg	0,25-245 / 0,35-125	7,63 N
4000	5.1:1	5	4 kg	0,30-195 / 0,40-110	8,50 N
5000	5.1:1	5	5 kg	0,35-275 / 0,50-135	9,35 N
6000	5.1:1	5	5 kg	0,45-195 / 0,60-110	9,35 N

JOKER 10000



- DUPLA SISTEMA DE FREIO:
- CENTRIFUGO 4 PINOS
- CONTROLE MAGNETICO

- MANIVELA COM INFINITO ANTI-REVERSO
- CARRETEL DE ALUMÍNIO
- FREIO E BOTÃO DO CONTROLE DE ARREMESSO COM REGULAGEM PONTO A PONTO
- CHASSI DE ALUMÍNIO
- CABO EM E.V.A
- MANIVELA DIREITA / ESQUERDA
- PESO: 174g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha	
10000	7.3:1	9+1	6kg	0,33-120	73,75 N
10000L	7.3:1	9+1	3,5kg	0,33-120	73,75 N

SENTRA-DX

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio aliviado
- Sistema de freio magnético
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 225g



GIRUS 7000L

- Manivela com infinito anti-reverso
- Chassi e Carretel de Alumínio aliviado
- Freio e botão do controle de Arremesso com regulagem ponto a ponto
- Freio Magnético com regulagem externa
- Manivela esquerda
- Peso: 186g

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	OFERTA!
7000L	7.2:1	6+1	5kg	0,30-120	26,90

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
9000	7.0:1	8+1	4,5kg	0,30-120	26,00 N

GIRUS 10000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Chassi de Alumínio
- Carretel de Alumínio aliviado
- Freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto
- Freio Magnético com regulagem externa
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 186g



GIRUS 14000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Cabo em E.V.A.
- Chassi e Carretel de Alumínio aliviado
- Freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto
- Freio Magnético com regulagem externa
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 180g

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
14000	7.2:1	13+1	6kg	0,30-120	69,69 N
14000L	7.2:1	13+1	6kg	0,30-120	69,69 N

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
10000L	7.2:1	9+1	5,5kg	0,30-120	58,25 N
10000R	7.2:1	9+1	5,5kg	0,30-120	58,25 N

RED X

- BG - Grande capacidade de armazenamento
- Pinhão apoiado em rolamento
- Yoke Híbrido
- Sintonia fina e fricção com regulagem ponto a ponto
- Estrela da fricção em alumínio usinado
- Conjunto motriz (coroa, pinhão e eixo) reforçado e em bronze
- Excelente para Pesqueiro
- Manivela 11,5 cm para melhor distribuição da força
- Peso: 212g



BRAHVA 14000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Chassi de Alumínio
- Freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto
- Carretel de Alumínio aliviado
- Freio Centrífugo 6 pinos
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 196g

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
14000	7.2:1	13+1	3,5kg	0,30-110	63,75 N
14000L	7.2:1	13+1	3,5kg	0,30-110	63,75 N

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
RED X.BG-D	7.1:1	10+1	8kg	0,30-200	32,86 N
RED X.BG-E	7.1:1	10+1	8kg	0,30-200	32,86 N

LOGAN BAIT

- Carretel de alumínio
- Manivela com infinito anti-reverso
- Freio magnético com controle externo
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 210g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
BAIT D	7.0:1	9+1	4,5kg	0,30-110	28,20 N
BAIT E	7.0:1	9+1	4,5kg	0,30-110	28,20 N

MINOTTA 8000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Corpo e laterais de grafite
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Freio centrífugo com 4 pinos
- Trava de segurança na tampa (lado do freio)
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 200g



trava de segurança



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
8000	7.3:1	7+1	5,5kg	0,28-130	43,72 N
8000L	7.3:1	7+1	5,5kg	0,28-130	43,72 N

MONTANA BG

- Carretel aliviado e Blindado anti-umidade
- Yoke híbrido;
- Eixo do carretel em aço inox;
- Freio Anti-cabeleira especial imã 1.5mm espessura
- Manoplas emborrachadas
- Coroa e pinhão super reforçado em bronze
- Eixo em bronze
- Botão que regula o freio da sintonia fina em Alumínio
- Disponível nas cores: Verde e Branca
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 204g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
BG-V-D	7.1:1	9+1	6,5 kg	0,30-200	28,20 N
BG-V-E	7.1:1	9+1	6,5 kg	0,30-140	28,20 N
BG-B-D	7.1:1	9+1	6,5 kg	0,30-200	28,20 N
BG-B-E	7.1:1	9+1	6,5 kg	0,30-140	28,20 N

INERTIA

- Manivela com infinito anti-reverso
- Chassi de Alumínio
- Carretel de Alumínio aliviado
- Freio Magnético com regulagem externa
- Manivela esquerda
- Peso: 232g



SILSTAR

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	OFERTA!
6000L	6.2:1	5+1	4kg	0,30-130	26,50

MINOTTA 10000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Corpo e laterais de grafite
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Freio centrífugo com 4 pinos
- Trava de segurança na tampa (lado do freio)
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 200g



trava de segurança



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
10000	7.3:1	9+1	5,5kg	0,28-130	48,53 N
10000L	7.3:1	9+1	5,5kg	0,28-130	48,53 N

MONTANA BAIT

- Carretel aliviado e Blindado anti-umidade
- Yoke híbrido;
- Eixo do carretel em aço inox;
- Freio Anti-cabeleira especial imã 1.5mm espessura
- Manoplas emborrachadas
- Coroa e pinhão super reforçado em bronze
- Eixo em bronze
- Botão que regula o freio da sintonia fina em Alumínio
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 210g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
BAIT D	7.1:1	9+1	6,5 kg	0,30-140	28,20 N
BAIT E	7.1:1	9+1	6,5 kg	0,30-140	28,20 N

MONTANA SPEED

- Manivela com infinito anti-reverso
- Cabo emborrachado
- Carretel de alumínio aliviado
- Sistema de freio magnético
- Yoke Híbrido
- Manivela direita / esquerda
- Peso:209g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
SPEED-E	8.1:1	9+1	6,5kg	0,30-140	28,20 N
SPEED-D	8.1:1	9+1	6,5kg	0,30-140	28,20 N

MONTANA PINK

- Manivela com infinito anti-reverso
- Cabo emborrachado
- Carretel de alumínio aliviado
- Sistema de freio magnético
- Corpo (Pink Brilho) e laterais (Pink Fosco) em policarbonato
- Manivela direita/esquerda
- Peso:210g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
PINK-10000	7.1:1	9+1	6,5kg	0,30-140	26,80 N
PINK-10000L	7.1:1	9+1	6,5kg	0,30-140	26,80 N

MONTANA 10000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Cabo emborrachado
- Carretel de alumínio aliviado
- Sistema de freio magnético
- Corpo e laterais em pólicarbonato
- Manivela: direita / esquerda
- Peso:210g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
DS-10000	7.1:1	9+1	6,5kg	0,30-140	26,80 N
DS-10000L	7.1:1	9+1	6,5kg	0,30-140	26,80 N

ROXY 9000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Freio e botão do controle de arremesso
- Com regulagem ponto a ponto
- Cabo em E.V.A.
- Sistema magnético
- Manivela direita / esquerda
- Peso:208g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
9000-SHI	7.0:1	8+1	5kg	0,33-120	33,40 N
9000-SHIL	7.0:1	8+1	5kg	0,33-120	33,40 N

ROXY 12000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Freio e botão do controle de arremesso
- Com regulagem ponto a ponto
- Cabo em E.V.A
- Sistema magnético
- Manivela : direita / esquerda
- Peso: 208g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
12000-SHI	7.0:1	11+1	5kg	0,33-120	38,00 N
12000-SHIL	7.0:1	11+1	5kg	0,33-120	38,00 N

ROXY CARBON

- 02 rolamentos Japonês
- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel e engrenagens em ALUMÍNIO
- Corpo e laterais de CARBONO
- Cabo de E.V.A.
- Sistema de freio magnético
- Manivela direita / esquerda
- Peso:162g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
12000	7.0:1	11+1	6,5kg	0,33-120	64,62 N
12000L	7.0:1	11+1	6,5kg	0,33-120	64,62 N

WIND

- 02 rolamentos japonês de cerâmica
- 01 rolamento japonês de roletes (NTN)
- Manivela com infinito anti-reverso
- Tampas laterais de carbono
- Manivela em dura alumínio
- Cabo de cortiça
- Corpo e carretel em alumínio
- Freio e botão do controle de arremesso
- Com regulagem ponto a ponto
- Duplo sistema de freio
- centrífugo 4 pinos
- controle magnético
- Manivela direita / esquerda
- Peso:185g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
11000	7.1:1	11+1	6kg	0,30-110	123,00 N
11000L	7.1:1	11+1	6kg	0,30-110	123,00 N

SAKURA

- 02 rolamentos japonês de cerâmica
- 01 rolamento japonês de roletes (NTN)
- Manivela com infinito anti-reverso
- Tampas laterais de carbono
- Manivela em dura alumínio
- Cabo de cortiça
- Corpo e carretel em alumínio
- Freio e botão do controle de arremesso
- Com regulagem ponto a ponto
- Duplo sistema de freio:
- Centrífugo 4 pinos
- Controle magnético
- Manivela direita / esquerda
- Peso:185g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
11000	7.1:1	10+1	6kg	0,30-110	123,00 N
11000L	7.1:1	10+1	6kg	0,30-110	123,00 N

MALIBU 4000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio.
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Sistema de freio magnético com regulagem externa
- Manivela direita / esquerda
- Peso:209g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
4000	7.2:1	3+1	6kg	0,33-120	28,75 N
4000L	7.2:1	3+1	6kg	0,33-120	28,75 N

MALIBU 6000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Sistema de freio magnético com regulagem externa
- Manivela direita / esquerda
- Peso:207g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
6000	7.2:1	5+1	6kg	0,33-120	31,88 N
6000L	7.2:1	5+1	6kg	0,33-120	31,88 N

MALIBU 8000 CARBON

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Corpo, manivela e laterais em fibra de carbono
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Super freio c/ 7 discos: 4 arruelas de carbono, 2 em duralumínio, 1 aço inox
- Eixos do carretel do guia de linha e eixo central em duralumínio
- Manopla em E.V.A. usinado e polido
- Sistema de freio magnético c/ controle externo
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 156g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
8000	7.2:1	7+1	7kg	0,35-115	68,00 N
8000L	7.2:1	7+1	7kg	0,35-115	68,00 N

MALIBU 10000

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Cabo em E.V.A.
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Sistema de freio magnético c/ regulagem externa
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 207g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
10000	7.2:1	9+1	6kg	0,33-120	38,75 N
10000L	7.2:1	9+1	6kg	0,33-120	38,75 N

MALIBU CARBON

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Corpo, manivela e laterais em fibra de carbono
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Super freio c/ 7 discos: 4 arruelas de carbono, 2 em duralumínio, 1 aço inox
- Eixos do carretel do guia de linha e eixo central em duralumínio
- Manopla em E.V.A. usinado e polido
- Sistema de freio magnético com controle externo
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 156g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
12000	7.2:1	11+1	7kg	0,35-115	68,00 N
12000L	7.2:1	11+1	7kg	0,35-115	68,00 N

INDIANA HB

- Corpo e carretel em alumínio
- Manivela de carbono
- Manopla em E.V.A.
- Coroa / eixo da coroa / rosca sem fim disco da coroa / eixo do guia de linha em duralumínio
- Fricção e controle de arremesso com regulagem ponto a ponto
- Sistema de freio magnético
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 173g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
12000	8.1:1	11+1	6,8kg	0,33-120	54,86 N
12000L	8.1:1	11+1	6,8kg	0,33-120	54,86 N

BENTON X

- Sistema de freio magnético
- Pinhão apoiado em rolamentos
- Manivela com infinito anti-reverso
- Guia de linha revestido de titânio
- Manivela: Alumínio
- Coroa / Pinhão: Bronze
- Super freio com 4 discos de carbono
- Sintonia fina com regulagem ponto a ponto
- Peso: 213g



CHRONOS

- Carretel super aliviado e em alumínio;
- Eixo do carretel em aço inox;
- Drag com ajuste ponto a ponto;
- Manivela aliviada em alumínio;
- Infinito anti-reverso;
- Chassi e laterais de grafite;
- Manoplas emborrachadas.;
- Coroa e pinhão de bronze
- Peso: 209g



MARURI Nakamura

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
CH-4000	7.1:1	3+1	6 kg	0,30-120	41,25 N
CH-4001	7.1:1	3+1	6 kg	0,30-120	41,25 N

DAISEN

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
BE10-LH	7.2:1	9+1	6 kg	0,23-150	54,99 N
BE10-LR	7.2:1	9+1	6 kg	0,23-150	54,99 N

FENRIR

- Carretel de alumínio
- Corpo e laterais de grafite
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Manivela com infinito anti-reverso
- Freio centrífugo com 4 pinos
- Trava de segurança na tampa (lado do freio)
- Manivela direita / esquerda
- Peso: 200g



MARURI Nakamura

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
10000	7.3:1	9+1	5,5kg	0,28-130	64,63 N
10000L	7.3:1	9+1	5,5kg	0,28-130	64,63 N

THOR 12000

- Corpo e lateral das engrenagens de Alumínio
- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Manopla de E.V.A
- Alarme do carretel com sinal sonoro
- Freio Híbrido com 03 arruelas de carbono e 03 arruelas de Aço Inox
- Cursor de linha sincronizada com o arremesso
- Freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto
- Sistema de freio centrífugo 6 pinos
- Peso: 300g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
TH-L	7.1:1	11+1	12kg	0,35-252	
TH-R	7.1:1	11+1	12kg	0,35-252	

DJANGO

- Manoplas em EVA
- Resistente à água salgada
- Pinhão apoiado em rolamentos
- Trava anti-reverso infinito
- Fricção com regulagem ponto a ponto
- Estrela da fricção em alumínio usinado
- Eixo do carretel em aço inox
- Duplo freio anti-cabeleira
- Freio magnético com regulagem externa
- Manivela em alumínio reforçada c/ 11cm
- Pinhão, coroa e eixo em bronze bem reforçados
- Anel do distribuidor de linha revestido em titânio.
- Manivela direita / esquerda
- Carretel EXTRA (Indicado para uso de linha MONOFILAMENTO)
- Chassi em alumínio
- Sistema de drag composto em 8 discos, sendo 4 em carbono e 4 em aço inox
- Lateral que acomoda as engrenagens em alumínio
- Manivela: direita / esquerda
- Peso: 295g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
11000	7.2:1	10+1	10kg	0,33-160	86,25 N
11000L	7.2:1	10+1	10kg	0,33-160	86,25 N

GANGES

- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Corpo e laterais em alumínio anodizado
- Alarme do carretel com sinal sonoro
- Freio centrífugo 2 pinos
- Duplo ajuste do controle de arremesso do carretel
- Manivela direita / esquerda
- Peso: **40:** 301g
50: 316g
60: 334g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
40	5.2:1	5+1	6kg	0,40-140	44,82 N
50	5.2:1	5+1	6kg	0,40-190	46,75 N
60	5.2:1	5+1	6,5kg	0,40-250	48,53 N
40L	5.2:1	5+1	6kg	0,40-140	44,82 N
50L	5.2:1	5+1	6kg	0,40-190	46,75 N
60L	5.2:1	5+1	6,5kg	0,40-250	48,53 N



301/301L

NEVADA


- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel e manivela de alumínio
- Cabo emborrachado e confortável
- Corpo de nylon de alta resistência
- Alarme do carretel com sinal sonoro
- Duplo ajuste do controle de arremesso do carretel
- Manivela: direita / esquerda
- Peso: **10:** 415g
20: 480g
30: 566g



Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
10	5.1:1	3+1	5kg	0,40-230	40,00 N
10L	5.1:1	3+1	5kg	0,40-230	40,00 N
20	5.3:1	3+1	8kg	0,45-300	45,78 N
20L	5.3:1	3+1	8kg	0,45-300	45,78 N
30	4.5:1	3+1	8kg	0,45-350	49,23 N
30L	4.5:1	3+1	8kg	0,45-350	49,23 N

TROLLING

- Desenhada especialmente para jiging
- Freio forte e macio com regulagem em alavanca;
- Carretilha construída a partir de um bloco de alumínio aeroespacial(6061-T6)
- Excelente sistema "free spool" (carretel mais solto)
- Manivela em alumínio com design ergonômico,
- Cabo redondo oco em alumínio de ótima empunhadura.
- Sistema de frenagem com 03 discos de titânio;
- Sistema de Alarme no carretel
- Manivela direita / esquerda
- Peso: **301:** 402g
401: 409g
501: 426g
PINK 401: 409g



401/401L • 501/501L

Modelo	Rel. Rec.	Rolamentos	Freio Máx.	Capacidade de Linha (mm-m)	
301R / 301L	6.2:1	9+2	25kg	0,30-400	131,25 N
401R / 401L	6.2:1	9+2	25kg	0,32-400	135,00 N
401R / 401L	6.2:1	9+2	25kg	0,37-400	135,00 N
501R / 501L	6.2:1	9+2	25kg	0,37-400	142,50 N

Pink

MAX Force *funê*

monofilamento de nylon



MAX FORCE			
mm	Cap. lb / kg.		
1.5	0.20	10 lb.	4,7 kg. 5,38 C
2.0	0.23	12 lb.	5,6 kg. 5,58 C
2.5	0.26	15 lb.	7,0 kg. 5,76 C
3.0	0.28	19 lb.	8,4 kg. 6,06 C
3.5	0.31	21 lb.	9,5 kg. 6,76 C
4.0	0.33	24 lb.	11,0 kg. 6,88 C
5.0	0.37	28 lb.	12,6 kg. 7,48 C
5.5	0.40	41 lb.	18,8 kg. 8,00 C
6.0	0.43	43 lb.	19,6 kg. 8,48 C
8.0	0.47	48 lb.	21,8 kg. 9,18 C
10.0	0.52	54 lb.	23,3 kg. 10,30 C
12.0	0.57	63 lb.	28,5 kg. 12,68 C
14.0	0.62	88 lb.	40,1 kg. 13,50 C
16.0	0.66	99 lb.	44,7 kg. 14,80 C
18.0	0.70	111 lb.	50,6 kg. 16,14 C
20.0	0.74	135 lb.	61,2 kg. 17,25 C
24.0	0.82	152 lb.	69,0 kg. 20,34 C
26.0	0.85	165 lb.	75,0 kg. 21,50 C
30.0	0.92	228 lb.	103,5 kg. 24,15 C

MAX FORCE - 100m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade;
Super resistente a ná;
Maior resistência à abrasão;
Indicada para qualquer modalidade de pesca.
Carretel com 100 metros / Caixa com 10 carretéis
Disponível na cor:
VERDE ESCURO



MAX FORCE			
mm	Cap. lb / kg.		
1.5	0.20	10 lb.	4,7 kg. 5,38 C
2.0	0.23	12 lb.	5,6 kg. 5,58 C
2.5	0.26	15 lb.	7,0 kg. 5,76 C
3.0	0.28	19 lb.	8,4 kg. 6,06 C
3.5	0.31	21 lb.	9,5 kg. 6,76 C
4.0	0.33	24 lb.	11,0 kg. 6,88 C
5.0	0.37	28 lb.	12,6 kg. 7,48 C
5.5	0.40	41 lb.	18,8 kg. 8,00 C
6.0	0.43	43 lb.	19,6 kg. 8,48 C
8.0	0.47	48 lb.	21,8 kg. 9,18 C
10.0	0.52	54 lb.	23,3 kg. 10,30 C
12.0	0.57	63 lb.	28,5 kg. 12,68 C
14.0	0.62	88 lb.	40,1 kg. 13,50 C
16.0	0.66	99 lb.	44,7 kg. 14,80 C
18.0	0.70	111 lb.	50,6 kg. 16,14 C
20.0	0.74	135 lb.	61,2 kg. 17,25 C
24.0	0.82	152 lb.	69,0 kg. 20,34 C
26.0	0.85	165 lb.	75,0 kg. 21,50 C
30.0	0.92	228 lb.	103,5 kg. 24,15 C



HYPER			
mm	Cap. lb / kg.		
0,14	4 lb	1,8 kg	8,00 Z
0,18	8 lb	3,6 kg	8,38 Z
0,21	11 lb	5,0 kg	9,00 Z
0,23	14 lb	6,3 kg	9,38 Z
0,31	24 lb	11,0 kg	10,56 Z
0,33	28 lb	12,7 kg	11,50 Z
0,37	34 lb	15,4 kg	12,81 Z
0,40	40 lb	18,1 kg	14,00 Z
0,47	48 lb	22,0 kg	8,13 Z
0,52	59 lb	27,0 kg	9,00 Z
0,57	66 lb	30,0 kg	9,88 Z

HYPER - 100m


Monofilamento de nylon de altíssima qualidade;
Super forte;
Maior resistência à abrasão;
Indicada para qualquer modalidade de pesca;
Caixa com 10 Carretéis de 100 metros;
Exceto as medidas:
0,47 / 0,52 / 0,57mm: Caixa com 05 Carretéis de 100m
Disponível na cor CINZA

OPTIMA - 100m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade;
Maior resistência à abrasão;
Linha flexível e suave;
Indicada para qualquer modalidade de pesca;
Alta performance;
Super resistente;
Baixa visibilidade na água;
Alta qualidade e desempenho;
Caixa com 10 Carretéis de 100 metros;
Exceto as medidas:
0,47 / 0,52mm / 0,57mm: Caixa com 05 Carretéis de 100m
Disponível na cor CINZA CRISTAL



OPTIMA			
mm	Cap. lb / kg.		
2.0	0.23	13,5 lb.	6,1 kg. 12,13 N
2.5	0.26	17,0 lb.	7,7 kg. 12,75 N
3.0	0.28	20,0 lb.	9,0 kg. 13,13 N
3.5	0.31	23,2 lb.	10,5 kg. 13,75 N
4.0	0.33	26,0 lb.	11,7 kg. 14,75 N
5.0	0.37	32,0 lb.	14,5 kg. 16,19 N
6.0	0.40	39,0 lb.	17,2 kg. 16,83 N
8.0	0.47	49,6 lb.	22,5 kg. 10,00 N
10.0	0.52	61,1 lb.	27,7 kg. 11,50 N
12.0	0.57	71,2 lb.	32,0 kg. 12,94 N



DAYAMA			
mm	Cap. kg.		
1.5	0.21	4,7 kg.	4,88 C
2.0	0.23	5,6 kg.	4,88 C
5.0	0.37	12,6 kg.	6,50 C
8.0	0.46	21,8 kg.	8,04 C
10.0	0.52	24,3 kg.	9,00 C
12.0	0.57	28,5 kg.	11,00 C
16.0	0.66	44,7 kg.	12,88 C
18.0	0.70	50,6 kg.	14,08 C
20.0	0.74	61,20 kg.	15,00 C

DAIYAMA - 100m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade;
Maior resistência à abrasão.
Indicada para qualquer modalidade de pesca.
Carretel com 100 metros / Caixa com 10 carretéis
Disponível na cor VERDE CLARO.

VICTOR - 100m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade
 Máxima flexibilidade e suavidade
 maior resistência à abrasão.
 Indicada para qualquer modalidade de pesca.
 Máxima flexibilidade e macies
 Resistente a abrasão
 Classificação I.G.F.A.
 Caixa com 10 carretéis.
 Exceto **0,52mm** e **0,57mm** com 5 carretéis
 Carretel com 100 metros
 Disponível na cor **PRETO**

ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

VICTOR			
mm	Cap. lb / kg.		
0,18	6,0 lb	2,7 kg	7,87 N
0,20	7,0 lb	3,2 kg	8,54 N
0,26	11,3 lb	5,1 kg	9,88 N
0,29	13,2 lb	6,0 kg	9,38 N
0,31	15,4 lb	7,3 kg	10,58 N
0,33	17,3 lb	7,8 kg	11,18 N
0,37	21,3 lb	9,7 kg	12,71 N
0,40	25,3 lb	11,4 kg	13,23 N
0,52	40,3 lb	18,5 kg	9,38 N
0,57	47,5 lb	21,5 kg	10,81 N



ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

VISION			
mm	Cap. kg.		
0,21	7,9 lb.		7,28 N
0,23	10,4 lb.		7,50 N
0,26	12,7 lb.		8,13 N
0,29	15,1 lb.		8,75 N
0,31	17,4 lb.		9,00 N
0,33	19,7 lb.		9,38 N
0,37	24,3 lb.		9,81 N
0,40	28,8 lb.		10,00 N
0,43	32,3 lb.		10,25 N
0,47	37,3 lb.		6,63 N
0,52	53,0 lb.		7,13 N

VISION - 100m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade;
 Maior resistência à abrasão;
 Super forte;
 Indicada para qualquer modalidade de pesca.
 Carretel com 100 metros
 Exceto **0,52mm** com 5 carretéis
 Disponível na **VERMELHO** (Invisível para os peixes).

TOP NYLON - 640m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade
 maior resistência à abrasão.
 Indicada para qualquer modalidade de pesca.
 Carretel com **640** metros
 Exceto as medidas:
0,38mm: 457m.
045 - 0,53 - 0,58mm: 228m
 Disponível nas cores:
CRISTAL: (mm) 0,20 / 0,23 / 0,28 / 0,30 / 0,33
DOURADA: (mm) 0,20 / 0,23 / 0,28 / 0,30 / 0,33 / 0,38 / 0,45 / 0,53 / 0,58

ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

TOP NYLON				
mm	Cap. lb / kg.			
1,5	0,20	5,2 lb.	2,4 kg.	1,38 N
2,0	0,23	7,7 lb.	3,5 kg.	1,38 N
3,0	0,28	10,3 lb.	4,7 kg.	1,38 N
3,5	0,30	13,0 lb.	5,9 kg.	1,38 N
4,0	0,33	15,6 lb.	7,1 kg.	1,38 N
5,0	0,38	19,4 lb.	8,8 kg.	1,38 N
8,0	0,45	26,0 lb.	11,8 kg.	1,38 N
10,0	0,53	32,4 lb.	14,7 kg.	1,38 N
12,0	0,58	39,0 lb.	17,7 kg.	1,38 N

somente Dourada



ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

SS-6x			
mm	Cap. kg.	100m	300m
0,8	0,14	2,4 kg	10,56 N
1,2	0,18	3,6 kg	11,60 N
1,5	0,20	4,4 kg	11,88 N
2,0	0,23	5,6 kg	12,75 N
2,5	0,26	7,0 kg	13,75 N
3,0	0,29	8,2 kg	14,88 N
3,5	0,30	9,6 kg	15,50 N
4,0	0,33	10,8 kg	15,75 N
5,0	0,37	12,8 kg	17,50 N
6,0	0,40	15,9 kg	17,88 N
8,0	0,46	16,0 kg	10,00 N
10,0	0,52	19,8 kg	11,25 N
12,0	0,57	30,0 kg	12,75 N

carretel 300m

SS 6x - 100m
SS 6x - 300m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade, maior resistência à abrasão.
 Super Forte
 Fica quase invisível na água
 Indicada para qualquer modalidade de pesca.
 Carretel com 100 e 300 metros
 Disponível na cor **VERMELHO**.
 MADE IN JAPAN

MAGIC PREMIUM - 100m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade maior resistência à abrasão.
 Indicada para qualquer modalidade de pesca.
 Carretel com 100 metros
 Disponível na cor **CINZA**
 Alta sensibilidade e fisgadas mais precisas
 Super resistência à abrasão
 Caixa com 10 carretéis de 100m.
 Exceto: **0,45 / 0,50 / 0,60mm**
 Caixa com 5 carretéis de 100m.

ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

MAGIC PREMIUM			
mm	Cap. lb / kg.		
0,15	4,8 lb.	2,2 kg.	7,90 N
0,20	9,0 lb.	4,0 kg.	9,20 N
0,25	14,0 lb.	6,4 kg.	9,80 N
0,30	20,0 lb.	8,8 kg.	10,40 N
0,35	27,4 lb.	12,2 kg.	11,70 N
0,40	32,0 lb.	14,0 kg.	12,30 N
0,60	62,6 lb.	28,4 kg.	9,40 N





ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

MAGIC OCEAN		
mm	Cap. lb / kg.	
0.15	5,5 lb. 2,5 kg.	6,20 N
0.20	10,4 lb. 4,7 kg.	6,50 N
0.25	16,5 lb. 7,4 kg.	6,88 N
0.30	22,7 lb. 10,3 kg.	7,40 N
0.33	25,8 lb. 11,7 kg.	7,70 N
0.35	28,4 lb. 12,8 kg.	8,00 N
0.37	31,7 lb. 14,4 kg.	8,00 N
0.40	37,7 lb. 17,1 kg.	8,80 N
0.45	48,7 lb. 22,1 kg.	10,00 N
0.50	54,2 lb. 24,6 kg.	10,60 N
0.60	74,1 lb. 33,6 kg.	12,80 N

MAGIC OCEAN - 130m


Monofilamento de nylon de altíssima qualidade maior resistência à abrasão. Indicada para qualquer modalidade de pesca.

Carretel com 130 metros Disponível na cor AZUL

Alta sensibilidade e fisgadas mais precisas Super resistência à abrasão Caixa com 06 carretéis de 130m.

AQUA - 150 / 300m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade; Maior resistência à abrasão; Super forte; Indicada para qualquer modalidade de pesca. Carretel com 100 metros Carretel com 150 e 300 metros Disponível na cor DOURADO



ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

AQUA		150m	300m
mm	Cap. lb / kg.		
1.5	0.20	9,7 lb. 4,4 kg.	4,06 N
2.0	0.23	12,3 lb. 5,6 kg.	3,30 N
2.5	0.26	15,4 lb. 7,0 kg.	
3.0	0.28	18,0 lb. 8,2 kg.	3,40 N 4,44 N
3.5	0.30	21,1 lb. 9,6 kg.	3,45 N 4,63 N
4.0	0.33	24,0 lb. 10,4 kg.	3,50 N 4,75 N
5.0	0.37	29,5 lb. 13,4 kg.	3,55 N 4,88 N
6.0	0.40	35,0 lb. 15,9 kg.	3,70 N 5,25 N
7.0	0.43	40,5 lb. 18,4 kg.	3,90 N 5,63 N
8.0	0.46	45,8 lb. 20,8 kg.	4,10 N 6,06 N
10.0	0.52	56,4 lb. 25,6 kg.	4,53 N 6,88 N



BUSTER - 100m

- Monofilamento de nylon de altíssima qualidade;
- Super resistente a nó;
- Maior resistência à abrasão;
- Indicada para qualquer modalidade de pesca.
- Carretel com 100 metros
- Caixa com 10 carretéis
- Disponível na cor AMARELO LIMÃO



ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

BUSTER		
mm	Cap. lb / kg.	
1.5	0.20	9,2 lb. 4,2 kg. 14,75 N
2.0	0.23	12 lb. 5,4 kg. 16,50 N
2.5	0.26	15 lb. 7,0 kg. 17,25 N
3.0	0.28	18 lb. 8,0 kg. 18,50 N
3.5	0.30	20 lb. 9,0 kg. 18,75 N
4.0	0.33	22 lb. 10,0 kg. 20,25 N
5.0	0.37	28 lb. 13,0 kg. 25,75 N
5.5	0.40	32 lb. 15,0 kg. 25,25 N
8.0	0.46	42 lb. 19,0 kg. 30,50 N

TRAIL - 150m

Nylon de altíssima qualidade; Indicada para qualquer modalidade de pesca; Carretel com 100 metros; Super resistência à abrasão; Carretel com 150 metros; Disponível na cor MARROM



ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

TRAIL		
mm	Cap. lb / kg.	
1.5	0.20	8,1 lb. 3,7 kg. 1,44 N
2.0	0.23	10,3 lb. 4,7 kg. 1,44 N
2.5	0.26	12,7 lb. 5,8 kg. 1,44 N
3.0	0.28	15,0 lb. 6,8 kg. 1,44 N
3.5	0.30	17,4 lb. 7,9 kg. 1,44 N
4.0	0.33	19,6 lb. 8,9 kg. 1,44 N
5.0	0.37	24,2 lb. 11,0 kg. 1,44 N
6.0	0.40	28,8 lb. 13,1 kg. 1,44 N
7.0	0.43	33,2 lb. 15,1 kg. 1,44 N
8.0	0.46	37,2 lb. 16,9 kg. 1,44 N
10.0	0.52	45,4 lb. 20,6 kg. 1,44 N



BRILLIANT - 200m

Linha confeccionada em nylon 100% polímero. Apresenta como características alta resistência a abrasão, flexibilidade, facilidade nos arremessos, baixa memória. Possui 4 cores que mudam a cada 25 metros permitindo que se tenha uma noção de quantos metros foi lançado e facilita a visualização da linha. Grande resistência ao nós e 10x mais resistente à abrasão e superfície muito lisa que facilita os arremessos. Disponível em 4 cores no carretel: VERDE / AMARELO / AZUL / VERMELHO



BRILLIANT		
mm	Cap. lb / kg.	
0.8	0.14	5,7 lb. 2,6 kg. 2,34 N
1.2	0.18	8,6 lb. 3,9 kg. 2,54 N
1.5	0.20	10,8 lb. 4,9 kg. 2,75 N
2.0	0.23	14,3 lb. 6,5 kg. 3,03 N
2.5	0.26	17,6 lb. 8,0 kg. 3,30 N
3.0	0.28	21,1 lb. 9,6 kg. 3,58 N
8.0	0.46	48,0 lb. 21,0 kg. 5,64 N
10.0	0.52	59,3 lb. 26,9 kg. 6,38 N
12.0	0.57	65,7 lb. 29,8 kg. 7,15 N
14.0	0.62	72,3 lb. 32,8 kg. 8,25 N

SENSIMAX 300m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade;
Consistente resistência a Tensão;
Super resistência a abrasão;
Força de elasticidade consistente;
Coloração super especial;
Camufla em qualquer cor de água;
Disponível na cor MARROM



ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

SENSIMAX			
mm	Cap. lb / kg.		
0,26	16,6 lb.	7,5 kg.	3,58 N
0,28	19,4 lb.	8,8 kg.	3,82 N
0,30	22,7 lb.	10,3 kg.	4,22 N
0,33	25,3 lb.	11,5 kg.	4,54 N
0,37	31,0 lb.	14,0 kg.	4,92 N
0,40	37,0 lb.	16,8 kg.	5,05 N
0,43	43,0 lb.	19,5 kg.	5,50 N
0,46	48,5 lb.	22,0 kg.	6,05 N
0,49	55,0 lb.	24,7 kg.	6,39 N
0,52	60,0 lb.	27,1 kg.	6,50 N



MAX FORCE BLUE

MAX FORCE BLUE				
mm	Cap. lb / kg.			
1,5	0,21	6 lb.	2,7 kg.	2,30 N
2,0	0,23	7 lb.	3,2 kg.	2,58 N
2,5	0,26	9 lb.	4,0 kg.	2,89 N
3,0	0,29	10 lb.	4,5 kg.	3,22 N
3,5	0,31	12 lb.	5,5 kg.	3,46 N
4,0	0,33	13 lb.	5,9 kg.	3,75 N
5,0	0,37	16 lb.	7,3 kg.	3,96 N
5,5	0,40	20 lb.	9,0 kg.	4,26 N
6,0	0,43	23 lb.	10,5 kg.	4,48 N
8,0	0,47	25 lb.	11,4 kg.	4,75 N
10,0	0,52	30 lb.	13,6 kg.	4,80 N
12,0	0,57	35 lb.	15,9 kg.	4,95 N
14,0	0,62	40 lb.	18,0 kg.	4,96 N

MAX FORCE BLUE 500m

É um nylon com um excelente custo benefício, também as qualidades:
Alta resistência a abrasão e baixa visibilidade.
Carretel com 500metros exceto:

- 0,52mm: 450m
- 0,57mm: 400m
- 0,62mm: 330m

MAX FORCE SS 100m

É da família de nylon mais vendida no mercado brasileiro, essa SS em especial tem mais uma qualidade, é extremamente macia, a única que se compara com ela nessa qualidade é a PLATINIUM. É muito resistente a abrasão, sua cor cinza cristal a torna invisível quando submersa. é enrolada no carretel de forma padrão para que a linha que fica na parte de baixo do carretel não fique deformada, exceto 0.70, 0.80 e 0.90.



ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

MAX FORCE SS				
mm	Cap. lb / kg.			
1,5	0,21	6 lb.	2,8 kg.	7,43 N
2,0	0,23	8 lb.	3,6 kg.	7,70 N
2,5	0,26	10 lb.	4,6 kg.	7,98 N
3,0	0,28	12 lb.	5,4 kg.	8,25 N
3,5	0,30	14 lb.	6,2 kg.	8,53 N
4,0	0,33	16 lb.	7,3 kg.	9,31 N
5,0	0,35	18 lb.	8,3 kg.	9,75 N
5,5	0,40	23 lb.	10,5 kg.	11,06 N
6,0	0,45	29 lb.	13,3 kg.	12,13 N
10,0	0,50	35 lb.	16,1 kg.	13,00 N
14,0	0,60	49 lb.	22,6 kg.	16,50 N
18,0	0,70	66 lb.	30,2 kg.	19,31 N
24,0	0,82	75 lb.	34,0 kg.	23,13 N
30,0	0,90	106 lb.	48,0 kg.	25,83 N



Bobina de 300m
Bobina de 300m
Bobina de 300m



ENROLADA PADRÃO NO CARRETEL

MAX FORCE SS				150m	300m
mm	Cap. lb / kg.				
1,5	0,21	6 lb.	2,8 kg.	1,18 N	1,44 N
2,0	0,23	8 lb.	3,6 kg.	1,23 N	1,56 N
2,5	0,26	10 lb.	4,6 kg.	1,31 N	1,69 N
3,0	0,28	12 lb.	5,4 kg.	1,38 N	1,75 N
3,5	0,30	14 lb.	6,2 kg.	1,44 N	1,81 N
4,0	0,33	16 lb.	7,3 kg.	1,50 N	2,00 N
5,0	0,35	18 lb.	8,3 kg.	1,56 N	2,06 N
5,5	0,40	23 lb.	10,5 kg.	1,63 N	2,50 N
6,0	0,45	29 lb.	13,3 kg.	1,76 N	2,88 N
10,0	0,50	35 lb.	16,1 kg.	1,88 N	3,06 N
14,0	0,60	49 lb.	22,6 kg.	2,38 N	4,00 N
18,0	0,70	66 lb.	30,2 kg.	2,88 N	4,38 N
24,0	0,82	75 lb.	34,0 kg.	3,38 N	5,39 N
30,0	0,90	106 lb.	48,0 kg.	4,00 N	6,25 N

MAX FORCE SS 150m / 300m

Família de nylon mais vendida no mercado brasileiro, essa SS em especial tem mais uma qualidade, é extremamente macia, a única que se compara com ela nessa qualidade é a PLATINIUM. É muito resistente a abrasão, sua cor cinza cristal a torna invisível quando submersa. é enrolada no carretel de forma padrão para que a linha que fica na parte de baixo do carretel não fique deformada, exceto 0.70, 0.80 e 0.90.

MEADA 100/500m

MEADA 100m é um nylon monofilamento excelente custo benefício boa resistência a abrasão e a tensão.

5 rolos juntos sem emenda ou 500m

MEADA

#	mm	Cap. lb / kg.		100m	500m
40	1,05	108 lb.	49 kg.	2,25 N	10,13 N
50	1,17	123 lb.	56 kg.	2,75 N	12,37 N
60	1,28	138 lb.	62 kg.	3,18 N	14,12 N
80	1,48	170 lb.	77 kg.	4,13 N	18,40 N
100	1,65	201 lb.	91 kg.	4,95 N	22,00 N
120	1,81	231 lb.	104 kg.	6,33 N	28,18 N
150	2,03	278 lb.	126 kg.	7,84 N	35,00 N
200	2,34	340 lb.	154 kg.	10,31 N	46,00 N





TOFF - POWER X		
mm	Cap. lb / kg.	
0,20	5,5 lb.	2,5 kg.
0,37	16,5 lb.	7,5 kg.
0,40	19,6 lb.	8,9 kg.
0,46	25,1 lb.	11,4 kg.
0,50	28,0 lb.	12,7 kg.

TOFF - POWER XT		
mm	Cap. lb / kg.	
0,20	10,6 lb.	4,8 kg.
0,26	17,0 lb.	7,7 kg.
0,33	25,8 lb.	11,7 kg.
0,40	37,9 lb.	17,2 kg.
0,50	55,8 lb.	25,3 kg.

TOFF - 300m

Monofilamento de nylon de altíssima qualidade; maior resistência à abrasão; Indicada para qualquer modalidade de pesca; Carretel com 100 metros Disponível nas cores: CINZA VERDE ESCURO

TAPER LEADER FLUORCARBONO

O arranque progressivo Taper Leader Super 0,18 – 0,57mm, da MARURI, oferece uma extraordinária resistência à abrasão, assim como previne o choque da linha ocasionado pelo arremesso, permitindo uma maior potência do arremesso. Taper Leader Super, é um fluorocarbono, com revestimento de silicone. Utilizada na pesca de praia, cada unidade possui 15 metros de comprimento, sendo que o Taper Leader começa com bitola mais fina e progressivamente aumenta a espessura, finalizando com 0,57mm. A parte grossa vai no chumbo, onde exige uma resistência maior para o arremesso e, ao longo de 15m, ele afina e emenda na linha principal, tornando a pescaria mais eficiente. Linha 10X15m - 0,18 - 0,57mm Disponível nas cores: AMARELO LIMÃO e TRANSPARENTE.



FORCE LEADER FLUORCARBONO COATING

Monofilamento especial com camadas de fluorocarbono, projetada para pesca em áreas com obstáculos que normalmente rompem as linhas. Resistente à abrasão, a cor pink cristal tende a ficar invisível em uma certa profundidade. Afunda mais rápido, é 30% mais resistente no nó. Ideal para confecção de leader, garante máxima performance na pescaria com iscas artificiais. * Indicada para confecção de Shock Leader; * Indicada para linha livre e também para o uso em varas telescópicas; * Resistente à abrasão; * Baixo nível de memória;



FORCE LEADER		
mm	Cap. lb / kg.	
0,31	14 lb.	6,36 kg.
0,33	18 lb.	8,18 kg.
0,37	20 lb.	9,09 kg.
0,40	22 lb.	10,00 kg.
0,52	35 lb.	15,91 kg.

CAMOU LEADER - 50m FLUORCARBONO 70%

Leader especialmente desenvolvido para amortecer o shock ente multifilamento com diâmetro mais fino e invisível camou leader oferece 10x mais resistência que os leaders da mesma espessura. Alta resistência e baixa flexibilidade e fácil manuseio é a perfeita linha para leader que vai mostrar sua performance sob as mais rigorosas condições de pesca construção no conceito SS (super slim, super strong). É a arma secreta para você fisgar mais peixes. Com tecnologia japonesa pode ser usada com multifilamento e monofilamento. Disponível nas cor: TRANSPARENTE.

CAMOU LEADER		
mm	Cap. lb.	
4,0	0,33	15,0 lb.
6,0	0,40	22,0 lb.
8,0	0,46	28,0 lb.
12,0	0,57	40,0 lb.
16,0	0,66	51,0 lb.
20,0	0,73	62,0 lb.
26,0	0,84	103,0 lb.
30,0	0,90	117,0 lb.



SHOCK LEADER		
mm	Cap. lb.	
4,0	0,33	15,0 lb.
6,0	0,40	22,0 lb.
8,0	0,46	28,0 lb.
12,0	0,57	40,0 lb.
16,0	0,66	51,0 lb.
20,0	0,73	62,0 lb.
26,0	0,84	79,0 lb.
30,0	0,90	117,0 lb.

SHOCK LEADER FLUORCARBONO 70%

SHOCK LEADER 70% de fluorocarbono indicada para confecção de leader, por ser muito resistente a abrasão. Carretel com diâmetro grosso para reduzir o coeficiente de memória na linha.]Boa invisibilidade quando submersa.



MASTER		
mm	Cap. lb.	
0.20	8 lb	3,33 N
0.29	15 lb	3,88 N
0.35	20 lb	4,68 N
0.39	25 lb	5,91 N
0.45	35 lb	7,08 N
0.50	40 lb	9,00 N
0.55	50 lb	10,25 N
0.73	75 lb	12,10 N
		20,00 N

MASTER - 50m
FLUORCARBONO 100%

Linha de Fluorcarbono de altíssima qualidade maior resistência à abrasão.
Indicada para qualquer modalidade de pesca.
Carretel com 50 metros
Disponível na cor TRANSPARENTE.

MAX FORCE Soft

- Desenvolvido com características para a pesca em pesqueiro
- Super resistente a abrasão e a tensão
- Baixíssimo coeficiente de memória
- Resistente aos raios ultravioleta
- Extremamente macia
- 100x6 - enrolado em paralelo para que as últimas voltas não se deformem



MAX FORCE SOFT				
mm	Cap. lb	Kg.	100m	300m
0.30	13,9 lb	6,3 kg	6,80 N	2,95 N
0.33	16,1 lb	7,3 kg	8,20 N	3,55 N
0.35	18,3 lb	8,3 kg	8,90 N	3,85 N
0.37	22,0 lb	10,0 kg	9,74 N	4,33 N
0.40	23,3 lb	10,6 kg	9,90 N	4,47 N

LARANJA / BRANCA / VERDE - 100 e 300m



AMARELA
somente 100m



JOKER 3D - 300m Soft

MARURI aplica mais recente técnica de camuflagem sobre a **Joker 3D**, tornando extremamente visível sobre a água e com baixa visibilidade para os peixe devido os pontos camuflados alternados na linha. Copolímero mais forte, núcleo e camadas com revestimento nano-silicone que formam uma superfície mais lisa, bem como protegendo e tornando mais resistente.

Com processo de amaciamento maior, evita a torção, deixando-a com maior durabilidade e resistência a nó e com baixa memória.

Joker 3D, arremessos precisos sob as condição mais severa de pesca.



JOKER 3D			
mm	Cap. LBS / Kg.		
0.18	4,89 lb.	2,2 kg.	3,75 N
0.20	6,06 lb.	2,8 kg.	4,13 N
0.23	7,98 lb.	3,6 kg.	4,75 N
0.26	9,79 lb.	4,4 kg.	5,00 N
0.28	11,62 lb.	5,3 kg.	5,18 N
0.30	13,4 lb.	6,1 kg.	5,50 N
0.33	15,2 lb.	6,9 kg.	5,88 N
0.37	18,7 lb.	8,5 kg.	6,00 N
0.40	22,1 lb.	10,0 kg.	6,25 N
0.43	25,4 lb.	11,5 kg.	6,44 N
0.46	28,6 lb.	13,0 kg.	6,75 N



SEA BASS			
mm	Cap. lb / kg.		
0.23	8,0 lb.	3,6 kg.	3,25 N
0.26	10,0 lb.	4,5 kg.	3,25 N
0.28	11,0 lb.	5,0 kg.	3,53 N
0.30	13,0 lb.	5,9 kg.	3,75 N
0.33	15,0 lb.	6,8 kg.	4,06 N
0.37	18,0 lb.	8,2 kg.	4,10 N
0.40	22,0 lb.	10,0 kg.	4,54 N
0.46	28,0 lb.	12,7 kg.	5,44 N
0.52	35,0 lb.	15,8 kg.	5,50 N

SEA BASS - 300m Soft

Monofilamento de nylon de ótima qualidade
Maior resistência à abrasão.
Indicada para qualquer modalidade de pesca.
Tornando extremamente visível sobre a água e com baixa visibilidade para os peixe
Carretel com 300 metros
Exceto a 0,52mm - Carretel com 250m.
Disponível na cor VERDE.

PT 50 - 300m Soft

PT50-Soft com tecnologia de última geração em monofilamentos de alta resistência. Produzido pelo líder mundial Hi-Tech de pesca. Sua força vai até limites extremos apresentando assim uma total ausência de memória. XPS Special Sea Hi-Viz é um monofilamento especificamente desenvolvido para todos os estilos de pesca.

- Feita na China com Tecnologia Japonesa
- Ideal para uso com Isca Artificial
- Sua cor tem altíssima visibilidade
- Baixa memória
- Alta Resistência ao nó

PT 50			
mm	Cap. lb / kg.		
0.18	6,0 lb.	2,8 kg.	2,88 N
0.20	6,3 lb.	2,9 kg.	2,88 N
0.25	9,8 lb.	4,4 kg.	3,31 N
0.30	13,4 lb.	6,1 kg.	3,68 N
0.35	20,0 lb.	9,1 kg.	4,00 N
0.40	22,1 lb.	10,0 kg.	4,13 N
0.45	28,6 lb.	13,0 kg.	4,25 N



SUPER P.E. MAX FORCE 4X - 100m

- Ótima visibilidade para o pescador ver onde está sua isca;
- Alta resistência à tensão e tração;
- Zero elasticidade proporciona sensibilidade e fisgadas mais precisas, ajudando na percepção de todos os ataques dos peixes por mais sutis que sejam.
- Confeccionada com 4 tranças de micros fios de PE de peso molecular ultra elevado, que é 15 vezes mais forte que o aço - fibra mais forte do mundo.
- Alta maciez e com tranças extremamente uniformes, tornando-a de muito de fácil utilização e muito durável,
- Caixa com 05 carretéis de 100m - nas cores: **Lemon e Gray**.



MAX FORCE P.E. 4X		
mm	Cap. LBS / Kg.	
0,14	18,0 lb.	8,0 kg.
0,18	21,0 lb.	9,0 kg.
0,20	25,0 lb.	11,0 kg.
0,23	30,0 lb.	13,0 kg.
0,26	39,0 lb.	17,0 kg.
0,30	44,0 lb.	20,0 kg.
0,35	48,0 lb.	22,0 kg.
0,40	53,0 lb.	24,0 kg.



MAX FORCE P.E.		
mm	Cap. LBS / Kg.	
0,14	18,0 lb.	8,32 kg.
0,18	21,0 lb.	9,0 kg.
0,20	25,0 lb.	11,0 kg.
0,23	30,0 lb.	13,0 kg.
0,26	39,0 lb.	17,0 kg.
0,30	44,0 lb.	20,0 kg.
0,35	48,0 lb.	22,0 kg.
0,40	53,0 lb.	24,0 kg.
0,45	58,0 lb.	26,0 kg.
0,52	65,0 lb.	29,0 kg.
0,60	70,0 lb.	32,0 kg.

SUPER P.E. MAX FORCE 4X 100m VERDE

Linha Multifilamento sem elasticidade
Sem memória
Extrema resistência a abrasão
Alta Resistência não corroe o passador
Ultra visibilidade / Impermeável
Indicada para pesca com iscas artificiais
Caixa com 10 carretéis de 100 metros
Disponível na cor: verde

SUPER P.E. MAX FORCE 4X 150m VERDE

Linha multifilamento sem elasticidade e sem memória, muito sensível a pequenas mordidas dos peixes. Possui uma alta resistência a tensão, não corrói os passadores, é impermeável. Muito Indicada para pesca com iscas artificiais.

MAX FORCE P.E.		
mm	Cap. lb / kg.	
0,14	18,0 lb.	8,0 kg.
0,18	21,0 lb.	9,5 kg.
0,20	25,0 lb.	11,5 kg.
0,24	30,0 lb.	14,0 kg.
0,27	39,0 lb.	18,0 kg.
0,30	44,0 lb.	20,0 kg.
0,34	48,0 lb.	21,0 kg.
0,40	53,0 lb.	24,0 kg.
0,45	58,0 lb.	26,0 kg.
0,50	65,0 lb.	29,5 kg.



MAX FORCE P.E.		
mm	Cap. lb / kg.	
0,14	18,0 lb.	8,0 kg.
0,18	21,0 lb.	9,5 kg.
0,20	25,0 lb.	11,5 kg.
0,24	30,0 lb.	14,0 kg.
0,27	39,0 lb.	18,0 kg.
0,30	44,0 lb.	20,0 kg.
0,34	48,0 lb.	21,0 kg.
0,36	50,0 lb.	23,0 kg.
0,40	53,0 lb.	24,0 kg.
0,45	58,0 lb.	26,0 kg.
0,50	65,0 lb.	29,0 kg.
0,58	70,0 lb.	32,0 kg.

SUPER P.E. MAX FORCE 4X 150 e 300m CINZA

Linha multifilamento sem elasticidade e sem memória, muito sensível a pequenas mordidas dos peixes. Possui uma alta resistência a tensão, não corrói os passadores, é impermeável. Muito Indicada para pesca com iscas artificiais.

SUPER P.E. MAX FORCE 8X 100m VERDE

É uma linha multifilamento muito lisa indicada para pesca com iscas artificiais, pois ao recolher não provoca ruído nos passadores, sem elasticidade e sem memória, muito sensível. Possui uma alta resistência a tensão, é impermeável.

MAX FORCE P.E.		
mm	Cap. lb / kg.	CAIXA
0,14	17,0 lb.	8,0 kg.
0,18	22,0 lb.	10,0 kg.
0,20	24,0 lb.	11,0 kg.
0,24	26,0 lb.	12,0 kg.
0,27	30,0 lb.	14,0 kg.
0,30	39,0 lb.	17,0 kg.
0,34	44,0 lb.	20,0 kg.
0,40	55,0 lb.	25,0 kg.
0,45	60,0 lb.	30,0 kg.
0,50	76,0 lb.	34,0 kg.
0,55	80,0 lb.	36,0 kg.
0,60	100,0 lb.	45,0 kg.



SUPER P.E. MAX FORCE 8X
150 e 300m VERDE

Uma linha multifilamento lisa indicada para pesca com iscas artificiais, pois ao recolher não provoca ruído nos passadores, sem elasticidade e sem memória, muito sensível. Possui uma alta resistência a tensão, é impermeável.

MAX FORCE P.E.				
mm	Cap. lb / kg.		150m	300
0,14	17,0 lb.	8,0 kg.	6,63 N	12,88 N
0,18	22,0 lb.	10,0 kg.	6,63 N	12,88 N
0,20	24,0 lb.	11,0 kg.	6,63 N	12,88 N
0,24	26,0 lb.	12,0 kg.	6,63 N	12,88 N
0,27	30,0 lb.	14,0 kg.	6,75 N	13,13 N
0,30	39,0 lb.	17,0 kg.	6,75 N	13,13 N
0,34	44,0 lb.	20,0 kg.	6,75 N	13,13 N
0,40	55,0 lb.	25,0 kg.	7,00 N	13,63 N
0,45	60,0 lb.	30,0 kg.	7,00 N	13,63 N
0,50	76,0 lb.	34,0 kg.	7,00 N	13,63 N



MAX FORCE P.E.				
mm	Cap. lb / kg.		150m	300
0,14	17,0 lb.	8,0 kg.	6,63 N	12,88 N
0,18	22,0 lb.	10,0 kg.	6,63 N	12,88 N
0,20	24,0 lb.	11,0 kg.	6,63 N	12,88 N
0,24	26,0 lb.	12,0 kg.	6,63 N	12,88 N
0,27	30,0 lb.	14,0 kg.	6,75 N	13,13 N
0,30	39,0 lb.	17,0 kg.	6,75 N	13,13 N
0,34	44,0 lb.	20,0 kg.	6,75 N	13,13 N
0,40	55,0 lb.	25,0 kg.	7,00 N	13,63 N
0,45	60,0 lb.	30,0 kg.	7,00 N	13,63 N
0,50	76,0 lb.	34,0 kg.	7,00 N	13,63 N

SUPER P.E. MAX FORCE 8X
150m. LARANJA / AMARELA

Multifilamento muito lisa indicada para pesca com iscas artificiais, pois ao recolher não provoca ruído nos passadores, sem elasticidade e sem memória, muito sensível. Possui uma alta resistência a tensão, é impermeável.

SUPER P.E. MAX FORCE 8X
100m. MULTICOLOR

EMBALAGEM com 05 CARRETÉIS

De 100 em 100m até 500m sem emenda é uma linha multifilamento muito lisa, indicada para pesca oceânica, pois permite ao pescador saber quantos metros de linha saiu do seu equipamento. É também sem elasticidade e sem memória, muito sensível. Possui uma alta resistência a tensão. É impermeável não encharca.

MAX FORCE P.E.				
mm	Cap. lb / kg.		100m	500m
0,14	17,0 lb.	7,7 kg.	22,70 N	
0,18	22,0 lb.	10,0 kg.	22,70 N	
0,20	24,0 lb.	11,0 kg.	22,70 N	
0,24	26,0 lb.	12,0 kg.	22,70 N	
0,27	30,0 lb.	14,0 kg.	22,70 N	
0,30	39,0 lb.	18,0 kg.	22,70 N	



MAX FORCE P.E.				
mm	Cap. lb / kg.		100m	500m
0,34	44,0 lb.	20,0 kg.	5,00 N	
0,36	50,0 lb.	23,0 kg.	5,00 N	
0,40	55,0 lb.	25,0 kg.	5,00 N	
0,45	60,0 lb.	31,0 kg.	5,00 N	
0,50	76,0 lb.	35,0 kg.	5,00 N	

SUPER P.E. MAX FORCE 8X
100m. MULTICOLOR

EMBALAGEM com 10 CARRETÉIS

De 100 em 100m até 1000m sem emenda é uma linha multifilamento muito lisa, indicada para pesca oceânica, pois permite ao pescador saber quantos metros de linha saiu do seu equipamento. É também sem elasticidade e sem memória, muito sensível. Possui uma alta resistência a tensão. É impermeável não encharca.



MAX FORCE 9X
150m. VERDE

9X 150m VERDE é uma linha multifilamento sem elasticidade e sem memória. Possui uma alta resistência a tensão, não corrói os passadores, é impermeável. Muito indicada para pesca com iscas artificiais.

MAX FORCE P.E. 9X				
mm	Cap. lb / kg.		150m	300
0,25	45,0 lb.	20,0 kg.	7,30 N	
0,32	55,0 lb.	25,0 kg.	7,30 N	
0,37	60,0 lb.	27,0 kg.	7,45 N	
0,40	70,0 lb.	31,0 kg.	7,45 N	
0,50	80,0 lb.	36,0 kg.	7,60 N	
0,60	90,0 lb.	40,0 kg.	7,60 N	
0,70	100,0 lb.	45,0 kg.	7,75 N	
0,80	125,0 lb.	59,0 kg.	7,75 N	
0,85	130,0 lb.	68,0 kg.	7,75 N	



MAX FORCE P.E. 9X		
mm	Cap. lb / kg.	
0,18	16 lb	7,0 kg
0,20	21 lb	9,0 kg
0,24	25 lb	11,0 kg
0,27	30 lb	13,0 kg
0,30	40 lb	18,0 kg
0,34	50 lb	22,0 kg
0,40	60 lb	27,0 kg
0,45	70 lb	31,0 kg
0,48	80 lb	36,0 kg
0,52	90 lb	40,0 kg
0,60	100 lb	45,0 kg
0,70	125 lb	56,0 kg
0,80	132 lb	60,0 kg
0,90	156 lb	70,0 kg

9,07 N
9,07 N
9,07 N
9,21 N
9,21 N
9,21 N
9,48 N
9,48 N
9,48 N
9,48 N
9,76 N
9,76 N
9,76 N
9,76 N

SUPER P.E. MAX FORCE 9X
150m. SK

É uma linha multifilamento de alta qualidade. Sua principal qualidade que a destaca entre as linhas multi é que ela é muito arredondada. É também sem elasticidade e sem memória. Possui uma alta resistência a tensão, não corrói os passadores, é impermeável. Muito Indicada para pesca com iscas artificiais.

MAX POWER- 150m
MULTIFILAMENTO

MAX POWER 4X CINZA 100m é uma linha multifilamento sem elasticidade e sem memória, muito sensível a pequenas mordidas dos peixes. Possui uma alta resistência a tensão, não corrói os passadores, é impermeável. Muito Indicada para pesca com iscas artificiais.

MAX POWER		
mm	Cap. lb / kg.	
0,14	18 lb	8,0 kg
0,16	21 lb	9,5 kg
0,18	22 lb	10,0 kg
0,20	25 lb	11,0 kg
0,24	32 lb	13,0 kg
0,27	39 lb	16,0 kg
0,30	44 lb	18,0 kg
0,36	48 lb	20,0 kg
0,40	53 lb	22,0 kg
0,45	58 lb	24,0 kg
0,50	65 lb	27,0 kg

3,13 N
3,13 N
3,13 N
3,13 N
3,13 N
3,13 N
3,13 N
3,13 N
3,13 N
3,13 N
3,13 N



BRAHVA		
Trançado	mm	Cap. lb / kg.
4X	0,17	20 lb. 9,7 kg.
4X	0,21	25 lb. 11,3kg.
4X	0,25	30 lb. 13,6 kg.
4X	0,32	40 lb. 18,4 kg.
8X	0,34	50 lb. 22,6 kg.
8X	0,38	60 lb. 27,0 kg.
8X	0,43	80 lb. 36,2 kg.
8X	0,46	100 lb. 45,3 kg.

A C V
AMARELA / CINZA / VERDE
110YDS
AMARELA / CINZA / VERDE
300YDS
AMARELA / CINZA / VERDE
660YDS - 6 peças - 110yds

BRAHVA
150yds/300yds/660yds
MULTIFILAMENTO

BRAHVA é uma linha de multifilamento PE da MARURI. Confeccionada com fibras providas da Nippon Dyneema Co. Ltd. junto a um processo especial de trançamento fazem com que a linha seja incrivelmente macia e redonda, sendo uma das linhas de multifilamento mais finas do mercado. A BRAHVA também tem ótima performance da resistência a abrasão e tem super força no nó. É revestida com uma camada de Teflon que aumenta a capacidade de arremesso em até 15%. As tranças super apertadas e a baixa elasticidade fazem da BRAHVA uma linha super sensível a ataques.

110Yds				180Yds				300Yds			
mm	A	C	V	mm	A	C	V	mm	A	C	V
0,17	X	40,80 N	40,80 N	0,17	5,63 N	9,25 N	9,25 N	0,17	10,56 N	17,25 N	17,25 N
0,21	X	40,80 N	40,80 N	0,21	X	9,25 N	9,25 N	0,21	10,56 N	17,25 N	17,25 N
0,25	X	40,80 N	40,80 N	0,25	X	9,25 N	9,25 N	0,25	10,56 N	17,25 N	X
0,32	43,35 C	43,35 N	43,35 N	0,32	5,68 N	9,75 N	9,75 N	0,32	11,25 N	18,38 N	18,38 N
0,34	53,25 C	53,25 N	53,25 N	0,34	7,38 N	12,13 N	12,13 N	0,34	13,75 N	22,50 N	22,50 N
0,38	53,55 C	53,55 N	53,55 N	0,38	7,38 N	12,13 N	12,13 N	0,38	14,25 N	23,13 N	23,13 N
0,43	60,50 C	60,50 N	60,50 N	0,43	8,38 N	13,69 N	13,69 N	0,43	16,13 N	26,25 N	26,25 N
0,46	68,56 C	68,56 N	68,56 N	0,46	9,50 N	15,56 N	15,56 N	0,46	X	X	26,25 N

SUPER 8X - 135m **MULTIFILAMENTO**

8X a melhor combinação entre alta tecnologia e conhecimento em pesca esportiva. Construída com fibras trançadas 100% PE, deixando assim com um acabamento mais arredondado. Impermeabilizada, (baixa absorção de água), desliza facilmente pelos passadores proporcionando arremessos mais longos e precisos. Tecnologia avançada de revestimento, mais forte e resistente a água salgada resultando assim maior durabilidade. Pescadores vão sentir a diferença em relação a outras linhas.

SUPER 8X		
mm	Cap. LBS / Kg.	
14,0	15,0 lb.	6,8 kg.
17,0	18,0 lb.	8,1 kg.
0,30	42,0 lb.	19,0 kg.
0,52	120,0 lb.	54,4 kg.

8,38 N
8,38 N
8,38 N
8,38 N



GREEN		
MIGHTY Dyneema 150m		
mm	Cap. Lb / kg.	
0,32	50,0 lb.	22,7 kg.
0,38	60,0 lb.	27,2 kg.
0,43	80,0 lb.	36,3 kg.
0,46	90,0 lb.	41,0 kg.
0,52	100,0 lb.	45,4 kg.

8,06 Z
8,38 Z
8,75 Z
9,00 Z
9,88 Z

BLUE		
MIGHTY Dyneema 200m		
mm	Cap. lb / kg.	
0,22	20,0 lb.	9,0 kg.
0,25	30,0 lb.	11,5 kg.
0,28	40,0 lb.	13,6 kg.
0,32	50,0 lb.	22,7 kg.
0,46	100,0 lb.	45,4 kg.

15,61 N
15,61 N
17,19 N
17,88 N
20,76 N

MIGHTY - Dyneema
150m (Verde)
200m (Azul)
MULTIFILAMENTO

Linha multifilamento sem elasticidade e sem memória, muito sensível a pequenas mordidas dos peixes.

ALABAMA 85/95

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
85	8,5cm	10g	SUPERFÍCIE 2,87 N
95	9,5cm	13g	SUPERFÍCIE 3,00 N



BIG ZARA 100

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)


Modelo	Tamanho	Peso	Ação
110	10cm	16g	SUPERFÍCIE 3,00 N



CAROLINA 100

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
100	10cm	9,3g	SUPERFÍCIE 2,50 N



INDIANA 80 / 100

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
80	8cm	11g	SUPERFÍCIE 3,38 N
100	10cm	15g	SUPERFÍCIE 3,67 N



Isco Artificiais

RANA MAX 50F

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
50F	5cm	9g	SUPERFÍCIE 2,13 N



AMP



FT



VER



MUSGO



240



MARR



GOLD



VLIMAO



RANA MAX 55F

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
55F	5,5cm	9g	SUPERFÍCIE 2,13 N



GOLD



240



AMP



VER



FT




MARR



MUSGO



VLIMAO



HAPPY POP 90F

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
90F	9cm	12g	SUPERFÍCIE 2,50 N




240



140UV



300



311



380



400



920



CROMO



GOLD



OSSO



CALYNN 110

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
110	11cm	12g	SUPERFÍCIE 1,80 N



1C41



HRG



TRT



RAH



1C74



1C46



BSS



1C18A



PRC



RFT



CLN



SOT



1C18B



ORION 55

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)


Modelo	Tamanho	Peso	Ação
55	5,5cm	7,5g	MEIA-ÁGUA 1,63 N



FUN BAIT 65F

- Rattlin: Efeito sonoro
- Flutuante

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
65F	6,5cm	8,5g	MEIA-ÁGUA 2,00 N



PERERECA 60F

- Rattlin: Efeito sonoro
- Flutuante

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
60F	6cm	12g	MEIA-ÁGUA 2,75 N



CURURU 60F

- Rattlin: Efeito sonoro
- Flutuante

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
60F	6cm	8g	MEIA-ÁGUA 2,13 N



PITUZINHA 40

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Ação
40	4cm	4g	MEIA-ÁGUA 2,30 N



REBOLEITION 50F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Cores especiais com pintura UV
- Garatêia 3X – super reforçada

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
50F	5cm	5g	MEIA-ÁGUA 2,43 N



PIABA 70F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
70F	7cm	10g	MEIA-ÁGUA 2,35



PIAU 70F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Cores especiais com pintura UV

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
70F	7cm	9g	MEIA-ÁGUA	2,75 N



MAGIC DANCER 50

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Cores especiais com pintura UV


Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
50	5cm	6g	MEIA-ÁGUA	2,43 N



MAGIC DANCER 85/95

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Cores especiais com pintura UV

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
85	8,5cm	6g	MEIA-ÁGUA	2,75 N
95	9,5cm	9,3g	MEIA-ÁGUA	3,00 N



CHARUTINHO 70/90

- Suspensão
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Ação
70	7cm	7g	MEIA-ÁGUA 1,92 N
90	9cm	12g	MEIA-ÁGUA 2,06 N



AZTRA MINNOW 70/90/110

- Suspensão
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
70	7cm	5g	MEIA-ÁGUA 1,60 N
90	9cm	7g	MEIA-ÁGUA 1,75 N
110	11cm	12g	MEIA-ÁGUA 1,79 N



THUNDER 90/120

- 9cm - Duas (02) Garatéias
- 12cm - Três (03) Garatéias
- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Ação
90	9cm	9,3g	MEIA-ÁGUA 1,88 Z
120	12cm	14,4g	MEIA-ÁGUA 2,06 Z



MAX 90

- GARATÉIA MUSTAD
- Flutuante
- Sistema Magnético
- Rattlin (efeito sonoro)

SISTEMA MAGNÉTICO:
Durante o arremesso as esferas de aço desprendem-se da trava magnética se deslocando para a extremidade da isca aumentando o alcance e a precisão do arremesso.



Mustad
HOOKS



Modelo	Tamanho	Peso	Ação
90	9cm	11,8g	MEIA-ÁGUA 3,31 N



002



003



004



011



005



006



007



010



008



009



240



220



920



1210-UV



1280-UV



CROMO

SPEED MINNOW 90

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
90	9cm	10g	MEIA-ÁGUA 1,81 N



C022



C006



C024



C028



C007



C029



C016



C035



C017



C038



C018



C042



C019



C057



C020



C067



C022



C077



C092

DAKOTA 130F

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
130F	13cm	28g	MEIA-ÁGUA 2,75 N



141-3D



140-UV



380-3D



290-3D



240



170-3D



281-3D




310-3D

CROMO

ARTY MINNOW 50/70/90

- Articulada
- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
50	5cm	6g	MEIA-ÁGUA	2,06 N
70	7cm	10g	MEIA-ÁGUA	2,20 N
90	9cm	17g	MEIA-ÁGUA	2,30 N



Mr. MINNOW 100F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
100F	10cm	9g	MEIA-ÁGUA	2,75 N



NEBRASKA 125F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
125F	12,5cm	24g	MEIA-ÁGUA	2,88



JIMMY 140F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
140F	14cm	28g	MEIA-ÁGUA	3,13 N



FLÓRIDA 95S

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Ação: Fundo


Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
95S	9,5cm	15g	MEIA-ÁGUA	2,68 N



JET MINNOW 70/90/135

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Ação: Fundo
- Garatéia VMC 3x

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
70	7cm	5g	MEIA-ÁGUA	2,75 N
90	9cm	8g	MEIA-ÁGUA	2,88 N
135	13,5cm	33,5g	MEIA-ÁGUA	3,63 N



PRINCE 75F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
75F	7,5cm	8g	MEIA-ÁGUA	2,35 N



SCAR 80F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
80F	8cm	8g	MEIA-ÁGUA	2,35 N



KANSAS 75F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
75F	7,5cm	10g	MEIA-ÁGUA	2,35 N



QUARTZ 90F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
90F	9cm	8g	MEIA-ÁGUA	2,35 N



JOKER MINNOW 70/90

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro (Pêndulo super estridente)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
70F	7cm	9,6g	MEIA-ÁGUA	2,75 N
90F	9cm	15,3g	MEIA-ÁGUA	2,88 N
135F	13,5cm	34,0g	MEIA-ÁGUA	3,67 N



TEXAS 90S

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro (Pêndulo super estridente)
- Ação: Fundo

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
90S	9cm	9,5g	MEIA-ÁGUA	2,75 N



PEGA TUDO 70F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
70F	7cm	8g	MEIA-ÁGUA	2,13 N



APHACHE 90S

- Sinking
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
90S	9cm	18g	FUNDO	2,24 N



GANGES 60 / 65

- Sinking
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
60	6,0cm	7,5g	FUNDO	1,79 N
65	6,5cm	8g	FUNDO	1,79 N



Iscas Artificiais

LAMBARI 70

- Sinking
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
70	7cm	15,7g	FUNDO	1,81 N



RATTLING 85S

- Sinking
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
85S	8,5cm	18g	FUNDO	2,25 N



TAMBIÚ 75S

- Sinking
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
75S	7,5cm	17g	FUNDO	2,24 N



SUPER DEEP 90F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
90F	9cm	17g	FUNDO	2,35 N



CORDOVA 70S

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
70S	7cm	10g	FUNDO	2,50 N



TROLLING 110F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
110F	11cm	16g	FUNDO	2,75 N



WINNER 50/70

- Garatêia MUSTAD
- Sinking
- Com Colher

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
50	5cm	5,7g	FUNDO	3,13 N
70	7cm	13,1g	FUNDO	3,31 N

detalhe da colher



Isco Artificiais

AMAZONAS 15/20g

- Duplo Bucktail pelo (NATURAL)
- 15g - Anzol #5/0
- 20g - Anzol #6/0
- Fundo

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
15	16cm	15g	JIG HEAD	4,00 N
20	17cm	20g	JIG HEAD	4,40 N



RANGER POWER JIG 7/ 10 / 15 / 20g

- Duplo Bucktail pelo (NATURAL)
- Fundo

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
7	9cm	7g	3/0	JIG HEAD	2,20 N
10	10cm	10g	4/0	JIG HEAD	2,40 N
15	12cm	15g	5/0	JIG HEAD	2,50 N
20	12cm	20g	6/0	JIG HEAD	2,75 N



RANGER POWER JIG 15 / 20g

ANTI-ENROSCO

- Duplo Bucktail pelo (NATURAL)
- Fundo

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
15	12cm	15g	5/0	JIG HEAD	2,98 N
20	12cm	20g	6/0	JIG HEAD	3,16 N



POWER SPEED JIG 7/10/15g

CERDAS SINTÉTICAS

- Jig de Chumbo
- Olhos 3D
- Fundo

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
7	9cm	7g	3/0 BN	JIG HEAD	1,50 N
10	10cm	10g	4/0 BN	JIG HEAD	1,78 N
15	12cm	15g	5/0 BN	JIG HEAD	2,06 N



03UV



30UV



14



01UV




13



10



04



02

XUXINHA 3,5 / 5 / 7 / 10 / 12g JIG

- Corpo Chumbo
- Cerde Sintética
- Fundo
- Embalagem com 6 peças (cores sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
XU-3.5	3,2cm	3,5g	1/0	JIG HEAD	1,03 N
XU-5	3,2cm	5g	2/0	JIG HEAD	1,19 N
XU-7	3,2cm	7g	3/0	JIG HEAD	1,48 N
XU-10	3,2cm	10g	4/0	JIG HEAD	1,74 N
XU-12	3,2cm	12g	5/0	JIG HEAD	2,38 N



JIG HEAD 10 / 15 / 20g

- Fundo
- Olhos 3D
- Embalagem com 03 peças

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
MR-10	5,5cm	10g	4/0	JIG HEAD	2,06 N
MR-15	6,0cm	15g	5/0	JIG HEAD	2,61 N
MR-20	6,7cm	20g	6/0	JIG HEAD	2,95 N



WH



GLOW



BK



GY



YE

METAL JIG HEAD

CROMADO

•Embalagem com 06 peças

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
30730	3,3cm	7g	3/0	JIG HEAD	3,43 N
30740	3,7cm	7g	4/0	JIG HEAD	3,43 N
31030	4,0cm	10g	3/0	JIG HEAD	3,80 N
31040	4,5cm	10g	4/0	JIG HEAD	3,80 N
31050	4,5cm	10g	5/0	JIG HEAD	3,80 N
31530	5,0cm	15g	3/0	JIG HEAD	4,00 N
31540	5,0cm	15g	4/0	JIG HEAD	4,00 N
31550	5,0cm	15g	5/0	JIG HEAD	4,00 N




METAL JIG HEAD

COLORIDO

•Embalagem com 06 peças:
(2 amarelas, 2 brancas, 1 verde, 1 laranja)

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
20201	3,3cm	2,4g	1	JIG HEAD	2,40 N
20310	3,7cm	3,5g	1/0	JIG HEAD	2,40 N
20520	4,0cm	5g	2/0	JIG HEAD	2,40 N
20730	4,5cm	7g	3/0	JIG HEAD	3,16 N
20740	4,5cm	7g	4/0	JIG HEAD	3,16 N
21030	5,0cm	10g	3/0	JIG HEAD	3,43 N
21040	5,0cm	10g	4/0	JIG HEAD	3,43 N
21050	5,0cm	10g	5/0	JIG HEAD	3,43 N
21530	5,0cm	15g	3/0	JIG HEAD	3,90 N
21540	5,0cm	15g	4/0	JIG HEAD	3,90 N
21550	5,0cm	15g	5/0	JIG HEAD	3,90 N



METAL JIG HEAD

CHUMBO

•Embalagem com 06 peças

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
10730	4,5cm	7g	3/0	JIG HEAD	2,57 N
10740	4,5cm	7g	4/0	JIG HEAD	2,57 N
11030	5,0cm	10g	3/0	JIG HEAD	2,88 N
11040	5,0cm	10g	4/0	JIG HEAD	2,88 N
11050	5,0cm	10g	5/0	JIG HEAD	2,88 N
11530	5,0cm	15g	3/0	JIG HEAD	3,30 N
11540	5,0cm	15g	4/0	JIG HEAD	3,30 N
11550	5,0cm	15g	5/0	JIG HEAD	3,30 N



SPINNER FLASH

- Corpo Chumbo (com Colher)
- Cerdeja Sintética
- Fundo
- Embalagem com 5 peças (cores sortidas)


Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
RA1K5	7cm	3,5g	SPINNER	6,60 N
RA2K5	8cm	5,3g	SPINNER	7,26 N



SPINNER BAIT 10g / 14g

- Cerde de Silicone
- Fundo

Modelo	Peso	Anzol	Anzol	Ação	
SBP39	4,5g	2/0	2/0 BN	SPINNER	3,10 N
SBP39	6g	3/0	3/0 BN	SPINNER	3,17 N



detalhe da colher



SPINNER SPRK12-2

- Kit de Spinner com 12 peças
- Corpo de Silicone
- Dois anzóis: 1 duplo / 1 garatêia

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
SPRK12-2	8cm	12g	SPINNER 15,00 N



SPINNER 7019 10g / 17g

Spinner Metal - (Colher)
Disponível em 3 cores: Dourado / Cobre / Prata

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
7019	6cm	10g	SPINNER 1,42 N
7019	7cm	17g	SPINNER 1,42 N



Dourado

Prata

Cobre

SPINNER 7024 15g

Spinner Metal - (Colher)
Disponível em 3 cores:
Dourado / Cobre / Prata

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
7024	5cm	15g	SPINNER 1,42 N



Dourado


Prata

Cobre

SPINNER 7027 15g

Spinner Metal - (Colher)
Disponível em 3 cores: Dourado / Cobre / Prata

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
7027	6cm	15g	SPINNER 1,42 N



Dourado

Prata

Cobre

SPINNER 7029 9g

Spinner Metal - (Colher)
Disponível em 3 cores:
Dourado / Cobre / Prata

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
7029	5,5cm	9g	SPINNER 1,42 N



Dourado

Prata

Cobre

SPINNER 7035 15g

Spinner Metal - (Colher)
Disponível em 3 cores:
Dourado / Cobre / Prata

Modelo	Tamanho	Peso	Ação
7035	5cm	15g	SPINNER 1,42 N



Dourado

Prata

Cobre

Isco Artificiais

JUMPING JIG LF044

Pintura extra resistente
olhos tri-dimensional
suporte hook


Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
LF044-17	19cm	150g	5/0	JIG HEAD	4,95 N
LF044-20	20cm	200g	6/0	JIG HEAD	5,78 N
LF044-23	22cm	250g	6/0	JIG HEAD	6,60 N



JUMPING JIG LF017

•Olho em 3D- epoxy
•Corpo fino-desce rápido
•Pintura holográfica
•Super resistente
•suporte hook

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
LF17-150	19cm	150g	5/0	JIG HEAD	4,95 N
LF17-200	22cm	200g	6/0	JIG HEAD	5,78 N



JUMPING JIG LF005

Pintura extra resistente
olhos tri-dimensional
suporte hook

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
LF-005-90	11,5cm	90g	3/0	JIG HEAD	3,30 N
LF-005-150	13,5cm	150g	5/0	JIG HEAD	3,71 N



INESSIA SHARP JIG 55/75/95g TOTO

•Metal
•Fundo

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
INESSIA 55	jig-2,7cm	55g	Chinu #7	JIG HEAD	3,78 N
INESSIA 75	jig-3cm	75g	Chinu #8	JIG HEAD	4,10 N
INESSIA 95	jig-3,3cm	95g	Chinu #8	JIG HEAD	4,70 N

É um jumping jig perfeito para a pesca de:
Olhetes, Olhos de Boi, etc.
Com toda certeza o modelo de jig mais vendido
no Brasil, pois sua eficiência é impressionante.
Os predadores não resistem!



INESSIA SHARP JIG 30/50/70g TOTO

•Metal
•Fundo

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
INESSIA 30	jig-4cm	30g	Chinu #7	JIG HEAD	3,28 N
INESSIA 50	jig-4,5cm	50g	Chinu #8	JIG HEAD	3,50 N
INESSIA 70	jig-5cm	70g	Chinu #8	JIG HEAD	4,04 N

É um jumping jig perfeito para a pesca de:
Olhetes, Olhos de Boi, etc.
Com toda certeza o modelo de jig mais vendido
no Brasil, pois sua eficiência é impressionante.
Os predadores não resistem!



COLHER 60S / 70S

ANTI-ENROSCA

- Metal
- Sinking
- Olhos 3D

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
60S	6cm	10g	FUNDO	1,75 N
70S	7cm	14g	FUNDO	1,88 N



240



CROMO



170



317



500



700



FT



380



GOLD

MAX FROG 55L Silicone

- Flutuante
- Corpo Silicone

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
55L	5,5cm	16g	Duplo #1/0	SUPERFÍCIE	2,06 N



Com seu nado natural, o movimento das pernas assemelha-se ao de verdade. Dando um toque realístico.



7



13



5




12



6



11



10

MAX FROG 55S Silicone

- Flutuante
- Corpo Silicone


Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
55S	5,5cm	13g	Duplo #1/0	SUPERFÍCIE	2,06 N



3



7



1



6



2



8



5



9



4

SPEED FROG 60S Silicone

- (Hélice) 4cm
- Embalagem com 01 unidade

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	
60S	6cm	11,5g	Duplo #6	SUPERFÍCIE	1,30 N



AMARELA SPR14-2 (0272)



AMARELA SPR14-2 (0271)

POPPER FROG 45S/55S Silicone

- Flutuante
- Corpo Silicone

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
45S	4,5cm	8g	Duplo 3/0	SUPERFÍCIE	2,06 N
55S	5,5cm	12g	Duplo 5/0	SUPERFÍCIE	2,06 N



W192 Silicone

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 06 peças
- 03 amarela / 03 verde

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
W192	8cm	7g	02 - 9255(N) 1/0	SUPERFÍCIE	2,25 N



W112 Silicone

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 02 peças
- 01 amarela / 01 verde

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
W112	6,5cm	7g	2/0	SUPERFÍCIE	1,51 N
W112	8,5cm	12g	3/0	SUPERFÍCIE	2,06 N



W029 Silicone

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 02 peças
- 01 amarela / 01 verde

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
W029	6,5cm	7g	1/0	SUPERFÍCIE	1,50 N



W030 45S/60S Silicone

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 02 peças

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
W030-45	4,5cm	1,8g	#01	SUPERFÍCIE	0,89 N
W030-65	6cm	3,6g	#04	SUPERFÍCIE	1,24 N



W116 Silicone

- Corpo Silicone
- Sinking
- Embalagem com 03 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
W116	12cm	20g	#7/0	FUNDO	2,25 N



SUPER MOUSE Silicone

- Corpo Silicone
- Com Anzol Duplo e Colher
- Modelo Realístico

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
50	5cm	12g	Duplo #1/0	SUPERFICIE	2,19 N
70	7cm	22g	Duplo #5/0	SUPERFICIE	2,31 N



detalhe



1



2



4



5



6



7



8



9



10

W146 Silicone

- Corpo Silicone
- Com Anzol
- Acompanha dois pesos de Chumbo Lastro (L)

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
W146-80	8cm	L1-7g / L2-9g	#01	FUNDO	1,06 Z
W146-100	10,5cm	L1-10g / L2-16g	#3/0	FUNDO	1,25 Z



001

somente 10cm



002



005



007



004



003



006



008



R05



GLOW



W025 Silicone

- Corpo Silicone
- Com Anzol
- Embalagem com 02 (duas) unidades

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
W025	7cm	6g	#3/0	FUNDO	0,89 N



LW005 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêia e chumbo
- Embalagem com 05 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW005-80	8cm	15g	FUNDO	4,13 N



LW006 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêia e chumbo
- Embalagem com 05 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW006-80	8cm	15g	FUNDO	4,13 N



LW008 *06 Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêia e chumbo
- Embalagem com 06 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW008-60	6cm	7g	FUNDO	4,47 N



LW008 *03 Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêia e chumbo
- Embalagem com 03 peças
- 01 - J490 / 02 J037

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW008-60	6cm	6g	FUNDO	2,06 N



LW009 *05 Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêia e chumbo
- Embalagem com 05 peças
- 01 - J490 / 02 J037

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW009-80	8cm	8g	FUNDO	3,75 N



LW010 Silicone

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêa e chumbo
- Embalagem com 05 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW010	6cm	6g	FUNDO	4,05 N



LW011 Silicone

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêa e chumbo
- Embalagem com 05 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW011-60	6cm	8,3g	FUNDO	3,99 N
LW011-80	8cm	17,7g	FUNDO	4,13 N



LW012 Silicone

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêa e chumbo
- Embalagem com 02 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW012	8cm	14g	FUNDO	1,93 N



LW015 Silicone

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol
- Embalagem com 05 peças (Cores Sortidas)
- 7,5cm Embalagem com 05 peças
- 10cm Embalagem com 04 peças

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW015-75	7,5cm	10g	FUNDO	3,71 N
LW015-100	10cm	16g	FUNDO	4,13 N



esta cor somente 7,5cm



LW016 Silicone

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol
- Embalagem com 05 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW016	8cm	16g	FUNDO	4,13 N
LW016	10cm	21g	FUNDO	2,24 N



LW018 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol e chumbo
- Embalagem com 02 peças

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW018	7,5cm	8g	FUNDO	1,65 N



LW023 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêia e chumbo
- Embalagem com 02 peças

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
LW023	8cm	12g	FUNDO	2,06 N



W071 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol duplo / garatêia e chumbo
- Embalagem com 05 peças da mesma cor

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
W071	7cm	5g	FUNDO	3,00 N



Y101 / Y102 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêia e chumbo
- Embalagem com 03 peças da mesma cor

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
Y101	7cm	7,5g	FUNDO	2,75 N
Y102	9cm	20g	FUNDO	3,58 N



Y103 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêia e chumbo
- Embalagem com 03 peças da mesma cor

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	
Y101	8,5cm	4,5g	FUNDO	2,75 N



SWJ119/120/121 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol e Chumbo
- Embalagem com 02 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Ação	Anzol	
WSJ119	8cm	12g	FUNDO	#1/0	1,65 N
WSJ120	10cm	19g	FUNDO	#3/0	1,79 N
WSJ120	12cm	31g	FUNDO	#3/0	2,06 N



SWJ151 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol / garatêa e chumbo
- Embalagem com 03 peças (Cores Sortidas)

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação	
SWJ151	10cm	16g	#2/0	FUNDO	2,06 N



W091A *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- 02 Jig com Anzol - 9g / 16g e 20g
- Embalagem com 10 peças
- 08 Shad (corpo) com 02 de cada cor


Modelo	Tamanho	Ação	
W091A-50	5cm	FUNDO	2,56 N
W091A-75	7,5cm	FUNDO	3,38 N
W091A-80	8cm	FUNDO	3,63 N



W182 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- 02 Jig com Anzol - 15 E 18g
- Embalagem com 06 peças da mesma cor
- Disponível em 8 cores


Modelo	Tamanho	Ação	
W182-15	10cm	FUNDO	2,25 N
W182-18	10cm	FUNDO	2,25 N



W187 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- 02 Jig com Anzol - 15 E 18g
- Embalagem com 06 peças da mesma cor
- Disponível em 8 cores


Modelo	Tamanho	Ação	
W187-15	10cm	FUNDO	2,72 N
W187-18	10cm	FUNDO	2,72 N



W189 *Silicone*

- Corpo Silicone
- Sinking
- 02 Jig com Anzol - 15 E 18g
- Embalagem com 06 peças da mesma cor
- Disponível em 8 cores

Modelo	Tamanho	Ação	
W189-80	8cm	FUNDO	3,30 N
W189-100	10cm	FUNDO	3,50 N



W197 Silicone

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol e chumbo
- Embalagem com 06 peças
- 02 Jig Head - 8g e 13g


Modelo	Tamanho	Ação	
W197	5cm	FUNDO	2,25 N



W201 Silicone

- Corpo Silicone
- Sinking
- Com Anzol e chumbo
- Embalagem com 06 peças
- 02 Jig Head - 15g e 18g

Modelo	Tamanho	Ação	
W201	9,5cm	FUNDO	2,40 N



W037 Silicone

- B15 (Preto)
- 622 (Marrom)

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 06 peças da mesma cor
- Sem Anzol

Modelo	Tamanho	Ação	
W037-622	10,5cm	FUNDO	1,38 N
W037-B15	10,5cm	FUNDO	1,38 N




W121 Silicone

- B15 (Preto)
- 622 (Marrom)

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 09 peças
- Sem Anzol
- Disponível em 2 cores: Marrom e Preto


Modelo	Tamanho	Ação	
W121-622	10,5cm	FUNDO	2,68 N
W121-B15	10,5cm	FUNDO	2,68 N



W074 Silicone

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 06 peças da mesma cor
- Sem Anzol

Modelo	Tamanho	Ação	
W074	4cm	FUNDO	1,10 N
W074	5cm	FUNDO	1,10 N



W074 Silicone

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 03 peças da mesma cor
- Com 2 garatêias #

Modelo	Tamanho	Peso	Peso	Ação	
W074	7cm	5g	#6	FUNDO	1,65 N
W074	9cm	6g	#2	FUNDO	1,73 N



W079 Silicone

- Corpo Silicone
- Flutuante
- Embalagem com 03 peças (Cores Sortidas)
- Sem Anzol


Modelo	Tamanho	Ação	
W079	10,5cm	FUNDO	2,31 N



JL-131

- Flutuante
- Rattlin (efeito sonoro)
- Estilo Popper

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-131	5cm	8,5g	#2/0	SUPERFÍCIE 3,44 Z



CF-060

- Com Hélice
- Feita em Madeira
- Pitão e hélice em Aço Inox



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
CF-060	6cm	5,5g	#8	SUPERFÍCIE 5,00 Z




CF-061

- Com Hélice
- Feita em Madeira
- Pitão e hélice em Aço Inox



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
CF-061	5,5cm	6g	#2/0	SUPERFÍCIE 5,00 Z



EG-046WL 65

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Estilo Popper

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-046WL	6,5cm	9,7g	#4	SUPERFÍCIE 4,24 Z



EG-030WL 85

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Estilo Popper


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-030WL	8,5cm	10g	#4	SUPERFÍCIE 3,68 Z



SH-001A 80

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Estilo Stick

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
SH-001A	8cm	11,2g	#6	SUPERFÍCIE 3,88 Z






EG-030 WALKING STICK

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garateia	Ação
EG-030	8,5cm	8,5g	#6	SUPERFICIE 3,69 Z



EG-155 90

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Estilo: Stick


Modelo	Tamanho	Peso	Garateia	Ação
EG-155	9cm	10,4g	#6	SUPERFICIE 4,13 Z



EG-156 90

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garateia	Ação
EG-156	9cm	12,7g	#6	SUPERFICIE 4,13 Z



SH-002A

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Estilo Popper

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
SH-002A	8cm	11,8g	#6	SUPERFÍCIE 4,87 Z



022PT



551



624T



A06E



A16S



A010



612T



A102G



70



A70-713



AYU



SH-002C 65

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Estilo Popper
- Com penacho
- Abertura na boca para passagem de água fazendo dessa forma mais bolhas

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
SH-002C	7cm	11,5g	#6	SUPERFÍCIE 5,60 Z



A70-713




A08S




630V



070-713




022PT



626E



402



542-713



A09



A136G



A102G



A010



WD-003A

- Flutuante
- Feita de Madeira
- Estilo Popper

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
WD-003A	13cm	54g	#1/0	SUPERFÍCIE 10,88 Z



SM39



SM44



SM42



SM40



BLGLU



903



022P



817



SM31



902



WD-013

- Flutuante
- Feita em Madeira
- Estilo Popper

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
WD-013	20cm	140g	#4/0	SUPERFÍCIE 12,08 Z



BLGLU



727



334



575



600



77



WD-039A

- Flutuante
- Com Hélice
- Feita em madeira



Feito em
MADEIRA



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêa	Ação
WD-039A	11cm	28g	#1	SUPERFÍCIE 11,50 Z



WD-039B

- Flutuante
- Com Hélice
- Feita em madeira



Feito em
MADEIRA



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêa	Ação
WD-039B	13cm	47g	#2/0	SUPERFÍCIE 13,90 Z



WD-039C

- Flutuante
- Com Hélice
- Feita em madeira



Feito em
MADEIRA



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêa	Ação
WD-039C	15,5cm	34g	#2/0	SUPERFÍCIE 13,57 Z



WD-039D

- Flutuante
- Com Hélice
- Feita em madeira



Feito em
MADEIRA





Modelo	Tamanho	Peso	Garatêa	Ação
WD-039A	18cm	48g	#1/0	SUPERFÍCIE 15,00 Z



EG-014P

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro
- Duas Hélices

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêa	Ação
EG-014P-75P	7,5cm	14,2g	#6	SUPERFÍCIE 5,85 Z
EG-008P	8,5cm	18,6g	#4	SUPERFÍCIE 5,85 Z



EG-101

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêa	Ação
EG-101	3cm	1,3g	#8	MEIA-ÁGUA 3,44 Z





Detalhe dos Olhos



EG-088L

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêa	Ação
EG-088L	4cm	3,5g	#8	MEIA-ÁGUA 3,36 Z





EG-099

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-099	4cm	5,2g	#10	MEIA-ÁGUA 3,31 Z



EG-174F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-174F	4cm	5,7g	#10	MEIA-ÁGUA 4,38 Z



EG-097A/B

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-097A	4,5cm	7g	#10	MEIA-ÁGUA 4,56 Z
EG-097B	5,5cm	10g	#8	MEIA-ÁGUA 3,31 Z



Isca Artificiais



MG-002F

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro




Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
MG-002F	4,5cm	4,5g	#10	MEIA-ÁGUA 3,36 Z



MG-002A

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
MG-002A	6cm	6g	#8	MEIA-ÁGUA 3,60 N



WD-015

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
WD-015	5cm	10,7g	#8	MEIA-ÁGUA 5,86 Z





EG-081 BJ / CJ

- Suspend (suspensão)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-081BJ	6cm	9,7g	#8	MEIA-ÁGUA 4,75 Z
EG-081CJ	7cm	15,6g	#4	MEIA-ÁGUA 4,81 Z



01



048



071



A69S



76



022PT



274T



551



A52S



402



022PT

JL-128F

- Suspend (suspensão)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-128F	5cm	5g	#10	MEIA-ÁGUA 3,44 N



BLG



A010



596



269T



081



XBBO



R1140B




IM01



105



206A



305



502G



904GA



XS104



DTFS



1460B



022PTHG



XS104

EG-125 AP/BP/DP

- Flutuante
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-125AP	8cm	10,3g	#04	MEIA-ÁGUA 5,16 Z
EG-125BP	10cm	17,4g	#02 VMC	MEIA-ÁGUA 5,06 Z
EG-125DP	6cm	4,4g	#10	MEIA-ÁGUA 5,19 Z



010A



A010D



A53



613T



022PT



A116L



A70-713



MA-001



A010



A17



611T



626E



630V



A47FL



624T



627T



EG-126

•Flutuante
•Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-126A	6cm	2,8g	#10	MEIA-ÁGUA 4,25 Z
EG-126B	8cm	6,2g	#10	MEIA-ÁGUA 4,50 Z



A17 - (A)(B)



A05 - (A)(B)



A55S - (A)(B)(C)



500G - (A)(B)



096SA - (A)(B)



A010 - (A)



A02AT - (A)(B)



022PT - (A)(B)



A010D - (A)

EG-076A/B/C

•Flutuante
•Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-076A	7cm	5,7g	#8 VMC	MEIA-ÁGUA 4,23 Z
EG-076B	8,7cm	9,6g	#6 VMC	MEIA-ÁGUA 4,56 Z
EG-076C	9cm	12g	#4 VMC	MEIA-ÁGUA 4,45 Z



B/C

A



017



105




A02AE



A16



022PT



1460B



A05



A17



022PTHG



351



A05DRV



A53



096SA



71



A06E



A069



096SAVG



999A



A08



BLG



001



A010



A09



C30



R1140B



IM-01

EG-112

•Flutuante
•Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-112	6,8cm	10,4g	#4 VMC	MEIA-ÁGUA 5,94 Z



022PEHG



274E



A06E



A17S



096SA



A010E



A09



A69S



262E



A02AE



A16S



EG-112A

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-112A	5,5cm	6,5g	#8 VMC	MEIA-ÁGUA 6,50 Z



262E



261G

UV



SM10G

UV



096SA



274E



624G

UV




X10G



A010E



A06E



626G

UV



022PE



A09



780S



A17S

JL-038

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-038	5,5cm	11,3g	#6	MEIA-ÁGUA 3,38 Z



A08



A55G



A45T



022PTHG



500G



096SA



A010



A17



X13

SH-003BA

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
SH-003BA	6cm	6g	#10	MEIA-ÁGUA 3,88 Z



022PTHG



76



DTFS



71



402A



A010



XBBO



A45T

SH-003A

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
SH-003A	8cm	12,4g	#4	MEIA-ÁGUA 4,13 Z



001	105	500G	999A
01	R1140B	551G	A010
022PT	225G	70	A05
022PTHG	305	76	A06E
096SA	454G	886G	A08
097G	48	905G	A09
C05	C30	IM-001	C398FLU
A17	A45T	A69S	BLG

SH-003B

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
SH-003B	12cm	41,3g	#1/0	MEIA-ÁGUA 6,50 Z




A45T	096SA	500G	001	A06E	BLG
999A	A09	C30	IM-01		



JL-148

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-148	8,5cm	9,8g	#4 VMC	MEIA-ÁGUA 3,60 Z



JL-149

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-149	10,5cm	17,8g	#4 VMC	MEIA-ÁGUA 2,74 N



JL-150

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-150	12cm	24g	#1 vmc	MEIA-ÁGUA 2,74 N



JL-151

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-151	14cm	30g	#1/0 vmc	MEIA-ÁGUA 4,90 Z



EG-033F

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-033F	11,5cm	12g	#4 vmc	MEIA-ÁGUA 2,74 N







EG-124A

•Floating (Flutuante)
•Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-124A	7cm	5,6g	#8 VMC	MEIA-ÁGUA 4,95 Z



178VSB



022RGB



500VSB



A113VS



A111BS



145RG



551G



A116L




A115VS



146



A010E



A56RGB



A47FL



154RG



A010VSB



A02VSB



C051G

EG-124B

•Floating (Flutuante)
•Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-124B	9cm	8,6g	#6 VMC	MEIA-ÁGUA 5,25 Z



022RGB



551G



C051G



A02VSB




145RG



A010E



154RG



A56RGB



A010VSB



146



500VSB

EG-124c

•Floating (Flutuante)
•Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-124C	11cm	13,7g	#1 VMC	MEIA-ÁGUA 5,63 Z



022RGB



551G



A02VSB



145RG



146



A010E



C051G



500VSB



A010VSB



154RG



A56RGB

Iscas Artificiais

EG-034

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-034	9,5cm	9g	#4 VMC	MEIA-ÁGUA 3,44 Z



EG-190A SUSPEND

- Suspend (Suspendo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-190A	9cm	8,6g	#6	MEIA-ÁGUA 6,63 Z



EG-192B SUSPEND

- Suspend (Suspendo)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-192B	9cm	10g	#4	MEIA-ÁGUA 5,88 Z



EG-193A SUSPEND

- Suspend (Suspendo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-193A	8cm	8,3g	#4	MEIA-ÁGUA 6,50 Z
EG-193A	11cm	16,2g	#6	MEIA-ÁGUA 7,13 Z



EG-136

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-136	12cm	18,3g	#4 VMC	MEIA-ÁGUA 6,44 Z








EG-140A

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-140A	10cm	18,4g	#2	MEIA-ÁGUA 8,94 Z
EG-140B	15cm	57,9g	#4/0	MEIA-ÁGUA 11,50 Z



EG-145F

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-145F	12cm	12,6g	#2	MEIA-ÁGUA 8,38 Z



EG-149

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro






Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-149	6,8cm	10,3g	#8	MEIA-ÁGUA 5,63 Z



EG-067A SINKING

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-067A	14cm	48,6g	#1/0	MEIA-ÁGUA 7,19 Z



Iscas Artificiais

EG-066A/B SINKING

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro
- Articulada

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-066A	9cm	17,5g	#1	MEIA-ÁGUA 7,81 Z
EG-066B	13cm	37g	#1/0	MEIA-ÁGUA 9,13 Z


OWNER
PERFECTION IN HOOKS



EG-056AL / BL SINKING

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro
- Articulada

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-056AL	10,5cm	20,4g	#6	MEIA-ÁGUA 6,50 Z
EG-056BL	12cm	31,6g	#2	MEIA-ÁGUA 7,19 Z




EG-166 / 167s SINKING

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro
- Articulada
- Calda em Silicone

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-166S	6,5cm	6,2g	#10	MEIA-ÁGUA 5,38 Z
EG-167S	8cm	12,8g	#8	MEIA-ÁGUA 5,50 Z

Calda de Silicone




Iscas Artificiais

MA-001

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
MA-001	11cm	16,7g	#2	MEIA-ÁGUA 3,37 N



EG-024 90/105

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-024A	9cm	11g	#4vmc	MEIA-ÁGUA 4,73 Z
EG-024	10,5cm	17,2g	#1vmc	MEIA-ÁGUA 4,85 Z



EG-114

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-114	5cm	3,2g	#10	MEIA-ÁGUA 6,05 Z



JL-108/115F

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-108F	9cm	10g	#6vmc	MEIA-ÁGUA 3,44 Z
JL-115F	11cm	17g	#1vmc.sx	MEIA-ÁGUA 2,74 N



JL-092A

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-092F	10,5cm	11g	#4	MEIA-ÁGUA 3,44 Z



JL-119F

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-119F	7,5cm	5g	#8	MEIA-ÁGUA 4,09 Z



JL-120F

- Floating (Flutuante)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-120F	9cm	8g	#4	MEIA-ÁGUA 4,25 Z



EG-086 / EG-104

•Floating (Flutuante)
•Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-086	5cm	8,5g	#10VMC	FUNDO 3,25 Z
EG-104	5,5cm	14g	#8 VMC	FUNDO 3,44 Z



EG-112AL

•Floating (Flutuante)
•Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-112AL	5,5cm	7,5g	#8 VMC	FUNDO 4,75 Z



EG-128B

•Sinking (Fundo)
•Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-128B	6,5cm	13,6g	#4 VMC	FUNDO 4,38 Z



EG-128D

•Sinking (Fundo)
•Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-128D	9cm	36,6g	#2 VMC	FUNDO 6,88 Z



JL-027

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro


Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-027	7,5cm	11g	#6VMC	FUNDO 7,81 Z



EG-076E / 076FL

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-076E	14cm	44,4g	#2/0 VMC	FUNDO 9,38 N
EG-076FL	18cm	95g	#5/0 VMC	FUNDO 16,70 N



EG-081A

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-081A	6cm	11g	#8VMC	FUNDO 4,56 Z



CDP-018AL

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro
- Barbela Metal

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
CDP-018AL	18cm	61,5g	#3/0VMC	FUNDO 9,90 Z




Isco Artificiais

JL-022

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JL-022	9cm	11g	#4 VMC	FUNDO 4,13 Z



AS-001SP

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
AS-001SP	9cm	20g	#1/0 VMC	FUNDO 5,31 Z



EG-113

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
EG-113	10cm	55,5g	#7/0	FUNDO 10,81 Z



PJG-005B

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
PJG-005B	5,5cm	16,7g	#6	FUNDO 5,50 Z
PJG-005A	5,5cm	16,7g	#6	FUNDO 6,50 Z





JG-005A

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JG-005A	3,5cm	4,5g	#10VMC	MEIA-ÁGUA 5,50 Z



JG-005 c

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação
JG-005C	4,5cm	9,1g	#8 VMC	FUNDO 5,90 Z



JG-008

- Sinking (Fundo)
- Rattlin: Efeito sonoro
- Com 02 anzóis Assist Hook

Modelo	Tamanho	Peso	Anzol	Ação
JG-008	5cm	65,5g	#3/0	FUNDO 7,50 Z



SOFT RAIN



- FIBRA DE VIDRO
- DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE
- PASSADOR DUPLO

Modelo	Comp. (m)	Linha (lb)	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
472	1,40	5-10	UL	RÁPIDA	20	119	6+1	1,29	2	5,25 N
592	1,52	5-10	UL	RÁPIDA	20	130	6+1	1,41	2	5,63 N



ACQUA CAMOU



- FIBRA DE VIDRO
- DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE
- PASSADOR DUPLO

Modelo	Comp. (m)	Linha	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
452	1,35	10-20 lb	M	LENTA	16	136	4+1	2,45	2	8,00 N
502	1,50	10-20 lb	M	LENTA	17	193	4+1	2,56	2	8,75 N
552	1,65	12-25 lb	MH	MODERADA	20	255	4+1	2,85	2	10,25 N
602	1,89	15-30 lb	H	RÁPIDA	23	271	4+1	2,85	2	11,88 N
702	2,10	20-40 lb	XH	RÁPIDA	31	390	5+1	3,03	2	15,63 N



ACQUA MAX



- FIBRA DE VIDRO
- DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE

Modelo	Comp. (m)	Linha	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
402	1,20	0,15-0,30	UL	LENTA	13	78	6+1	1,40	2	4,81 N
502	1,50	0,15-0,30	UL	LENTA	14	123	7+1	1,40	2	6,05 N
562	1,68	0,15-0,30	UL	LENTA	17	137	8+1	1,40	2	6,60 N



ACQUA



- FIBRA DE VIDRO
- DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE

Modelo	Comp. (m)	Linha (lb)	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
452	1,35	12-25	MH	MODERADA	17	165	4+1	2,40	2	7,25 N
502	1,50	12-25	MH	MODERADA	19	220	4+1	2,40	2	7,70 N
552	1,65	12-25	MH	MODERADA	22	292	4+1	2,80	2	9,35 N
602	1,80	12-25	MH	MODERADA	24	2,88	4+1	2,80	2	10,86 N



ADVENTURE



- FIBRA DE VIDRO
- DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE

Modelo	Comp. (m)	Linha (lb)	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
462	1,35	4-8	UL	MODERADA	20	146	6+1	0,84	2	7,12 N
502	1,50	4-8	UL	MODERADA	24	157	6+1	0,84	2	7,40 N



YI-0311



- FIBRA DE VIDRO
- DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE
- PASSADOR DUPLO

Modelo YI-0311	Comp. (m)	Linha	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
B562	1,68	30-50 lb	H	RÁPIDA	23,	365	5+1	2,80	2	11,69 N
B602	1,80	30-50 lb	H	RÁPIDA	25	412	5+1	2,80	2	12,38 N
B662	1,98	30-50 lb	H	RÁPIDA	33	446	5+1	3,00	2	13,31 N
B702	2,10	30-50 lb	H	RÁPIDA	39	475	5+1	3,00	2	14,19 N



SILVER



- FIBRA DE VIDRO
- DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE

Modelo SILVER	Comp. (m)	Linha (mm)	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
362	1,10	0,20-0,35	M	LENTA	17	120	4+1	1,80	2	4,10 N
402	1,20	0,20-0,35	M	LENTA	17	141	4+1	1,80	2	4,40 N
462	1,35	0,25-0,40	MH	MODERADA	17	169	5+1	2,20	2	4,55 N
502	1,50	0,25-0,40	MH	MODERADA	17	181	5+1	2,20	2	6,05 N



ARENQUE



- FIBRA DE VIDRO
- DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE

Modelo ARENQUE	Comp. (m)	Linha (mm)	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
2102	2,10	0,15-0,35	L	LENTA	13	164	8+1	0,80	2	8,63 N
2402	2,40	0,15-0,35	L	LENTA	22	220	8+1	0,80	2	9,90 N
2702	2,70	0,15-0,35	L	LENTA	22	270	8+1	0,80	2	11,25 N




VENTURA



- FIBRA DE VIDRO
- UMA e DUAS PARTES
- MACIÇA PARA MOLINETE
- PASSADOR DUPLO

Modelo VENTURA	Comp. (m)	Linha (mm)	Potência	Ação	Cabo (cm)	Peso (g)	Quant. Passadores + Ponteira	Ponta (mm)	Partes	
501	1,50	12-25lb	H	RÁPIDA	19	221	5+1	2,20	1	7,70 N
501	1,50	10-20 lb	M	MODERADA	19	176	5+1	2,00	1	6,88 N
502	1,50	12-25 lb	H	RÁPIDA	19	226	5+1	2,20	2	7,70 N
502	1,50	10-20 lb	M	MODERADA	19	197	5+1	2,00	2	6,88 N
561	1,65	12-25 lb	H	RÁPIDA	19	259	5+1	2,20	1	8,39 N
561	1,65	10-20 lb	M	MODERADA	19	209	5+1	2,00	1	7,50 N
562	1,65	12-25 lb	H	RÁPIDA	19	264	5+1	2,20	2	8,39 N
562	1,65	10-20 lb	M	MODERADA	19	211	5+1	2,00	2	7,50 N
602	1,80	15-30 lb	H	RÁPIDA	26	298	6+1	2,20	2	9,58 N
602	1,80	10-20 lb	M	MODERADA	26	241	6+1	2,00	2	8,94 N





EDIFÍCIO PARANÁ CENTER:

Tel./Fax PY: (00595-61) 518-209 / 518-210 / 518-819 - fishingshop@daisen.com.py
 Av. Adrian Jara c/ Luis Maria Argaña - Edifício Paraná Center

SHOPPING CONTINENTAL

Rua Rúbio Ñu - Shopping Continental - Loja 18

MARURI

SHOPPING MINA ÍNDIA

Tele/fax 595-61-502263 / 501752
 Shopping Mina Índia - Loja 101, 2º piso

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAI