

MARURI

M O V I D O S P E L A P E S C A

ÚLTIMAS!
NOVIDADES

KIT COBY

- Molinete + Vara COBY:
- 1,35m-linha: 4-10lb - 01 (uma) parte**
- Sistema Balanceado
- Carretel Grafite (com linha)
- Manivela de Acionamento rápido
- Peso: 155g

Vara e Molinete
disponível nas cores: Vermelho, Branco, Amarelo, Pink, Verde



MODELO	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
COBY	5.1:1	1	20kg	0.25-125m	A 7.28 N

KIT ENC KIN

- CONTÉM 37 ITEMS:**
- Vara telescópica 1.65m Aço:
 - Media 8 - 17lb
 - Molinete tamanho 200
 - Linha monofilamento #5, 60m
 - Isca soft bait
 - Anzóis
 - Jig heads
 - Corda
 - Giradores

QTY:

1
1
1
12
15
3
1
3



MODELO	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
COBY	5.1:1	1	20kg	0.25-125m	A 7.56 N

KIT DAKAR

- Molinete DAKAR + Vara Maciça 2 partes:
- Sistema Balanceado
- Carretel Grafite
- Cursor de Linha



MODELO MOL.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
DAKAR 4000	602	5.2:1	3	4kg	0.40-110m	A 13.00 N
DAKAR 5000	602	5.2:1	3	5kg	0.50-135m	A 11.90 N
DAKAR 6000	602	5.2:1	3	5kg	0.60-110m	A 12.25 N

KIT FATE

- Molinete FATE + Vara Maciça 2 partes:
- Sistema Balanceado
- Carretel Grafite cromado
- Manopla emborrachada e em formato de "T"



MODELO MOL.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
FATE 2000	452	4.7:1	3	4kg	0.25-125m	A 11.40 N
FATE 3000	502	5.2:1	3	5kg	0.35-125m	A 12.10 N
FATE 4000	552	5.2:1	3	5kg	0.40-110m	A 12.62 N
FATE 5000	602	5.2:1	3	5kg	0.45-110m	A 15.00 N
FATE 6000	602	5.2:1	3	5kg	0.60-110m	A 15.00 N

KIT FLASH 200

- Molinete FLASH + Vara Maciça 2 partes:
- Sistema Balanceado
- Carretel ABS (com linha)
- Manopla emborrachada



AZUL

LARANJA

VERDE

VERMELHO

MODELO MOL.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
FLASH 200	452	4.7:1	1	1.5kg	0.25-125m	A 7.56 N

KIT GROW

- Molinete GROW + Vara Maciça 2 partes:
- Sistema Balanceado
- Carretel Grafite cromado
- Manopla emborrachada e em formato de "T"



MODELO MOL.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
GROW 1000	451	4.7:1	3	4kg	0.25-110m	A 11.40 N
GROW 2000	502	4.7:1	3	4kg	0.25-125m	A 11.70 N
GROW 3000	552	5.2:1	3	5kg	0.35-125m	A 13.06 N
GROW 4000	552	5.2:1	3	5kg	0.40-110m	A 13.06 N
GROW 5000	602	4.7:1	3	6kg	0.45-160m	A 13.75 N

KIT LAGUS

- Molinete LAGUS + Vara Maciça 2 partes:
- Sistema Balanceado
- Carretel Grafite cromado
- Manopla emborrachada e em formato de "T"



MODELO MOL.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
LAGUS 2000	502	4.7:1	3	2.5kg	0.25-125m	A 10.45 N
LAGUS 3000	502	5.2:1	3	3kg	0.35-125m	A 11.00 N
LAGUS 4000	552	5.2:1	3	4kg	0.40-110m	A 13.00 N
LAGUS 5000	602	5.2:1	3	5kg	0.50-135m	A 13.60 N
LAGUS 6000	652	5.2:1	3	5kg	0.60-110m	A 15.00 N

KIT PRO MASTER

- Molinete PRO MASTER + Vara Maciça 2 partes:
- Sistema Balanceado
- Carretel ABS
- Manopla emborrachada



MODELO MOL.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
PROMASTER	362	5.2:1	2	3kg	0.20-90m	A 8.93 N

KIT SMART 200

- Molinete PRO MASTER + Vara Maciça 2 partes:
- Sistema Balanceado
- Carretel ABS
- Manopla emborrachada



MODELO MOL.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
SMART 200	452	4.5:1	1	1.5kg	0.25-125m	A 6.75 N



KIT EVEREST

- Carretilha EVEREST + Vara Maciça 1.60m - 17lb :
- 10 Rolamentos
- Freio magnético com regulagem externa
- Manoplas emborrachadas
- Carretel em alumínio usinado
- Coroa e pinhão super reforçado e em bronze
- Manivela direita / esquerda



MODELO CARR.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
EVEREST 10	531	7.0:1	10	5.5kg	0.33-140m	23.90 OFERTA!



KIT MALIBU

- Carretilha MALIBU 6000 + Vara Maciça 1.20m:
- 6 Rolamentos
- Freio magnético com regulagem externa
- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel de alumínio
- Estrela da fricção com regulagem ponto a ponto
- Manivela direita / esquerda



MODELO CARR.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
MALIBU 6000	120	7.2:1	5+1	6kg	0.31-150m	22.90 OFERTA!



KIT PIRAÍBA

- Carretilha NEVADA 30 + Vara AMAZON 1.65m - 100lb:
- 3+1 Rolamentos
- Manivela com infinito anti-reverso
- Carretel e manivela de alumínio
- Cabo emborrachado e confortável
- Alarme do carretel com sinal sonoro
- Duplo ajuste do controle de arremesso do carretel
- Manivela direita / esquerda



MODELO CARR.	MODELO VARA	REC	ROL.	DRAG	CAPACIDADE	
NEVADA 30	AMAZON 1.65	4.5:1	3+1	8kg	0.45-350m	41.90 OFERTA!



CORDOVA BG

- Manivela grande para força 110mm
- 10 Rolamentos
- Recolhimento 7:1
- Freio anti-cabeleira magnético com 10 imãs
- Carretel em alumínio maciço usinado
- Yoke híbrido
- Kit motriz em bronze
- Trava anti-reverso infinito
- Fricção com regulagem ponto a ponto
- Estrela da fricção em alumínio usinado
- Eixo do carretel em aço inox
- Manoplas emborrachadas
- Conjunto motriz reforçado em bronze
- Peso 229g



MODELO	MANIVELA	REC	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
CD BG-D	DIREITA	7.1:1	10	229g	9kg	0.33-185m	CARBONO A 29.60 N
CD BG-E	ESQUERDA	7.1:1	10	229g	9kg	0.33-185m	CARBONO A 29.60 N

INDIANA BG

- 12 Rolamentos de aço inox, sendo o antireverso coreano com 11 roletes;
- Recolhe 8.1 por volta na manivela;
- Pesa somente 173g;
- Drag de 6.8kg;
- Capacidade de 150m da linha 0.31mm;
- Chassi em metal;
- Manivela em carbono, leve e resistente;
- Manoplas em EVA apoiadas em 4 rolamentos;
- As 4 extremidades das manoplas em alumínio usinadas em CNC
- Sistema Hard Body - Chassi enrijecido;
- Pinhão apoiado em rolamento;



MODELO	MANIVELA	REC	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
ID-BG-RH	DIREITA	8.1:1	11+1	173g	6.8kg	0.30-200m	METAL A 54.86 N
ID-BG-LH	ESQUERDA	8.1:1	11+1	173g	6.8kg	0.30-200m	METAL A 54.86 N

LOGAN BG

- Grande capacidade de linha 0.30-230m;
- Manivela grande para força;
- Drag 6.5kg;
- 10 Rolamentos;
- Recolhimento 7:1
- Trava anti-reverso infinito;
- Fricção com regulagem ponto a ponto;
- Estrela da fricção em alumínio usinado;
- Eixo do carretel em aço inox;
- Freio magnético com regulagem externa;
- Manoplas emborrachadas;
- Conjunto motriz reforçado em bronze;



MODELO	MANIVELA	REC	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
LOGAN BG D	DIREITA	7.1:1	9+1	218g	6.5kg	0.30-230m	GRAFITE A 28.20 N
LOGAN BG E	ESQUERDA	7.1:1	9+1	218g	6.5kg	0.30-230m	GRAFITE A 28.20 N

LOGAN BAIT


- 10 Rolamentos;
- Trava anti-reverso infinito;
- Fricção com regulagem ponto a ponto;
- Estrela da fricção em alumínio usinado;
- Eixo do carretel em aço inox;
- Freio magnético com regulagem externa;
- Manoplas emborrachadas;
- Conjunto motriz reforçado em bronze;
- Capacidade de linha 0.30-150m;
- Manivela em alumínio;
- Drag 6.5kg;



MODELO	MANIVELA	REC	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
LOGAN BAIT D	DIREITA	7.0:1	9+1	210g	6.5kg	0.30-150m	GRAFITE A 28.20 N
LOGAN BAIT E	ESQUERDA	7.0:1	9+1	210g	6.5kg	0.30-150m	GRAFITE A 28.20 N

THOR 12000

- Cap. de linha: 0.35-252m
- Rel. de recolhimento: 7:1
- 12 Rolamentos de aço inox
- Chassi e lateral em alumínio
- Carretel e manivela em duralumínio
- Anti-reverso com micro roletes e com sistema de força com dupla trava
- Drag 12kg híbrido inox com carbono
- Manivela grande e reforçada
- Manoplas em EVA customizadas
- Com sistema DSS onde distribuidor é sincronizado com a saída de linha
- Fricção e ajuste fino com controle ponto a ponto
- Pinhão apoiado em rolamento
- Yoke híbrido
- Alarme com sinal sonoro
- Freio anti-cabeleira com freio centrífugo



MODELO	MANIVELA	REC	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
THOR 12000 HB-D	DIREITA	7.1:1	12	303g	12kg	0.35-252m	ALUMÍNIO A 77.27 N
THOR 12000 HB-E	ESQUERDA	7.1:1	12	303g	12kg	0.35-252m	ALUMÍNIO A 77.27 N

NEXUS L

- Sistema Balanceado
- Manopla em formato de "T"



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL	
NEXUS L 1000	5.2:1	3	191g	4kg	0.23-165m	ABS	A 6.19 N
NEXUS L 2000	5.2:1	3	194g	4kg	0.25-150m	ABS	A 6.60 N
NEXUS L 3000	5.2:1	3	221g	5kg	0.35-130m	ABS	A 6.88 N
NEXUS L 4000	5.1:1	3	223g	5kg	0.35-145m	ABS	A 7.35 N

NEXUS V

- Sistema Balanceado
- Manopla em formato de "T"



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL	
NEXUS V 1000	5.2:1	3	191g	4kg	0.23-165m	ABS	A 6.19 N
NEXUS V 2000	5.2:1	3	194g	4kg	0.25-150m	ABS	A 6.60 N
NEXUS V 3000	5.2:1	3	221g	5kg	0.35-130m	ABS	A 6.88 N
NEXUS V 4000	5.1:1	3	223g	5kg	0.35-145m	ABS	A 7.35 N

OMEGA CB

- Sistema Balanceado
- Carretel Grafite cromado
- Manopla em formato de "T"



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL	
OMEGA CB 1000	5.1:1	5	200g	3kg	0.25-110m	ABS	A 7.56 N
OMEGA CB 2000	5.1:1	5	204g	4kg	0.25-130m	ABS	A 8.00 N
OMEGA CB 3000	5.1:1	5	235g	5kg	0.35-135m	ABS	A 8.50 N
OMEGA CB 4000	5.1:1	5	245g	6kg	0.40-125m	ABS	A 8.95 N
OMEGA CB 5000	5.1:1	5	318g	8kg	0.50-135m	ABS	A 9.35 N
OMEGA CB 6000	5.1:1	5	327g	11kg	0.60-110m	ABS	A 9.60 N

OMEGA CV

- Sistema Balanceado
- Carretel Grafite cromado
- Manopla em formato de "T"



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL	
OMEGA CV 1000	5.1:1	5	200g	3kg	0.25-110m	ABS	A 7.56 N
OMEGA CV 2000	5.1:1	5	204g	4kg	0.25-130m	ABS	A 8.00 N
OMEGA CV 3000	5.1:1	5	235g	5kg	0.35-135m	ABS	A 8.50 N
OMEGA CV 4000	5.1:1	5	245g	6kg	0.40-125m	ABS	A 8.95 N
OMEGA CV 5000	5.1:1	5	318g	8kg	0.50-135m	ABS	A 9.35 N
OMEGA CV 6000	5.1:1	5	327g	11kg	0.60-110m	ABS	A 9.60 N

ICONIC 800 SILVER

- Trava com anti-reverso
- Manivela em alumínio
- Sistema balanceado
- Carretel em alumínio
- Manopla emborrachada



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL	
ICONIC 800 T1	5.2:1	6+1	158g	4kg	0.25-105m	ALUMÍNIO	A 10.86 N

ICONIC 800 GREY

- Trava com anti-reverso
- Manivela em alumínio
- Sistema balanceado
- Carretel em alumínio
- Manopla emborrachada



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL	
ICONIC 800 T2	5.2:1	6+1	158g	4kg	0.25-105m	ALUMÍNIO	A 10.86 N

MAX GOLD

- Designer especial em dourado e black piano
- 6 Rolamentos com anti-reverso
- Carretel em alumínio usinado e anodizado em 2 cores
- Manivela em alumínio usinado e anodizado
- Manopla especial em formato de T em borracha siliconada
- Alarme de tomada de linha especial customizado
- Chassi e rotor em grafite
- Super balanceado
- Drag reforçado e em 6 discos



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL
MAX GOLD 1000	5.2:1	5+1	175g	2.8kg	0.20-110m	ALUMÍNIO A 18.70 N
MAX GOLD 2000	5.2:1	5+1	265g	4.7kg	0.28-100m	ALUMÍNIO A 19.50 N
MAX GOLD 3000	5.2:1	5+1	274g	4.7kg	0.30-140m	ALUMÍNIO A 20.28 N
MAX GOLD 4000	5.1:1	5+1	360g	5.8kg	0.32-205m	ALUMÍNIO A 21.45 N

MAX RED

- 5 Rolamentos com o Anti-reverso
- Carretel em alumínio anodizado em 2 cores
- Chassi e rotor em grafite
- Super balanceado
- Drag reforçado e em 5 discos



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL
MAX RED 2000	4.9:1	4+1	264g	4.7kg	0.28-140m	ALUMÍNIO A 14.45 N
MAX RED 3000	4.9:1	4+1	272g	4.7kg	0.30-180m	ALUMÍNIO A 15.00 N
MAX RED 4000	4.9:1	4+1	290g	5.8kg	0.32-210m	ALUMÍNIO A 16.00 N
MAX RED 5000	4.7:1	4+1	384g	5.8kg	0.35-240m	ALUMÍNIO A 17.00 N
MAX RED 2000	4.7:1	4+1	410g	5.8kg	0.38-230m	ALUMÍNIO A 18.15 N

MONTANA

- 7 rolamentos, sendo 6 de esferas e 1 no anti-reverso com roletes
- Carretel em alumínio anodizado em dupla cor (com clip para prender a linha)
- Drag ou fricção em 9 discos
- Recolhe 5.2 voltas no rotor com uma volta na manivela
- Pinhão em bronze com acabamento em usinagem de CNC
- Manopla ergonômica dupla cor e em forma de "T" em ABS
- Manivela, rotor e chassi em grafite
- Rotor balanceado.
- Arco de linha em alumínio. Manivela ambidestra e dobrável.



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL
MONTANA 1000	5.2:1	6+1	221g	4kg	0.23-165m	ALUMÍNIO A 11.00 N
MONTANA 2000	5.2:1	6+1	226g	4kg	0.25-150m	ALUMÍNIO A 11.69 N
MONTANA 3000	5.2:1	6+1	251g	6kg	0.35-130m	ALUMÍNIO A 12.38 N
MONTANA 4000	5.1:1	6+1	265g	6kg	0.35-145m	ALUMÍNIO A 13.00 N

K-MULT 4X OLIVA 100MX6

- Alta resistência
- Alta sensibilidade
- Alta maciez
- Sem efeito memória
- 4 Tranças de inúmeros micro fios



DIÂMETRO	NUMERO	LB	KG	
0.14mm	0.8	15lb	6.8kg	A 6.90 N
0.18mm	1.2	18lb	8.2kg	A 6.90 N
0.20mm	1.5	20lb	9.1kg	A 6.90 N
0.24mm	2.5	29lb	13.1kg	A 6.90 N
0.27mm	3.0	35lb	15.9kg	A 6.90 N
0.30mm	3.5	40lb	18.1kg	A 6.90 N
0.34mm	4.0	50lb	22.7kg	A 6.90 N
0.40mm	6.0	60lb	27.2kg	A 6.90 N
0.45mm	8.0	70lb	31.8kg	A 6.90 N
0.50mm	10.0	80lb	36.3kg	A 6.90 N
0.60mm	14.0	90lb	40.8kg	A 6.90 N
0.70mm	18.0	110lb	49.8kg	A 6.90 N
0.80mm	24.0	130lb	58.9kg	A 6.90 N
0.90mm	30.0	160lb	72.5kg	A 6.90 N

K-MULT 4X BROWN 500M

- Alta resistência
- Alta sensibilidade
- Alta maciez
- Sem efeito memória
- 4 Tranças de inúmeros micro fios



DIÂMETRO	NUMERO	LB	KG	
0.14mm	0.8	15lb	6.8kg	A 5.50 N
0.18mm	1.2	18lb	8.2kg	A 5.50 N
0.20mm	1.5	20lb	9.1kg	A 5.50 N
0.24mm	2.5	29lb	13.1kg	A 5.50 N
0.27mm	3.0	35lb	15.9kg	A 5.50 N
0.30mm	3.5	40lb	18.1kg	A 5.50 N
0.34mm	4.0	50lb	22.7kg	A 5.50 N
0.40mm	6.0	60lb	27.2kg	A 5.50 N
0.45mm	8.0	70lb	31.8kg	A 5.50 N
0.50mm	10.0	80lb	36.3kg	A 5.50 N
0.60mm	14.0	90lb	40.8kg	A 5.50 N
0.70mm	18.0	110lb	49.8kg	A 5.50 N
0.90mm	30.0	160lb	58.9kg	A 5.50 N

MULT 12X MAX FORCE 150M

A linha 12X da MARURI, por ser extremamente lisa é diferente de qualquer outra multifilamento do mercado. Composta por 12 fios é forte e sensível, impermeável, resistente a tensão, é visivelmente mais fina, macia, suave e flexível, isso significa: Melhores arremessos; Redução do ruído da linha nos passadores; Velocidade mais rápida de imersão, devido a um menor atrito.



DIÂMETRO	NUMERO	LB	KG	
0.14mm	0.8	20lb	9.1kg	A 15.80 N
0.18mm	1.2	22lb	9.8kg	A 15.80 N
0.20mm	1.5	26lb	12kg	A 15.80 N
0.24mm	2.0	28lb	12.5kg	A 15.80 N
0.27mm	2.5	31lb	14.1kg	A 15.80 N
0.30mm	3.5	35lb	15.9kg	A 15.80 N
0.34mm	4.5	50lb	22.6kg	A 15.80 N
0.40mm	6.0	58lb	26.5kg	A 15.80 N
0.45mm	7.0	70lb	31.7kg	A 15.80 N
0.50mm	8.0	88lb	40kg	A 15.80 N

BRAHVA 150YDS/300YDS/660YDS

BRAHVA é a linha de multifilamento PE da MARURI. Confeccionada com fibras providas da Nippon Dyneema Co. Ltd. junto a um processo especial de trançagem fazem com que a linha seja incrivelmente macia e redonda, sendo uma das linhas de multifilamento mais finas do mercado. A BRAHVA também tem ótima perfor- mance da resistência a abrasão e tem super força no nó. É revestida com uma camada de Teflon que aumenta a capacidade de arremesso em até 15%.

As tranças super apertadas e a baixa elasticidade fazem da BRAHVA uma linha super sensível a ataques.

DIÂMETRO	LB	KG
0.17mm	20lb	9.7kg
0.21mm	25lb	11.3kg
0.25mm	30lb	13.6kg
0.32mm	40lb	18.6kg
0.34mm	50lb	22.6kg
0.38mm	60lb	27kg
0.43mm	80lb	36.2kg
0.46mm	100lb	45.3kg



110YDS X6	150YDS	300YDS
DE 68.56=9.90	A 3.00 N	A 4.90 N
0.32mm	0.32mm	0.17mm
0.34mm	0.34mm	0.21mm
0.38mm	0.38mm	0.32mm
0.43mm	0.43mm	0.34mm
0.46mm	0.46mm	0.38mm
		0.43mm

110YDS X6	150YDS	300YDS
DE 68.56=9.90	A 3.00 N	A 4.90 N
0.21mm	0.17mm	0.17mm
0.25mm	0.21mm	0.21mm
0.32mm	0.25mm	0.32mm
0.34mm	0.32mm	0.34mm
0.38mm	0.34mm	0.38mm
0.43mm	0.38mm	0.43mm
0.46mm	0.43mm	0.46mm

110YDS X6	150YDS	300YDS
DE 68.56=9.90	A 3.00 N	A 4.90 N
0.17mm	0.17mm	0.17mm
0.21mm	0.21mm	0.32mm
0.25mm	0.25mm	0.34mm
0.32mm	0.32mm	0.38mm
0.34mm	0.34mm	0.43mm
0.38mm	0.38mm	0.46mm
0.43mm	0.43mm	
0.46mm	0.46mm	

*De 0.17 Ate 0.32 4x
*De 0.34 Ate 0.46 8x

OFERTA!

OFERTA!

OFERTA!

MULT MIGHTY 150(VERDE) - 200 (AZUL)

Linha multifilamento sem elasticidade e sem memória, muito sensível a pequenas mordidas dos peixes.



DIÂMETRO	LB	KG	DE 20.76=3.30
0.22mm	20lb	9.0kg	3.30
0.25mm	30lb	13.6kg	3.30
0.28mm	40lb	18.0kg	3.30
0.32mm	50lb	22.7kg	3.30
0.46mm	100lb	45.4kg	3.30

OFERTA!

DIÂMETRO	LB	KG	DE 17.19=2.90
0.32mm	50lb	22.7kg	2.90
0.38mm	60lb	27.2kg	2.90
0.43mm	80lb	36.3kg	2.90
0.46mm	90lb	41kg	2.90
0.52mm	100lb	45.4kg	2.90
0.52mm	100lb	45.4kg	2.90

OFERTA!

NANOMAX WHITE 100MX5

Construída com uma tecnologia que cria maior tensão nas tranças e trama bem apertada, super forte e sedosa. Oferece qualidade consistente com diâmetros uniformes, não causa atrito aos passadores passa silenciosamente. A NanoMAX é a sua escolha certa, se tratando de linha com micro diâmetro para as modalidades finesse, ultra light e BSF.

- Espessura mínima - micro diâmetro;
- É sensível - suave como seda;
- Construído com tecnologia que cria maior tensão nas tranças;
- Zero de memória - Lança mais longe;
- Maximização de resistência em relação ao diâmetro.



DIÂMETRO	NUMERO	LB	KG	
0.06	0.4	6lb	2.7kg	A 8.93 N
0.08	0.5	8lb	3.6kg	A 8.93 N
0.10	0.6	10lb	4.5kg	A 8.93 N
0.12	0.7	12lb	5.4kg	A 8.93 N
0.14	0.8	14lb	6.4kg	A 8.93 N
0.16	1.0	16lb	7.3kg	A 8.93 N
0.18	1.2	18lb	8.2kg	A 8.93 N
0.20	1.5	20lb	9.1kg	A 8.93 N
0.24	2.5	24lb	10.9kg	A 8.93 N

NANOMAX RED 150M

DIÂMETRO	NUMERO	LB	KG	
0.06	0.4	6lb	2.7kg	A 2.06 N
0.08	0.5	8lb	3.6kg	A 2.06 N
0.10	0.6	10lb	4.5kg	A 2.06 N
0.12	0.7	12lb	5.4kg	A 2.06 N
0.14	0.8	14lb	6.4kg	A 2.06 N
0.16	1.0	16lb	7.3kg	A 2.06 N
0.18	1.2	18lb	8.2kg	A 2.06 N
0.20	1.5	20lb	9.1kg	A 2.06 N
0.24	2.5	24lb	10.9kg	A 2.06 N



MAX FORCE 4X CINZA 100MX5

Multifilamento 4X MAX FORCE 100m ou 500m, tem boa resistência à tensão e tração;

- Zero elasticidade proporciona sensibilidade e fisgadas mais precisas, ajudando na percepção de todos os ataques dos peixes por mais sutis que sejam.
- Confeccionada com 4 tranças de micros fios de PE de peso molecular ultra elevado, que é 15 vezes mais forte que o aço - fibra mais forte do mundo.
- Alta maciez e com tranças extremamente uniformes, tornando-a de muito de fácil



DIÂMETRO	NUMERO	LB	KG	
0.14mm	0.8	18lb	8,2kg	A 10.30 N
0.18mm	1.2	21lb	9,5kg	A 10.30 N
0.20mm	1.5	25lb	11,14kg	A 10.30 N
0.23mm	2.0	30lb	13,6kg	A 10.30 N
0.26mm	2.5	39lb	17,7kg	A 10.30 N
0.30mm	3.5	44lb	20,0kg	A 10.30 N
0.35mm	4.5	48lb	21,8kg	A 10.30 N
0.40mm	6.0	53lb	24,1kg	A 10.30 N
0.45mm	7.0	58lb	26,4kg	A 10.30 N
0.52mm	8.0	65lb	29,5kg	A 10.30 N
0.60mm	14.0	70lb	31,8kg	A 10.30 N
0.70mm	18.0	90lb	40,8kg	A 10.30 N

MAX FORCE 9X VERDE 150M

9X 150m VERDE é uma linha multifilamento sem elasticidade e sem memória. Possui uma alta resistência a tensão, não corrói os passadores, é impermeável. Muito indicada para pesca com iscas artificiais.



DIÂMETRO	NUMERO	LB	KG	DE 7.80=3.50
0.32	4.0	55lb	25kg	3.50
0.37	5.0	60lb	27kg	3.50
0.40	6.0	70lb	31kg	3.50
0.50	8.0	80lb	36kg	3.50
0.60	10	90lb	40kg	3.50
0.70	12	100lb	45kg	3.50
0.80	14	135lb	59kg	3.50
0.85	16	150lb	68kg	3.50

OFERTA!

ISCAS

ISCA KAWANA RT40



RT40-A

RT40-C

RT40-DA

RT40-O

RT40-OS

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
RT40	4cm	3.5g	#12 - 2X	Rattlin	Médio

A 1.45 N

ISCA KAWANA RT46



RT46-A

RT46-C

RT46-DA

RT46-O

RT46-OS

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
RT46	4.6cm	8.5g	#8 - 3X	Rattling	Alto

A 1.50 N

ISCA KAWANA RT50



RT50-A

RT50-C

RT50-DA

RT50-O

RT50-OS

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
RT50	5cm	6.5g	#8 - 3X	Rattling	Alto

A 1.50 N

ISCA KAWANA RT53



RT53-A

RT53-C

RT53-DA

RT53-O

RT53-OS

Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
RT53	5.3cm	7g	#8 - 3X	Rattling	Médio

A 1.50 N

ISCA KAWANA RT65



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
RT65	6.5cm	17g	#4 - 3X	Rattlin	Alto

A 1.50 N

ISCA KAWANA ZR100



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
ZR100	10cm	12g	#4 - 3X	Zara Stick	Médio

A 1.50 N

ISCA KAWANA CK50F



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
CK50F	5cm	8g	#8 - 3X	Meia-água	Baixo

A 1.45 N


ISCA KAWANA CM42



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
CM42	4.2cm	3.7g	#10- 3X	Méia-água	No

A 1.90 N

ISCA KAWANA GR40



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
GR40	4.2cm	4.3g	#12 - 3X	Méia-água	Baixo

A 1.90 N

ISCA KAWANA MN50



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
MN50	5cm	3g	#12 - 2X	Meia-água	No

A 1.90 N

ISCA KAWANA SH30



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
SH30	3cm	2.8g	#12 - 2X	Méia-água	No

A 1.45 N

ISCA KAWANA SH31



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
SH31	3.1cm	3.7g	#12 - 2X	Méia-água	No

A 1.45 N

ISCA KAWANA SH60



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
SH60	6cm	8.5g	#6 - 3X	Meia-água	No

A 1.45 N

ISCA KAWANA SH70



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
SH70	7cm	11g	#4 - 3X	Fundo	Baixo

A 1.45 N

ISCA KAWANA PP50



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
PP50	5cm	4g	#10 - 2X	Popper	Baixo

A 1.45 N

ISCA KAWANA PP60



Modelo	Tamanho	Peso	Garatêia	Ação	Rattling
PP60	6cm	7.2g	#8 - 3X	Popper	Médio

A 1.45 N

VARA INDIANA CARRETILHA

- Fibra de Carbono especial muito forte, ótimo carregamento do power para os arremessos mas longos e precisos;
- Diagramação dos passadores feita por pescadores esportivos profissionais, para uma maximização do arremesso e não encostar a linha no blank;
- Passadores em oxido de alumínio, anti-enrosco, na cor gun smoke matte;
- Ponteira Low Rider;
- Real seat ECS pintado e polido;
- Reer Grip em cortiça usinada;
- But Cup em aglomerado de cortiça mais forte;
- Fore Grip em EVA de alta densidade;
- Cabo com acabamento em oring de alumínio usinados;
- Pintura metálica com acabamento em verniz e reina.

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
ID-C561ML	1,68m	6-12lb	ML	MODERADA	22cm	109g	7+1	1,50mm	1	A 25.27 N
ID-C631ML	1,90m	6-12lb	ML	MODERADA	22cm	177g	9+1	1,50mm	1	A 26.20 N
ID-C502M	1,52m	8-16lb	M	MODERADA	20cm	109g	6+1	1,70mm	2	A 24.78 N
ID-C531M	1,60m	8-16lb	M	MODERADA	20cm	108g	7+1	1,70mm	1	A 23.85 N
ID-C532M	1,60m	8-16lb	M	MODERADA	20cm	116g	7+1	1,70mm	2	A 25.76 N
ID-C561M	1,68m	8-16lb	M	MODERADA	22cm	109g	7+1	1,70mm	1	A 24.48 N
ID-C561MH	1,68m	10-20lb	MH	RÁPIDA	22cm	113g	7+1	1,70mm	1	A 25.20 N
ID-C562MH	1,68m	10-20lb	MH	RÁPIDA	22cm	128g	7+1	1,70mm	2	A 26.12 N
ID-C601MH	1,83m	10-20lb	MH	RÁPIDA	24cm	128g	8+1	1,70mm	1	A 28.46 N
ID-C602MH	1,83m	10-20lb	MH	RÁPIDA	24cm	146g	8+1	1,70mm	2	A 28.50 N
ID-C661H	1,98m	14-25lb	H	RÁPIDA	26cm	157g	8+1	1,90mm	1	A 31.60 N
ID-C701XH	2,13m	15-30lb	H	RÁPIDA	30cm	188g	9+1	2,00mm	1	A 36.43 N

VARA INDIANA MOLINETE

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
ID-S572M	1,71m	6-16lb	MH	MODERADA	22cm	108g	6+1	1,90mm	2	A 25.78 N
ID-S602MH	1,83m	10-20lb	MH	RÁPIDA	24cm	141g	6+1	1,90mm	2	A 29.15 N



VARA INDIANA TRAVEL

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
ID-C563MH	1,68	10-20	MH	RÁPIDA	22cm	128g	7+1	1,70mm	3	A 28.80 N
ID-C603MH	1,83	10-20	MH	RÁPIDA	24cm	143g	8+1	1,70mm	3	A 31.60 N
ID-C663H	1,98	14-25	H	RÁPIDA	26cm	146g	8+1	1,90mm	3	A 32.58 N
ID-C703XH	2,13	15-30	H	RÁPIDA	30cm	180g	9+1	2,00mm	3	A 37.00 N



VARA HÍBRIDA CARRETILHA

Vara para pesca de espera e na costa, com iscas naturais. Muito leve, com uma ação surpreendente flexível, porém firme para boas fisgadas.

- Passadores e ponteira bem distribuídos e bem dimensionados para conforto.
- Fore Grip e Reer Grip em EVA de alta densidade;
- Real Seat de muita qualidade para fixar bem o seu equipamento;

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
HB-C802MH	2,40m	12-25lb	MH	MODERADA	46cm	210g	8+1	1,20mm	2	A 11.50 N
HB-C802H	2,40m	20-40lb	P	MODERADA	46cm	250g	8+1	1,50mm	2	A 12.00 N



VARA HÍBRIDA MOLINETE

Vara para pesca de espera e na costa, com iscas naturais. Muito leve, com uma ação surpreendente flexível, porém firme para boas fisgadas.

• Passadores e ponteira bem distribuídos e bem dimensionados para conforto.

• Fore Grip e Reer Grip em EVA de alta densidade;

• Real Seat de muita qualidade para fixar bem o seu equipamento;

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
HB-S802L	2,40m	5-20g	L	MODERADA	40cm	183g	7+1	1.00mm	2	A 10.60 N
HB-S802M	2,40m	20-40g	M	MODERADA	40cm	190g	7+1	1.10mm	2	A 10.60 N



VARA RED CARRETILHA

Vara RED com blank em carbono de 24 TON Desenvolvida por pescadores com muitos anos de experiencia na pesca com iscas artificiais, leve e resistente de ação rápida.

• Passadores e ponteira bem distribuídos e bem dimensionados para bons arremessos, com o-ring em porcelana;

• Fore Grip customizado em alumínio;

• Novíssimo modelo de Real Seat, de muita qualidade com designer inovador;

• Rer Grip ou cabo em EVA bi partido;

• But cap em alumínio emborrachado.

• Acabamento com 5 winding de alumínio anodizado;

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	PONTA	PESO	PASSADORES	ISCA	PARTES	
RD-C581L	1,74m	6-12lb	L	RÁPIDA	1,90mm	105g	6+1	5-12g	1	A 17.20 N
RD-C581ML	1,74m	7-14lb	ML	RÁPIDA	1,95mm	115g	6+1	6-14g	1	A 18.60 N
RD-C581M	1,74m	8-17lb	M	RÁPIDA	2,20mm	125g	6+1	7-18g	1	A 18.60 N
RD-C601L	1,83m	6-12lb	L	RÁPIDA	1,90mm	115g	6+1	5-12g	1	A 18.60 N
RD-C601M	1,83m	8-17lb	M	RÁPIDA	2,20mm	125g	6+1	7-18g	1	A 20.00 N
RD-C601H	1,83m	12-25lb	H	RÁPIDA	2,30mm	139g	6+1	15-48g	1	A 21.50 N
RD-C582MH	1,74m	10-20lb	MH	RÁPIDA	2,20mm	126g	6+1	9-28g	2	A 21.50 N



VARA CASCAVEL MOLINETE

• BLANK: Construído em fibra de vidro maciço o mais resistente do segmento para uma pescaria muito agradável, pois oferece segurança e também sensibilidade.

• Excelente diagramação dos passadores, espaçamento ideal para não encostar a linha ao blank quando o mesmo envergue

• O-ring dos passadores em porcelana muito resistentes e duráveis, não oferecem atrito a linha, proporciona bom arremessos e menor desgaste.

• Fore Grip com acabamento em EVA;

• Reer Grip ou cabo, em EVA usinado;

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
CV-S472L	1,40m	8-15lb	L	LENTA	20	129g	4+1	1,64mm	2	A 6.68 N
CV-S512L	1,52m	8-15lb	L	LENTA	20	141g	4+1	1,64mm	2	A 6.95 N
CV-S572L	1,71m	8-15lb	L	LENTA	22	174g	5+1	1,73mm	2	A 7.25 N
CV-S612L	1,85m	8-15lb	L	LENTA	22	203g	5+1	1,72mm	2	A 7.40 N
CV-S672L	2,01m	8-15lb	L	LENTA	28	253g	5+1	1,68mm	2	A 7.67 N
CV-S712L	2,15m	8-15lb	LV	LENTA	28	266g	5+1	1,72mm	2	A 7.92 N



VARA CASCAVEL CARRETILHA

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
CV-C612L	1,85m	8-15lb	L	MODERADA	22cm	214g	6+1	1,80mm	2	A 7.40 N



VARA FUERTE CARRETILHA


- Blank com usinagem especial deixando-a com uma ação de ponta muito interessante e praticamente inquebrável
- Passadores e ponteira bem dimensionados para equilibrar o desempenho ao resultado
- Cabo bi-partido em EVA de alta densidade
- Acabamento com wilding em alumínio para promover o luxo
- Pintura com acabamento Matte para não refletir a luz solar.

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	ISCA	PONTA	
FT-C431ML	1.30m	7-14lb	ML	MODERADA	24cm	122g	5+1	5-20g	1,60mm	A 7.90 N
FT-C501M	1.52m	8-17lb	M	MODERADA	24cm	168g	6+1	10-30g	1,70mm	A 9.00 N
FT-C561M	1.68m	8-17lb	M	MODERADA	26cm	198g	6+1	10-30g	1,70mm	A 9.80 N
FT-C601M	1.83m	8-17lb	M	MODERADA	26cm	233g	6+1	10-30g	2,00mm	A 11.00 N



VARA FUERTE MOLINETE

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	ISCA	PONTA	
FT-S431ML	1.30m	7-14lb	ML	MODERADA	24cm	113g	3+1	5-20g	1,60mm	A 7.90 N
FT-S501M	1.52m	8-17lb	M	MODERADA	24cm	155g	3+1	10-30g	1,70mm	A 9.00 N
FT-S561M	1.68m	8-17lb	M	MODERADA	26cm	198g	4+1	10-30g	1,70mm	A 9.80 N
FT-S601M	1.83m	8-17lb	M	MODERADA	26cm	223g	4+1	10-30g	2,00mm	A 11.00 N



VARA SENSITIVE MOLINETE E CARRETILHA

- Vara SENSITIVE em fiberglass e ponta inteligente maciça, semelhante a RAFT SHOT

Vara para pesca com iscas naturais, leve com uma ação bem flexível, vai denunciar até as menores mordidas dos peixes mais astutos. Uma vara para muitas capturas com brigas inesquecíveis. Pois vai envergar bastante cansar o peixe e divertir o pescador.

Tanto para molinete como para carretilha com passadores e ponteira bem distribuídos e bem dimensionados para conforto.

- Fore Grip e Reer Grip em EVA de alta densidade;

- Real Seat de muita qualidade para fixar bem o seu equipamento;

MODELO	COMP.	LINHA	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	ISCA	PONTA	PARTES	
SE-C502M	1,52m	0.20-0.37mm	M	LENTA	23cm	119g	7+1	5-25g	1,30mm	2	A 10.00 N
SE-C562M	1,68m	0.20-0.37mm	M	LENTA	23cm	123g	7+1	5-25g	1,30mm	2	A 10.60 N
SE-C602M	1,83m	0.20-0.37mm	M	LENTA	23cm	127g	8+1	5-25g	1,30mm	2	A 11.00 N
SE-C662M	1,98m	0.20-0.37mm	M	LENTA	23cm	148g	8+1	5-25g	1,30mm	2	A 11.50 N
SE-C702M	2,13m	0.20-0.37mm	M	LENTA	23cm	149g	10+1	5-25g	1,30mm	2	A 12.00 N
SE-C802M	2,44m	0.20-0.37mm	M	LENTA	23cm	175g	10+1	5-25g	1,30mm	2	A 13.00 N



VARA SOLID CARRETILHA

A vara SOLID nova! é super sensível, para detectar até mesmo as mordidas mais pequenas dos peixes astutos.

Seu blank é de uma fibra mais resistente que existe, portanto dependerá apenas de sua experiência e paciência para tirar da água qualquer tamanho de peixe que for fispado.

Passadores e ponteiras bem dimensionados para bons arremessos e bom conforto ao trabalhar com os peixes.

Fixador de boa qualidade para deixar seu equipamento bem firme, e te passar aquela confiança confortável.

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
SD-C512ML	1,55m	8-15lb	ML	RÁPIDA	20cm	171g	5+1	1,30mm	2	A 7.83 N
SD-C572ML	1,71m	8-15lb	ML	RÁPIDA	22cm	202g	6+1	1,30mm	2	A 8.06 N
SD-C612ML	1,86m	8-15lb	ML	RÁPIDA	22cm	228g	6+1	1,30mm	2	A 8.32 N
SD-C511ML	1,55m	8-15lb	ML	RÁPIDA	20cm	168g	5+1	1,30mm	1	A 7.70 N
SD-C571ML	1,71m	8-15lb	ML	RÁPIDA	22cm	193g	6+1	1,30mm	1	A 7.98 N
SD-C611ML	1,86m	8-15lb	ML	RÁPIDA	22cm	225g	6+1	1,30mm	1	A 8.18 N



VARA SOLID MOLINETE

- Blank com usinagem especial deixando com uma ação de ponta muito interessante e praticamente inquebrável
- Passadores e ponteira bem dimensionados para equilibrar o desempenho ao resultado
- Cabo bi-partido em EVA de alta densidade
- Acabamento com wilding em alumínio para promover o luxo
- Pintura com acabamento Matte para não refletir a luz solar.

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
SD-S512ML	1,55m	8-15lb	ML	RÁPIDA	20cm	151g	4+1	1,30mm	2	A 7.60 N
SD-S572ML	1,71m	8-15lb	ML	RÁPIDA	22cm	194g	5+1	1,30mm	2	A 7.83 N
SD-S612ML	1,86m	8-15lb	ML	RÁPIDA	22cm	221g	6+1	1,30mm	2	A 8.05 N
SD-S511ML	1,55m	8-15lb	ML	RÁPIDA	20cm	171g	4+1	1,30mm	1	A 7.42 N
SD-S571ML	1,71m	8-15lb	ML	RÁPIDA	22cm	181g	5+1	1,30mm	1	A 7.70 N
SD-S611ML	1,86m	8-15lb	ML	RÁPIDA	22cm	209g	6+1	1,30mm	1	A 7.98 N



VARA SPINNING MOLINETE

- Excelente diagramação dos passadores, que seus o-ring são em óxido de titânio muito resistente e duráveis.
- Fore Grip usinado e acabamento alumínio;
- Real Seat em ABS;
- Reer Grip ou cabo, usinado e acabamento alumínio;

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
SP-S401L	1,20m	8-15 lb	L	RÁPIDA	22cm	104g	3+1	1,62mm	1	A 5.09 N
SP-S451L	1,35m	8-15 lb	L	RÁPIDA	22cm	122g	3+1	1,62mm	1	A 5.36 N
SP-S501L	1,52m	8-15 lb	L	RÁPIDA	22cm	136g	3+1	1,76mm	1	A 5.62 N



VARA XSA CARRETILHA

- Blank com usinagem especial deixando-a com uma ação de ponta muito interessante e praticamente inquebrável
- Passadores e ponteira bem dimensionados para equilibrar o desempenho ao resultado

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
XSA-C401M	1,20m	10-20lb	M	MODERADA	20cm	121g	4+1	1,85mm	1	A 5.50 N
XSA-C441M	1,30m	10-20lb	M	MODERADA	20cm	129g	4+1	1,96mm	1	A 5.70 N
XSA-C471M	1,40m	10-20lb	M	MODERADA	20cm	139g	5+1	1,88mm	1	A 5.98 N
XSA-C501M	1,50m	10-20lb	M	MODERADA	20cm	165g	5+1	1,94mm	1	A 6.18 N



VARA XSA MOLINETE

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
XSA-S401M	1,20m	10-20lb	M	MODERADA	20cm	102g	3+1	1,91mm	1	A 5.20 N
XSA-S441M	1,30m	10-20lb	M	MODERADA	20cm	108g	3+1	1,91mm	1	A 5.45 N
XSA-S471M	1,40m	10-20lb	M	MODERADA	20cm	124g	4+1	1,83mm	1	A 5.70 N
XSA-S5501M	1,50m	10-20lb	M	MODERADA	20cm	144g	4+1	2,08mm	1	A 5.95 N



VARA PIRÁ CARRETILHA

A vara Pirá tem o Blank super reforçado, aguenta o tranco de qualquer peixe de pescueiro, custo verso benefício é o seu principal diferencial.

- Passadores todos duplos.
- Possui porta anzol para facilitar o transporte do equipamento já montado.
- Real Seat ou fixador, em ABS muito forte, fixa muito firme o equipamento.
- Rear Grip ou cabo em EVA usinado.
- Fore Grip ou parte frontal do cabo em EVA usinado.
- Pintura com acabamento em verniz e resina

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
PI-C602H	1,83m	20-40lb	H	MODERADA	40cm	200g	6+1	3,40mm	2	11.55
PI-C702H	2,13m	25-50lb	H	MODERADA	40cm	220g	7+1	3,60mm	2	13.50
PI-C802XH	2,43m	30-60lb	XH	RÁPIDA	46cm	300g	8+1	3,80mm	2	15.00
PI-C902UH	2,73m	40-80lb	UH	RÁPIDA	46cm	400g	9+1	4,00mm	2	17.20



VARA PIRÁ MOLINETE

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
PI-S602H	1,83	20-40lb	H	MODERADA	40cm	200g	4+1	3,40mm	2	11.55
PI-S702H	2,13	25-50lb	H	MODERADA	40cm	220g	5+1	3,60mm	2	13.50
PI-S802XH	2,43	30-60lb	XH	RÁPIDA	46cm	300g	5+1	3,80mm	2	15.00
PI-S902UH	2,73	40-80lb	UH	RÁPIDA	46cm	400g	5+1	4,00mm	2	17.20




VARA POIZON

- Com 2 Ponteiras de fibra maciça
- Blank super reforçado, aguenta o tranco de qualquer peixe de pescueiro, firme para bons arremessos e boa tração.
- Passadores todos duplos
- Real Seat ou fixador, em ABS muito forte, fixa muito firme a carretilha.
- Rear Grip: ou cabo todo bi-partido em EVA rígido.

MODELO	COMP.	LINHA	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
PZ-C702H	2,10m	15-30lb	H	RÁPIDA	39cm	241g	6+1	1,80mm	3	A 14-38 N
PZ-C802H	2,40m	15-30lb	H	RÁPIDA	42cm	309g	7+1	1,90mm	3	A 15.63 N
PZ-C902H	2,70m	15-30lb	H	RÁPIDA	44cm	329g	8+1	2,00mm	3	A 17.00 N

PONTERA 2.10 A 7.50 N
 PONTERA 2.40 A 8.13 N
 PONTERA 2.70 A 8.75 N



VARA TAMBARARA

- Blank em fibra de Carbono 24TON super Reforçado e firme
- Passadores todos duplos, reduz a quebra e deixa a vara mais firme
- Real Seat ECS forte e fixa bem firme, simplesmente o melhor de todos, com abertura para o blank, maior sensibilidade até mesmo nas menores mordidas.
- Rear Grip ou cabo todo em EVA de alta densidade.
- But Cup em aglomerado de cortiça e arredondado conforto e durabilidade.
- Fore Grip em cortiça e com acabamento em alumínio usinado.
- Cabo com acabamento em oring de alumínio usinado.
- Pintura fosca para não refletir os raios solares.

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	PONTA	PARTES	
TA-C802H	2,43m	20-50lb	H	RÁPIDA	45cm	250g	8+1	2,90mm	2	A 37.40 N
TA-C802UH	2,43m	50-100lb	UH	RÁPIDA	47cm	280g	8+1	3,30mm	2	A 41.25 N
TA-C802XH	2,43m	40-80lb	XH	RÁPIDA	47cm	265g	8+1	3,00mm	2	A 38.78 N
TA-C902UH	2,73m	50-100lb	UH	RÁPIDA	47cm	315g	9+1	3,00mm	2	A 45.00 N
TA-C902XH	2,73m	40-80lb	XH	RÁPIDA	47cm	301g	9+1	3,30mm	2	A 43.80 N



SNAP DIAMANTE



#	Espessura	Tamanho(mm)	Resistência(kg)	
0	0.45mm	12mm	8kg	A 0.77 N
01	0.51mm	14mm	14kg	A 0.77 N
02	0.63mm	18mm	22kg	A 0.81 N
03	0.72mm	20mm	35kg	A 0.77 N
04	0.83mm	24mm	45kg	A 0.88 N

SNAP FECHADÃO



#	Espessura	Tamanho(mm)	Resistência(kg)	
01	0.52mm	15mm	20kg	A 0.39 N
02	0.61mm	17mm	28kg	A 0.44 N
03	0.76mm	21mm	35kg	A 0.48 N
04	0.82mm	24mm	40kg	A 0.60 N

SNAP ITALIANO



#	Espessura	Tamanho(mm)	Resistência(kg)	
01	0.54mm	18mm	12kg	A 0.48 N
02	0.63mm	20mm	18kg	A 0.52 N
03	0.75mm	24mm	30kg	A 0.55 N
04	0.84mm	29mm	45kg	A 0.77 N

SNAP OITINHO



#	Espessura	Tamanho(mm)	Resistência(kg)	
0	0.60mm	10mm	5kg	A 0.33 N
01	0.70mm	13mm	10kg	A 0.33 N
02	0.80mm	19mm	14kg	A 0.34 N
03	0.90mm	21mm	18kg	A 0.36 N
04	1.10mm	25mm	23kg	A 0.38 N

SNAP QUADRO



#	Espessura	Tamanho(mm)	Resistência(kg)	
0	0.55mm	15mm	10kg	A 0.47 N
01	0.65mm	18mm	13kg	A 0.47 N
02	0.75mm	21mm	20kg	A 0.52 N
03	0.81mm	24mm	35kg	A 0.55 N

SUPER SNAP




#	Espessura	Tamanho(mm)	Resistência(kg)	
0	0.45mm	12mm	10kg	A 0.88 N
01	0.50mm	14mm	15kg	A 0.88 N
02	0.60mm	18mm	35kg	A 0.90 N
03	0.70mm	24mm	45kg	A 0.93 N
04	0.80mm	25mm	55kg	A 1.07 N

HSP-606 A 9.60 N
27cm




Coque a mão na extremidade do cabo



Puxe os grippers para abrir



Prático para manusear os peixes



Com balança de 22kg



Gira o cabo 360°

HSP-646 A 7.56 N
23cm



Coque a mão na extremidade do cabo



Puxe os grippers para abrir



Prático para manusear os peixes


HSP-683 A 4,95 N
19.5cm



Coque a mão na extremidade do cabo



Puxe os grippers para abrir



Prático para manusear os peixes

HSP-703 A 6.20 N
12cm

Alicate pega peixe #HSP-703 - 12cm - c/ SALVA ALICATE

- Use-o para segurar o peixe e tirar fotos
- Use-o para manusear o peixe com segurança
- Use-o para remover o anzol do peixe
- Use-o para soltar o peixe
- Use o cordão de segurança para manter o peixe na água
- Todo em aço inox
- Tamanho mini porém com contenção de gigante
- Peso 80g
- Pintura com acabamento Matte para não refletir a luz solar.




HSP-854 A 8.25 N
20 cm



EHS-631 A 6.18 N

- Utiliza sensor de alta precisão, graduação/capacidade: 1/2000.
- Visor em LCD azul
- Com gancho em aço inox
- Moderna, de fácil manuseio, fácil de levantar sem esforço.
- Capacidade: 40kg, usa 2 pilhas AAA com função hold kg/lb.



EHS-831 A 5.50 N

- Visor em LCD
- Com luz de fundo azul.
- Com gancho em aço.
- Moderna, de fácil manuseio, fácil de levantar sem esforço.
- Capacidade: 25kg, usa 1 pilhas Coin Cell CR2032 com função kg/lb/oz.



HS-106 A 3.43 N

A balança para pesca HS-106 é compacta, pesa com precisão até 22kg. Além disso, acompanha fita métrica. A balança é analógica, portanto, não são necessárias pilhas.

- Balança para pesagem
- Pesa até 22kg
- Fita métrica embutida (max. 100cm)
- Design compacto
- Analógica, não usa pilhas



HS-901 A 2.06 N

A balança para pesca HS-901 é compacta, pesa com precisão até 4kg. Além disso, acompanha fita métrica. A balança é analógica, portanto, não são necessárias pilhas.

- Balança para pesagem
- Pesa até 4kg
- Fita métrica embutida (max. 80cm)
- Design compacto
- Analógica, não usa pilhas



VARA ZEEO E-107CR

- Passadores Fuji
- Blank tubular de carbono 24-ton
- Cabo bipartido de E.V.A
- Butt cap reforçado
- Reel seat com gatilho sensitivo (modelo de carretilhas)
- Ação rápida
- Ponteira anti-enrosco

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	ISCA	PONTA	
E-107CR - 581ML	1.73m	7-14lb	ML	RÁPIDA	22cm	120	7+1	5-14g	1.71mm	A 44.90 N
E-107CR - 581M	1.73m	8-17lb	M	RÁPIDA	22cm	120	7+1	6-18g	1.98mm	A 45.50 N
E-107CR - 601M	1.83m	10-20lb	M	RÁPIDA	25cm	130	7+1	7-28g	2.19mm	A 47.50 N
E-107CR - 631L	1.91m	6-12lb	L	RÁPIDA	24cm	125	8+1	3.5-10g	1.63mm	A 47.50 N
E-107CR - 631ML	1.91m	7-12lb	ML	RÁPIDA	24cm	130	8+1	5-14g	1.70mm	A 48.12 N

VARA ZEEO E-107SR

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	ISCA	PONTA	
E-107SR - 631L	1.91	6-12lb	L	RÁPIDA	25cm	114cm	6+1	3.5-10g	1.86mm	45.50
E-107SR - 631ML	1.91	7-14lb	ML	RÁPIDA	25cm	120cm	6+1	5-14g	1.81mm	46.25
E-107SR - 631M	1.91	8-17lb	M	RÁPIDA	25cm	120cm	6+1	6-18g	1.91mm	48.20
E-107SR - 631MH	1.91	10-20lb	MH	RÁPIDA	25cm	125cm	6+1	7-28g	1.89mm	48.75

VARA ZEEO O-17CR

- Blank tubular de carbono 24-ton
- Cabo bipartido de E.V.A
- Butt cap reforçado
- Reel seat com gatilho sensitivo (modelo de carretilhas)
- Ação rápida - Ponteira anti-enrosco

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	ISCA	PONTA	
O-17CR-581ML	1.73	7-14	ML	RÁPIDA	22cm	113g	7+1	5-14g	2.07mm	A 36.50 N
O-17CR-581M	1.73	8-17	M	RÁPIDA	22cm	120g	7+1	6-18g	2.04mm	A 37.00 N
O-17CR-601MH	1.83	10-20	MH	RÁPIDA	25cm	130g	7+1	7-28g	2.17mm	A 38.25 N
O-17CR-631L	1.91	6-12	L	RÁPIDA	24cm	114g	8+1	3.5-10g	2.09mm	A 38.80 N
O-17CR-631ML	1.91	7-14	ML	RÁPIDA	24cm	120g	8+1	5-14g	2.31mm	A 39.20 N

VARA ZEEO Z-1007CR

- Passadores Fuji
- Blank tubular de carbono 30-ton
- Cabo bipartido de E.V.A
- Butt cap reforçado
- Reel seat com gatilho sensitivo (modelo de carretilhas)
- Ação rápida - Ponteira anti-enrosco

MODELO	COMP.	LB	POTÊNCIA	AÇÃO	CABO	PESO	PASSADORES	ISCA	PONTA	
Z-1007CR-581ML	1.73	7-14	ML	RÁPIDA	22	127	7+1	5-14	1.73mm	A 60.50 N
Z-1007CR-581M	1.73	8-17	M	RÁPIDA	22	127	7+1	6-18	1.91mm	A 61.20 N
Z-1007CR-631L	1.91	6-12	L	RÁPIDA	24	130	8+1	3.5-10	1.72mm	A 63.25 N
Z-1007CR-631ML	1.91	7-14	ML	RÁPIDA	24	135	8+1	5-14	1.78mm	A 64.00 N

ZEEO FLUOROCARBONO 100%



DIÂMETRO	PE	KG	QTD	
0.20	1.5	2.3kg	30 m	A 2.35 N
0.30	3.5	5.3kg	30m	A 2.60 N
0.40	6	8.3kg	30m	A 3.60 N
0.50	9	13.5kg	30m	A 5.25 N
0.60	14	17.8kg	30m	A 6.38 N
0.70	18	23kg	30m	A 8.25 N
0.80	24	29.7kg	30m	A 10.00 N

ZEEO MONOFILAMENTO



DIÂMETRO	LB	KG	QTD	
0.21	6lb	2.9kg	300m	A 1.86 N
0.23	8lb	3.6kg	300m	A 1.95 N
0.26	10lb	4.6kg	300m	A 2.20 N
0.28	12lb	5.4kg	300m	A 2.20 N
0.30	14lb	6.2kg	300m	A 2.35 N
0.33	16lb	7.3kg	300m	A 2.55 N
0.35	18lb	8.2kg	300	A 2.58 N
0.40	23lb	10.5kg	300m	A 3.23 N
0.45	29lb	13.3kg	300m	A 3.69 N
0.50	35lb	16.1kg	300m	A 3.96 N
0.60	50lb	22.6kg	300m	A 5.19 N

ZEEO SOFTLINE AZUL



DIÂMETRO	LB	KG	QTD	
0.20	6lb	2.8kg	300m	A 2.20 N
0.25	10lb	4.5kg	300m	A 2.45 N
0.28	12lb	5.4kg	300m	A 2.70 N
0.31	14lb	6.3kg	300m	A 2.82 N
0.33	16lb	7.3kg	300m	A 3.00 N
0.37	20lb	9kg	300m	A 3.25 N
0.40	23lb	10.5kg	300m	A 3.50 N
0.45	29lb	13.3kg	300m	A 4.20 N
0.50	35lb	16.1kg	300m	A 4.75 N

ZEEO SOFTLINE AMARELO



DIÂMETRO	LB	KG	QTD	
0.20	6lb	2.8kg	300m	A 2.20 N
0.25	10lb	4.5kg	300m	A 2.45 N
0.28	12lb	5.4kg	300m	A 2.70 N
0.31	14lb	6.3kg	300m	A 2.82 N
0.33	16lb	7.3kg	300m	A 3.00 N
0.37	20lb	9kg	300m	A 3.25 N
0.40	23lb	10.5kg	300m	A 3.50 N
0.45	29lb	13.3kg	300m	A 4.20 N
0.50	35lb	16.1kg	300m	A 4.75 N

ZEEO MULTIFILAMENTO VERDE FLUOR



DIÂMETRO	PE	KG	QTD	
0.14	0.8	9.5	150m	A 8.95 N
0.18	1.2	13.2	150m	A 8.95 N
0.20	1.5	14.1	150m	A 6.90 N
0.24	2.0	18.3	150m	A 6.90 N
0.27	2.5	19.7	150m	A 6.90 N
0.31	3.0	21.5	150m	A 6.90 N
0.35	4.5	23.6	150m	A 6.90 N
0.40	6.0	26.4	150m	A 6.90 N

ZEEO MULTIFILAMENTO VERDE MUSGO



DIÂMETRO	PE	KG	QTD	
0.14	0.8	9.5	150m	A 8.95 N
0.18	1.2	13.2	150m	A 8.95 N
0.20	1.5	14.1	150m	A 6.90 N
0.24	2.0	18.3	150m	A 6.90 N
0.27	2.5	19.7	150m	A 6.90 N
0.31	3.0	21.5	150m	A 6.90 N
0.35	4.5	23.6	150m	A 6.90 N
0.40	6.0	26.4	150m	A 6.90 N

ZEEO E-800



- Manoplas em EVA, com as extremidades em alumínio
- Velocidade de recolhimento: 8.1:1
- 8 rolamentos sendo 1 de micro roletes no anti-reverso
- Sistema de freio: magnético, regulagem ponto a ponto
- Drag 8kg em carbono e celeron
- Yoke de destrava Híbrido
- Eixo principal em Duralumínio
- Conjunto de peças do desarme em aço inox
- Chassi e laterais em grafite híbridos com detalhes em bronza
- Coroa e pinhão em bronze
- Carretel em alumínio

ZEEO O-50



- Manoplas em EVA, com as extremidades em alumínio
- Velocidade de recolhimento: 8.1:1
- 5 rolamentos sendo 1 de micro roletes no anti-reverso
- Sistema de freio: magnético, regulagem ponto a ponto
- Drag 6.5kg em celeron
- Yoke de destrava Híbrido
- Eixo principal em Duralumínio
- Conjunto de peças do desarme em aço inox
- Chassi e laterais em grafite híbridos com detalhes em bronza
- Coroa e pinhão em bronze
- Carretel em alumínio

MODELO	MANIVELA	REC.	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
ZEEO E-800RH	DIREITA	8.1:1	7+1	196g	8kg	0.31-150m	GRAFITE A 51.00 N
ZEEO E-800LH	ESQUERDA	8.1:1	7+1	196g	8kg	0.31-150m	GRAFITE A 51.00 N

MODELO	MANIVELA	REC.	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
ZEEO O-50RH	DIREITA	8.1:1	4+1	196g	6.5kg	0.31-150m	GRAFITE A 44.00 N
ZEEO O-50LH	ESQUERDA	8.1:1	4+1	196g	6.5kg	0.31-150m	GRAFITE A 44.00 N

ZEEO Z-11000



- Manoplas em EVA, com as extremidades em alumínio
- Velocidade de recolhimento: 8.1:1
- 11 rolamentos sendo 1 de micro roletes no anti-reverso
- Sistema de freio: magnético, regulagem ponto a ponto
- Drag 8kg em carbono e celeron
- Yoke de destrava Híbrido
- Eixo principal em Duralumínio
- Conjunto de peças do desarme em aço inox
- Chassi e laterais em grafite híbridos com detalhes em bronza
- Coroa e pinhão em bronze
- Carretel em alumínio

ZEEO E-11000TG



- Vel de recolhimento: 7.1:1
- 10 rol. de esferas +1rol. de roletes
- Manivela grande e reforçada
- Anti-reverso infinito com sistema de força com dupla trava
- Freio máx: 11kg-híbrido inox com carbono
- Fricção com ajuste ponto a ponto
- Cursor de linha sincronizado como arremesso
- Alarme com sinal sonoro
- Manoplas em EVA customizada
- Chassi e Lateral da engrenagem em alumínio
- Cap. de linha 0,30mm-265m Peso: 318g

MODELO	MANIVELA	REC.	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
ZEEO Z-11000RH	DIREITA	8.1:1	10+1	198 g	8kg	0.31-150m	GRAFITE A 54.50 N
ZEEO Z-11000LH	ESQUERDA	8.1:1	10+1	198 g	8kg	0.31-150m	GRAFITE A 54.50 N

MODELO	MANIVELA	REC.	ROL.	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CHASSI
ZEEO E-11000TG RH	DIREITA	7.1:1	10+1	318g	11kg	0.30-265m	ALUMÍNIO A 84.15 N
ZEEO E-11000TG LH	ESQUERDA	7.1:1	10+1	318g	11kg	0.30-265m	ALUMÍNIO A 84.15 N

ZEEO SERIE Z


- Chassi em grafite
- Manivela em alumínio
- Anti-reverso sim tem
- Rotor é balanceado por computador
- Manopla em eva customizada por usinagem
- Arco em alumínio anodizado
- Rolete com sistema anti-torção de linha



MODELO	REC	ROL	PESO	DRAG	CAPACIDADE	CARRETEL	
Z-1000S	5.2:1	5+1	193g	6kg	0.23-180m	ALUMÍNIO	A 22.00 N
Z-1000S	5.2:1	5+1	200g	6kg	0.28-140m	ALUMÍNIO	A 23.00 N
Z-1000S	5.2:1	5+1	230g	6kg	0.33-140m	ALUMÍNIO	A 23.65 N
Z-1000S	5.1:1	5+1	239g	6kg	0.37-120m	ALUMÍNIO	A 24.50 N

ZEEO CHINU SURE RING


- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta sem farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado



NÚMERO	QTD	
1	10	A 0.70 N
2	10	A 0.70 N
3	10	A 0.70 N
4	10	A 0.78 N
5	10	A 0.84 N
6	10	A 0.90 N
7	10	A 0.96 N
8	10	A 1.02 N
9	10	A 0.10 N
10	10	A 1.18 N
12	10	A 1.43 N

ZEEO LIVE BAIT


- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado



NÚMERO	QTD	
4	10	0.80
2	10	0.90
1	10	1.00
1/0	10	1.17
2/0	10	1.33
3/0	10	1.49
4/0	10	1.58
5/0	10	1.79
6/0	5	1.18
7/0	5	1.37
8/0	5	1.64
9/0	5	2.15

ZEEO MARUSEIGO

- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta sem farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado



NÚMERO	QTD	
6	10	A 0.63 N
8	10	A 0.63 N
10	10	A 0.65 N
12	10	A 0.65 N
14	10	A 0.69 N
16	10	A 0.73 N
18	10	A 0.78 N
20	10	A 0.88 N
22	10	A 0.96 N
24	10	A 1.10 N
26	10	A 1.28 N

ZEEO WIDE GAP


- Anzol de aço carbono (BN)
- Ponta sem farpa
- Haste regular
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado



NÚMERO	QTD	
3/0	10	A 1.74 N
2/0	10	A 1.40 N
1/0	10	A 1.28 N
1	10	A 1.15 N
2	10	A 1.05 N
4	10	A 0.96 N

ZEEO TUNA CIRCLE HOOK TIN


- Anzol de aço carbono (TIM)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (aberto)
- Perfil inclinado



NÚMERO	QTD	
14/0	5	A 1.45 N
15/0	5	A 1.68 N
16/0	5	A 1.88 N


ZEEO GARATÉIA

- Garateia de aço carbono (NF)
- Ponta com farpa
- Haste chapada
- Olhal anelar (fechado)
- Perfil regular



NÚMERO	QTD	
1	6	A 3.25 N
2	6	A 3.18 N
4	6	A 2.70 N
6	6	A 2.64 N
8	6	A 2.58 N
10	6	A 2.55 N
12	6	A 2.55 N
1/0	6	A 3.56 N
2/0	6	A 3.92 N
3/0	6	A 4.45 N

NOSSA LOCALIZAÇÃO



MARURI

M O V I D O S P E L A P E S C A



@marurifishingparaguai



Maruri Fishing Paraguai